

# **Verda Health Plan of Texas**

## **Verda Noble Care (HMO)**

### **Formulario 2024**

#### **(Lista de medicamentos cubiertos)**

**LEA LO SIGUIENTE: EN ESTE DOCUMENTO SE BRINDA INFORMACIÓN SOBRE LOS MEDICAMENTOS QUE CUBRIMOS EN ESTE PLAN.**

Presentación del archivo del formulario aprobado HPMS, ID 24326, número de versión 18

Este formulario se actualizó el 10/01/2024. No hemos realizado ningún cambio a este formulario desde el 10/01/2024. Este formulario se actualizó el 10/01/2024. En caso de que quiera obtener información más reciente o tenga alguna pregunta, contáctese con nosotros, al Departamento de Experiencia del Miembro de Verda Plan de Salud de Texas al 1-888-256-5123 (los usuarios de TTY deben llamar al 711), desde las 8:00 a. m. a las 8:00 p. m., los 7 días de la semana (excepto el Día de Acción de Gracias y Navidad), desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo, y desde las 8:00 a. m. a las 8:00 p. m., de lunes a viernes (excepto días festivos) desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, o ingrese a [www.verdahealthcare.com](http://www.verdahealthcare.com).

**Nota para los miembros actuales:** Este formulario ha cambiado desde el año pasado. Revise este documento para cerciorarse de que el medicamento que usted toma aún tenga cobertura.

Cuando en esta lista de medicamentos (formulario) se dice “nosotros”, “nos” o “nuestro(s)”, se hace referencia a Verda Plan de Salud de Texas. Cuando se dice “plan” o “nuestro plan” se hace referencia a Verda Noble Care (HMO).

En este documento se incluye una lista de medicamentos (formulario) de nuestro plan que tendrá vigencia desde el 04/01/2024. Si desea obtener un formulario actualizado, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del formulario, se encuentra en la portada y contraportada.

En términos generales, debe utilizar las farmacias dentro de la red para aprovechar el beneficio de medicamentos con receta. Los beneficios, el formulario, la red de farmacias o los copagos/co-seguros pueden cambiar el 1 de enero de 2024 y de vez en cuando durante el año.

10/01/2024

H5163\_FID001EN\_C\_SP

## **¿Qué es el formulario de Verda Plan de Salud de Texas?**

Un formulario es una lista de medicamentos cubiertos seleccionados por Verda Plan de Salud de Texas, en colaboración con un equipo de proveedores de atención médica, que representa los tratamientos con medicamentos con receta que se cree que son necesarios para un programa de tratamiento de calidad. En general, Verda Plan de Salud de Texas cubrirá los medicamentos que se encuentran en nuestro formulario siempre y cuando el medicamento sea necesario por motivos médicos, la receta se surta en una farmacia de la red de Verda Plan de Salud de Texas y se respeten otras reglas del plan. Para obtener más información sobre cómo surtir sus recetas, revise su Evidencia de Cobertura.

## **¿El formulario (lista de medicamentos) puede cambiar?**

La mayoría de los cambios de los medicamentos cubiertos ocurren el 1 de enero, pero es posible que Verda Plan de Salud de Texas agregue o retire medicamentos de la lista a lo largo del año, que los mueva a niveles de costo compartido distintos o que agregue restricciones nuevas. Debemos seguir el reglamento de Medicare al realizar estos cambios.

**Cambios que pueden afectarle a usted este año:** en los casos que se exponen a continuación, usted se verá afectado por cambios en la cobertura durante el año.

- **Nuevos medicamentos genéricos.** Es posible que quitemos inmediatamente un medicamento de marca de nuestra Lista de Medicamentos si decidimos reemplazarlo por uno genérico nuevo que aparecerá en el mismo nivel de costo compartido o en uno inferior y con las mismas o menos restricciones. Asimismo, cuando agreguemos el nuevo medicamento genérico, quizás decidamos mantener el medicamento de marca en nuestra Lista de Medicamentos, pero inmediatamente lo pasaremos a un nivel de costo compartido distinto o agregaremos nuevas restricciones. Si, en este momento, usted está tomando ese medicamento de marca, es posible que no le avisemos con anticipación antes de que realicemos el cambio, pero luego le brindaremos información sobre los cambios específicos que hicimos.
  - Si realizamos ese cambio, usted o el profesional que le receta pueden solicitarnos que hagamos una excepción y sigamos cubriendole el medicamento de marca. El aviso que le brindaremos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción, que podrá encontrar en la sección titulada “¿Cómo solicito una excepción al formulario de Verda Plan de Salud de Texas?”.
- **Medicamentos que se retiran del mercado.** Si la Administración de Alimentos y Medicamentos considera que un medicamento incluido en nuestro formulario no es seguro o el fabricante del medicamento lo retira del mercado, inmediatamente retiraremos el medicamento de nuestro formulario y daremos aviso a los miembros que lo tomen.
- **Otros cambios.** Podríamos hacer otros cambios que afecten a los miembros que actualmente toman un medicamento. Por ejemplo, podríamos agregar un medicamento genérico que no es nuevo en el mercado para reemplazar un medicamento de marca que actualmente está en el formulario o agregar nuevas restricciones al medicamento de marca o pasarlo a un nivel de costo compartido diferente, o hacer ambas cosas. O podríamos hacer cambios debido a nuevas pautas clínicas. Si quitamos algún medicamento de nuestro formulario, (o) agregamos pre-autorización, límites de cantidad o restricciones de terapia escalonada a un medicamento, o pasamos un medicamento a un nivel de costo compartido superior, debemos notificarles a los miembros que se verán afectados al menos 30 días antes de que el cambio entre en vigencia, o en el momento en el que el miembro solicita un resurtido del medicamento, que será cuando el miembro recibirá un suministro de 1 mes del medicamento.

- Si realizamos estos cambios, usted o el profesional que le receta pueden solicitarnos que hagamos una excepción y sigamos cubriendole el medicamento de marca. El aviso que le brindaremos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción, que también podrá encontrar en la sección titulada “¿Cómo solicito una excepción al formulario de Verda Plan de Salud de Texas?”.

**Cambios que no le afectarán si actualmente está tomando el medicamento.** En general, si usted está tomando un medicamento de nuestro formulario 2024 que estaba cubierto al principio del año, no suspenderemos ni disminuiremos la cobertura del medicamento durante el resto de 2024, a excepción de lo que se especificó anteriormente. Esto quiere decir que estos medicamentos seguirán disponibles con el mismo costo compartido y sin restricciones nuevas para los miembros que los toman por el resto del año de cobertura. No recibirá un aviso directo este año sobre los cambios que no le afectan. Sin embargo, el 1 de enero del próximo año, los cambios le afectarán, y es importante que revise la Lista de Medicamentos para el nuevo año de beneficios para saber si hay cambios en los medicamentos.

El formulario adjunto estará vigente desde el 32/01/2024. Para obtener información actualizada sobre los medicamentos cubiertos por Verda Plan de Salud de Texas, póngase en contacto con nosotros. Nuestra información de contacto aparece en la portada y la contraportada.

## ¿Cómo utilizo el formulario?

Hay dos formas de buscar un medicamento en el formulario:

### Condición médica

El formulario comienza en la página 3. Los medicamentos de este formulario están agrupados en categorías según el tipo de condición médica que tratan. Por ejemplo, los medicamentos que tratan una condición cardíaca figuran en la categoría Agentes cardiovasculares. Si sabe para qué se utiliza el medicamento, busque el nombre de la categoría en la lista que comienza en 1. Luego, busque en la categoría de su medicamento.

### Orden alfabético

Si no sabe con seguridad en qué categoría buscar, busque el medicamento en el índice que comienza en la página 1-1. El Índice brinda una lista alfabética de todos los medicamentos incluidos en este documento. En el índice, se incluyen los medicamentos de marca y los medicamentos genéricos. Busque su medicamento en el Índice. Al lado de su medicamento, verá el número de página donde puede encontrar información sobre la cobertura. Vaya a la página que se indica en el Índice y busque el nombre del medicamento en la primera columna de la lista.

## ¿Qué son los medicamentos genéricos?

Verda Plan de Salud de Texas cubre tanto medicamentos de marca como medicamentos genéricos. Un medicamento genérico está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administración, FDA) como medicamento que contiene los mismos ingredientes activos que el medicamento de marca. Los medicamentos genéricos suelen costar menos que los de marca.

## **¿Mi cobertura tiene restricciones?**

La cobertura de algunos medicamentos cubiertos tiene requisitos o límites adicionales. Estos requisitos y límites pueden incluir los siguientes:

- **Pre-autorización:** Verda Plan de Salud de Texas exige que usted (o su médico) obtengan una pre-autorización para ciertos medicamentos. En otras palabras, deberá obtener una aprobación previa por parte de Verda Plan de Salud de Texas para surtir sus recetas. Si no obtiene la aprobación, es posible que Verda Plan de Salud de Texas no cubra el medicamento.
- **Límites de cantidad:** para ciertos medicamentos, Verda Plan de Salud de Texas limita la cantidad que cubre. Por ejemplo, Verda Plan de Salud de Texas proporciona 30 recetas para lansoprazol. Esto puede sumarse a un suministro estándar de uno o tres meses.
- **Terapia escalonada:** en algunos casos, Verda Plan de Salud de Texas requiere que usted pruebe primero ciertos medicamentos para tratar su condición médica antes de cubrir otro medicamento para esa condición. Por ejemplo, si tanto al medicamento A como el medicamento B se usan para tratar su condición médica, es posible que Verda Plan de Salud de Texas no cubra el medicamento B, a menos que pruebe el medicamento A primero. Si el medicamento A no le funciona, Verda Plan de Salud de Texas cubrirá el medicamento B.

Para saber si su medicamento tiene límites o requisitos adicionales, puede buscar en el formulario que comienza en la página 3. También puede obtener más información con respecto a las restricciones sobre algunos medicamentos específicos si visita nuestro sitio web. Hemos publicado documentos en internet que explican las restricciones de pre-autorización y terapia escalonada. También puede pedirnos que le enviemos una copia. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del formulario, se encuentra en la portada y contraportada.

Puede pedirle a Verda Plan de Salud de Texas que haga una excepción a estas restricciones o límites, o puede pedirle una lista de medicamentos similares que pueden tratar su condición médica. En la sección “¿Cómo solicito una excepción al formulario de Verda Plan de Salud de Texas?” en la página 5, encontrará información sobre cómo solicitar una excepción.

## **¿Qué son los medicamentos sin receta?**

Los medicamentos sin receta (Over-The-Counter, OTC) son medicamentos de venta libre que no suelen estar cubiertos por un Plan de Medicamentos con Receta de Medicare. Verda Plan de Salud de Texas cubre algunos medicamentos OTC. Verda Plan de Salud de Texas le dará estos medicamentos OTC de forma gratuita. El costo para Verda Plan de Salud de Texas de estos medicamentos OTC no contará para sus costos totales de medicamentos de la Parte D (es decir, el costo del medicamento OTC no se tiene en cuenta para la interrupción de la cobertura).

## **¿Qué sucede si mi medicamento no está en el Formulario?**

Si el medicamento que toma no está incluido en este formulario (lista de medicamentos cubiertos), primero debe comunicarse con Experiencia del Miembro y preguntar si su medicamento tiene cobertura. Para obtener más información, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del formulario, se encuentra en la portada y contraportada.

Si descubrió que Verda Plan de Salud de Texas no cubre su medicamento, tiene dos opciones:

- Puede solicitar a Experiencia del Miembro una lista de medicamentos similares que Verda Plan de Salud de Texas cubra. Cuando reciba la lista, muéstresela a su médico y pídale que le recete un medicamento similar que tenga la cobertura de Verda Plan de Salud de Texas.
- Puede solicitar a Verda Plan de Salud de Texas de salud que haga una excepción y cubra su medicamento. Siga leyendo para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

## **¿Cómo solicito una excepción al formulario de Verda Plan de Salud de Texas?**

Puede solicitar a Verda Plan de Salud de Texas que haga una excepción a sus reglas de cobertura. Existen diversos tipos de excepciones que puede pedirnos hacer.

- Puede pedirnos que cubramos un medicamento incluso aunque no esté en nuestro formulario. Si se aprueba, este medicamento tendrá cobertura en un nivel de costo compartido predeterminado y usted no podrá solicitarnos que le demos el medicamento a un nivel menor de costo compartido.
- Puede solicitarnos que cubramos un medicamento del formulario en un nivel inferior de costo compartido. Puede solicitarnos que cubramos un medicamento del formulario en un nivel inferior de costo compartido, a menos que el medicamento esté en el nivel de especialidad. Si se aprueba, el monto que debería pagar por el medicamento disminuiría.
- Puede pedirnos que se anulen las restricciones de cobertura o los límites de su medicamento. Por ejemplo, para determinados medicamentos, Verda Plan de Salud de Texas limita la cantidad que cubre. Si su medicamento tiene un límite de cantidad, puede pedirnos que suspendamos el límite y cubramos una mayor cantidad.

En general, Verda Plan de Salud de Texas solo aprobará su solicitud de excepción si los medicamentos alternativos incluidos en el formulario del plan, (el medicamento de costo compartido inferior) o las restricciones de utilización adicionales no serían tan eficaces para tratar su condición o le generaría efectos médicos adversos.

Comuníquese con nosotros para pedirnos una decisión inicial sobre una excepción al formulario, el nivel o restricción de utilización. **Cuando solicita una excepción al formulario, el nivel o la restricción de utilización, debe presentar una declaración de su médico o quien le receta el medicamento en la que respalde su solicitud.** Por lo general, tomamos una decisión dentro de las 72 horas luego de recibir la declaración de quien le receta el medicamento. Usted puede solicitar una excepción acelerada (rápida) si usted o su médico creen que su salud podría correr un grave peligro si se esperan hasta 72 horas para recibir una decisión. Si se autoriza la solicitud, debemos tomar una decisión dentro de las 24 horas luego de recibir la declaración de su médico o quien le receta el medicamento.

## **¿Qué hago antes de hablar con mi médico sobre cambiar el medicamento o solicitar una excepción?**

Como miembro actual o nuevo de nuestro plan es posible que esté tomando medicamentos que no están incluidos en nuestro formulario. O bien, puede suceder que esté tomando un medicamento que está en nuestro formulario, pero tiene capacidad limitada para obtenerlo. Por ejemplo, es posible que necesite una pre-autorización de nuestra parte antes de que pueda surtir su receta. Debe hablar con su médico para decidir si debe cambiar a un medicamento adecuado que cubrimos o solicitar una excepción al formulario para que cubramos el medicamento que toma. Hasta que hable con su médico para decidir qué es lo mejor para usted, podemos cubrir su medicamento en ciertos casos durante los primeros 90 días de su membresía en el plan.

Por cada medicamento que tome que no esté en el formulario o si su capacidad para obtener el medicamento es limitada, cubriremos un suministro temporal de 30 días. Si su receta indica menos días, permitimos resurtidos para proporcionar un suministro máximo de 30 días del medicamento. Luego del primer suministro de 30 días, ya no pagaremos este medicamento, incluso si ha sido miembro del plan durante menos de 90 días.

Si es residente de un centro de cuidados prolongados y necesita un medicamento que no está en nuestro formulario o si su capacidad para obtenerlo es limitada, pero es miembro de nuestro plan hace más de 90 días, cubriremos un surtido de emergencia de 31 días de ese medicamento mientras solicita una excepción al formulario.

### **Más información**

Si desea obtener más información sobre la cobertura de medicamentos de Verda Plan de Salud de Texas, revise su Evidencia de Cobertura y otros materiales del plan.

Si tiene alguna pregunta sobre Verda Plan de Salud de Texas, contáctenos. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del formulario, se encuentra en la portada y contraportada.

Si tiene preguntas generales sobre la cobertura de medicamentos con receta de Medicare, puede llamar a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. O ingrese a <http://www.medicare.gov>.

### **Formulario de Verda Plan de Salud de Texas**

El formulario que comienza en la siguiente página brinda información sobre la cobertura de los medicamentos cubiertos por Verda Plan de Salud de Texas. Si tiene dificultades para encontrar su medicamento en la lista, consulte el Índice que comienza en la página 1-1.

En la primera columna de la tabla se mencionan los nombres de los medicamentos. Los nombres de los medicamentos de marca comienzan con mayúsculas (p. ej., *<HUMULIN*) y los nombres de los medicamentos genéricos están en minúscula y en cursiva (p. ej., *atorvastatina*).

La información en la columna de Requisitos/límites le indica si Verda Plan de Salud de Texas tiene algún requisito especial para la cobertura de ese medicamento.

En las columnas de “Nivel” o “Requisitos/límites” del formulario puede encontrar lo siguiente:

Explicación de la descripción de la abreviatura	Explicación de la descripción de la abreviatura	Explicación de la descripción de la abreviatura
Nivel del medicamento		
1	Nivel 1	Nivel 1 - Medicamentos genéricos preferidos
2	Nivel 2	Nivel 2 - Medicamentos genéricos
3	Nivel 3	Nivel 3 - Medicamentos de marca preferidos
4	Nivel 4	Nivel 4 - Medicamentos no preferidos (de marca y genéricos)
5	Nivel 5	Nivel 5 - Medicamentos de especialidad

A continuación, encontrará una lista con las abreviaturas que pueden aparecer en las páginas siguientes en la columna de Requisitos/límites que le indican si existen requisitos especiales para la cobertura de ese medicamento.

### **Lista de abreviaturas**

B/D PA: es posible que este medicamento tenga cobertura con la Parte B o D de Medicare, dependiendo de las circunstancias. Puede ocurrir que deba presentar información en la que se describa el uso y el marco del medicamento para que se tome la decisión.

EX: medicamento excluido. Este medicamento con receta no suele tener cobertura en un plan de medicamentos con receta de Medicare. El monto que paga cuando surte una receta de este medicamento no cuenta para el total de gastos de medicamentos (es decir, el monto que paga no le ayuda a reunir los requisitos para la cobertura en situación crítica). Además, si recibe ayuda adicional para pagar sus medicamentos con receta, no recibirá ayuda adicional para pagar este medicamento.

GC: cobertura durante la interrupción. Brindamos cobertura de este medicamento con receta en la cobertura durante la interrupción. Para obtener más información sobre esta cobertura, consulte la Evidencia de Cobertura.

LA: disponibilidad limitada. Es posible que este medicamento con receta solo esté disponible en determinadas farmacias. Para obtener más información, comuníquese con el Servicio al Cliente de Medimpact.

MO: medicamento pedido por correo. Este medicamento con receta está disponible mediante nuestro servicio de pedido por correo, así como en nuestras farmacias de la red. Considere la posibilidad de utilizar el servicio de pedido por correo para sus medicamentos a largo plazo (mantenimiento) (como los medicamentos para la hipertensión). Las farmacias minoristas de la red pueden ser más convenientes para recetas a corto plazo (como los antibióticos).

NDS: suministro de medicamentos no prolongado. Este medicamento solo está disponible para un suministro de 30 días o menos.

FF: Un programa que ofrece un primer surtido gratuito para que el miembro cambie a el medicamento alternativo específico.

PA: pre-autorización. El plan exige que usted o su médico obtengan una pre-autorización para determinados medicamentos. En otras palabras, deberá obtener una aprobación previa antes de surtir sus recetas. Si no obtiene la aprobación, es posible que no cubramos el medicamento.

QL: límite de cantidad. En el caso de algunos medicamentos, el plan limita la cantidad que cubre. SSM: modelo de ahorros para adultos de edad avanzada. Las insulinas seleccionadas son parte del programa de Modelo de Ahorros para Adultos de Edad Avanzada que reduce el costo de determinadas insulinas hasta y durante la interrupción de la cobertura.

ST: terapia escalonada. En algunos casos, Verda Healthcare requiere que usted primero pruebe ciertos medicamentos para tratar su condición médica antes de cubrir otro medicamento para esa condición. Por ejemplo, si tanto al medicamento A como el medicamento B se usan para tratar su condición médica, es posible que no cubramos el medicamento B, a menos que pruebe el medicamento A primero. Si el medicamento A no le funciona, cubriremos el medicamento B.

Verda Plan de Salud de Texas es un plan HMO/SNP con un contrato de Medicare. La inscripción en Verda Plan de Salud de Texas depende de la renovación del contrato.

## Tabla de Contenido

Agentes Anti Cáncer .....	3
Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias.....	19
Agentes Antiansiedad.....	20
Agentes Antidemencia .....	21
Agentes Antidiabetico .....	22
Agentes Antigota.....	27
Agentes Antimigrána .....	28
Agentes Antinausea .....	29
Agentes Antiparasitarios.....	31
Agentes Antiparkinson.....	32
Agentes Antipsicóticos.....	34
Agentes Calóricos.....	40
Agentes Cardiovasculares.....	42
Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria.....	54
Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica.....	55
Agentes De Trastorno De Sueño .....	57
Agentes Del Sistema Nervioso Central.....	57
Agentes Del Tracto Respiratorio.....	62
Agentes Dentales Y Orales.....	67
Agentes Dermatológicos.....	68
Agentes Gastrointestinales.....	74
Agentes Genitourinarios.....	77
Agentes Hormonales, Estimulante/Reemplazo/Modificador .....	78
Agentes Inmunológicos.....	85
Agentes Oftálmicos.....	97
Agentes Para Los Ojos, Oídos, Nariz, Garganta .....	98
Agentes Terapeuticos Misceláneos.....	103
Agentes Vasodilatadores.....	105
Aolgésicos .....	106
Anestésicos .....	111
Antagonistas De Metales Pesados .....	112
Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa).....	112
Antibacterianos.....	113
Anticonceptivos.....	120
Anticonvulsivos.....	129
Antidepresivos.....	134

Antifúngicos.....	137
Antihistamínicos.....	140
Antimicobacteriales.....	140
Antivirales (Sitémico).....	141
Dispositivos.....	148
Preparaciones De Reemplazo .....	193
Productos Para La Tos Y Resfriado .....	195
Productos Sanguíneos/Modificadores/Expansores De Volumen.....	195
Reemplazo/Modificadores De Enzima .....	199
Relajantes Musculares Esqueléticos .....	200
Vitaminas Y Minerales .....	201

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
<b>Agentes Anti Cáncer</b>			
<b>Agentes Anti Cáncer</b>			
<i>abiraterone oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Zytiga)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)	
ABRAXANE INTRAVENOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 100 MG	(paclitaxel protein-bound)	5	PA BvD; NM; NDS
<i>adrucil intravenous solution 2.5 gram/50 ml</i>	(fluorouracil)	2	PA BvD; GC
AKEEGA ORAL TABLET 100-500 MG, 50-500 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days)
ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 90 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
ALUNBRIG ORAL TABLET 30 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
ALUNBRIG ORAL TABLETS, DOSE PACK 90 MG (7)- 180 MG (23)		5	PA NSO; NM; NDS
<i>anastrozole oral tablet 1 mg</i> (Arimidex)	1	GC	
ANKTIVA INTRAVESICAL SOLUTION 400 MCG/0.4 ML		5	PA NSO; NM; NDS; QL (1.6 per 28 days)
AUGTYRO ORAL CAPSULE 40 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days)
AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>azacitidine injection recon soln 100 mg</i> (Vidaza)	5	NM; NDS	
BALVERSA ORAL TABLET 3 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (84 per 28 days)
BALVERSA ORAL TABLET 4 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (56 per 28 days)
BALVERSA ORAL TABLET 5 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days)
<i>bendamustine intravenous recon soln 100 mg, 25 mg</i> (Treanda)	5	PA NSO; NM; NDS	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
BENDAMUSTINE INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	(Bendeka)	5	PA NSO; NM; NDS
BENDEKA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	(bendamustine)	5	PA NSO; NM; NDS
<i>bexarotene oral capsule 75 mg</i>	(Targretin)	5	PA NSO; NM; NDS
<i>bexarotene topical gel 1 %</i>	(Targretin)	5	PA NSO; NM; NDS
<i>bicalutamide oral tablet 50 mg</i>	(Casodex)	2	GC
<i>bleomycin injection recon soln 15 unit, 30 unit</i>		2	GC
<i>bortezomib injection recon soln 1 mg</i>		4	PA NSO
<i>bortezomib injection recon soln 2.5 mg</i>		5	PA NSO; NM; NDS
<i>bortezomib injection recon soln 3.5 mg</i>	(Velcade)	5	PA NSO; NM; NDS
BOSULIF ORAL CAPSULE 100 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
BOSULIF ORAL CAPSULE 50 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
BOSULIF ORAL TABLET 100 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
BOSULIF ORAL TABLET 400 MG, 500 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
BRUKINSA ORAL CAPSULE 80 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG, 60 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
CABOMETYX ORAL TABLET 40 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
CALQUENCE (ACALABRUTINIB MAL) ORAL TABLET 100 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
CAPRELSA ORAL TABLET 100 (vandetanib) MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
CAPRELSA ORAL TABLET 300 (vandetanib) MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
COMETRIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X1), 60 MG/DAY (20 MG X3/DAY)	5	PA NSO; NM; NDS
COMETRIQ ORAL CAPSULE 140 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X3)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (112 per 28 days)
COPIKTRA ORAL CAPSULE 15 MG, 25 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (56 per 28 days)
COTELLIC ORAL TABLET 20 MG	5	PA NSO; NM; LA; NDS; QL (63 per 28 days)
<i>cyclophosphamide intravenous recon soln 1 gram, 2 gram, 500 mg</i>	5	PA BvD; NM; NDS
<i>cyclophosphamide intravenous solution 100 mg/ml, 200 mg/ml, 500 mg/ml</i>	5	PA BvD; NM; NDS
<i>cyclophosphamide oral capsule 25 mg, 50 mg</i>	2	PA BvD; ST; GC
<i>cyclophosphamide oral tablet 25 mg, 50 mg</i>	3	PA BvD; ST
CYRAMZA INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS
DANYELZA INTRAVENOUS SOLUTION 4 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 28 days)
DAURISMO ORAL TABLET 100 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
DAURISMO ORAL TABLET 25 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>decitabine intravenous recon soln 50 mg (Dacogen)</i>	5	NM; NDS
<i>doxorubicin intravenous solution 10 mg/5 ml, 2 mg/ml, 20 mg/10 ml, 50 mg/25 ml</i>	2	PA BvD; GC
<i>doxorubicin, peg-liposomal (Caelyx) intravenous suspension 2 mg/ml</i>	5	PA BvD; NM; NDS
ELIGARD (3 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 22.5 MG	4	PA NSO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
ELIGARD (4 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG	4	PA NSO
ELIGARD (6 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG	4	PA NSO
ELIGARD SUBCUTANEOUS SYRINGE 7.5 MG (1 MONTH)	4	PA NSO
ELREXFIO 44 MG/1.1 ML VIAL OUTER, SUV, P/F 40 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS
ELREXFIO SUBCUTANEOUS SOLUTION 40 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS; QL (9.5 per 28 days)
EMCYT ORAL CAPSULE 140 MG	5	NM; NDS
EPKINLY SUBCUTANEOUS SOLUTION 4 MG/0.8 ML, 48 MG/0.8 ML	5	PA NSO; NM; NDS
ERBITUX INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/50 ML, 200 MG/100 ML	5	PA NSO; NM; NDS
ERIVEDGE ORAL CAPSULE 150 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days)
ERLEADA ORAL TABLET 240 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
ERLEADA ORAL TABLET 60 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)
<i>erlotinib oral tablet 100 mg</i> (Tarceva)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>erlotinib oral tablet 150 mg</i> (Tarceva)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)
<i>erlotinib oral tablet 25 mg</i>	5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
ETOPOPHOS INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG	4	
<i>etoposide intravenous solution 20 mg/ml</i>	2	GC
<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet 10 mg</i> (Torpenz)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (56 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>	(Torpenz)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days)
<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 2 mg, 3 mg, 5 mg</i>	(Afinitor Disperz)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (112 per 28 days)
<i>exemestane oral tablet 25 mg</i>	(Aromasin)	2	GC
EXKIVITY ORAL CAPSULE 40 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 120 MG		5	PA BvD; NM; NDS
FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 80 MG		4	PA BvD
<i>flouxuridine injection recon soln 0.5 gram</i>		2	PA BvD; GC
<i>fluorouracil intravenous solution 1 gram/20 ml, 5 gram/100 ml, 500 mg/10 ml</i>		2	PA BvD; GC
FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89 MG, 1.34 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (21 per 28 days)
FRUZAQLA ORAL CAPSULE 1 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (84 per 28 days)
FRUZAQLA ORAL CAPSULE 5 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (21 per 28 days)
<i>fulvestrant intramuscular syringe 250 mg/5 ml</i>	(Faslodex)	5	NM; NDS
FYARRO INTRAVENOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 100 MG		5	PA NSO; NM; NDS
GAVRETO ORAL CAPSULE 100 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
<i>gefitinib oral tablet 250 mg</i>	(Iressa)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
GILOTRIF ORAL TABLET 20 MG, 30 MG, 40 MG		5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
GLEOSTINE ORAL CAPSULE 10 MG, 100 MG, 40 MG	(lomustine)	4	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
HERCEPTIN HYLECTA SUBCUTANEOUS SOLUTION 600 MG-10,000 UNIT/5 ML	5	PA NSO; NM; NDS; QL (5 per 21 days)
HERZUMA INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG	5	PA NSO; NM; NDS
<i>hydroxyurea oral capsule 500 mg</i> (Hydrea)	2	GC
IBRANCE ORAL CAPSULE 100 MG, 125 MG, 75 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (21 per 28 days)
IBRANCE ORAL TABLET 100 MG, 125 MG, 75 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (21 per 28 days)
ICLUSIG ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 30 MG, 45 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
IDHIFA ORAL TABLET 100 MG, 50 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>ifosfamide intravenous recon soln 1 gram</i> (Ifex)	2	GC
<i>ifosfamide intravenous solution 1 gram/20 ml, 3 gram/60 ml</i>	2	GC
<i>imatinib oral tablet 100 mg</i> (Gleevec)	2	PA NSO; GC; QL (180 per 30 days)
<i>imatinib oral tablet 400 mg</i> (Gleevec)	2	PA NSO; GC; QL (60 per 30 days)
IMBRUVIDA ORAL CAPSULE 140 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
IMBRUVIDA ORAL CAPSULE 70 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days)
IMBRUVIDA ORAL SUSPENSION 70 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days)
IMBRUVIDA ORAL TABLET 140 MG, 280 MG, 420 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days)
IMBRUVIDA ORAL TABLET 560 MG	5	NM; NDS; QL (28 per 28 days)
IMDELLTRA INTRAVENOUS RECON SOLN 1 MG, 10 MG	5	PA NSO; NM; NDS
IMJUDO INTRAVENOUS SOLUTION 20 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS
IMLYGIC INJECTION SUSPENSION 10EXP6 (1 MILLION) PFU/ML	4	PA NSO; QL (4 per 365 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
INLYTA ORAL TABLET 1 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
INLYTA ORAL TABLET 5 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
INQOVI ORAL TABLET 35-100 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (5 per 28 days)
INREBIC ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
IWILFIN ORAL TABLET 192 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days)
JAKAFI ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
JAYPIRCA ORAL TABLET 100 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
JAYPIRCA ORAL TABLET 50 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)
JEMPERLI INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS
JYlamvo ORAL SOLUTION 2 MG/ML	4	PA BvD; ST
KEYTRUDA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS; QL (8 per 21 days)
KIMMTRAK INTRAVENOUS SOLUTION 100 MCG/0.5 ML	5	PA NSO; NM; NDS; QL (2 per 28 days)
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 200 MG/DAY(200 MG X 1)-2.5 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (49 per 28 days)
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 400 MG/DAY(200 MG X 2)-2.5 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (70 per 28 days)
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 600 MG/DAY(200 MG X 3)-2.5 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (91 per 28 days)
KISQALI ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (21 per 28 days)
KISQALI ORAL TABLET 400 MG/DAY (200 MG X 2)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (42 per 28 days)
KISQALI ORAL TABLET 600 MG/DAY (200 MG X 3)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (63 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
KOSELUGO ORAL CAPSULE 10 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (300 per 30 days)
KOSELUGO ORAL CAPSULE 25 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
KRAZATI ORAL TABLET 200 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>lapatinib oral tablet 250 mg</i> (Tykerb)	5	PA NSO; NM; NDS
LAZCLUZE ORAL TABLET 240 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
LAZCLUZE ORAL TABLET 80 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 25 mg, 5 mg</i> (Revlimid)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days)
LENVIMA ORAL CAPSULE 10 MG/DAY (10 MG X 1), 12 MG/DAY (4 MG X 3), 14 MG/DAY(10 MG X 1-4 MG X 1), 18 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X2), 20 MG/DAY (10 MG X 2), 24 MG/DAY(10 MG X 2-4 MG X 1), 4 MG, 8 MG/DAY (4 MG X 2)	5	PA NSO; NM; NDS
<i>letrozole oral tablet 2.5 mg</i> (Femara)	1	GC
LEUKERAN ORAL TABLET 2 MG	5	NM; NDS
<i>leuprolide (3 month) intramuscular suspension for reconstitution 22.5 mg</i>	4	PA NSO
<i>leuprolide subcutaneous kit 1 mg/0.2 ml</i>	2	PA NSO; GC
LONSURF ORAL TABLET 15- 6.14 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (100 per 28 days)
LONSURF ORAL TABLET 20- 8.19 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (80 per 28 days)
LOQTORZI INTRAVENOUS SOLUTION 240 MG/6 ML (40 MG/ML)	5	PA NSO; NM; NDS
LORBRENA ORAL TABLET 100 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
LORBRENA ORAL TABLET 25 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)
LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days)
LUMAKRAS ORAL TABLET 320 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)
LUNSUMIO INTRAVENOUS SOLUTION 1 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS
LUPRON DEPOT (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 22.5 MG	5	PA NSO; NM; NDS
LUPRON DEPOT (4 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 30 MG	5	PA NSO; NM; NDS
LUPRON DEPOT (6 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 45 MG	5	PA NSO; NM; NDS
LYNPARZA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
LYSODREN ORAL TABLET 500 MG	5	NM; NDS
LYTGOBI ORAL TABLET 12 MG/DAY (4 MG X 3), 16 MG/DAY (4 MG X 4), 20 MG/DAY (4 MG X 5)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (140 per 28 days)
MARGENZA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS
MATULANE ORAL CAPSULE 50 MG	5	NM; NDS
<i>megestrol oral tablet 20 mg, 40 mg</i>	2	PA NSO-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
MEKINIST ORAL RECON SOLN 0.05 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS; QL (1260 per 30 days)
MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)
MEKINIST ORAL TABLET 2 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
MEKTOVI ORAL TABLET 15 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>mercaptopurine oral tablet 50 mg</i>	2	GC
<i>methotrexate sodium (pf) injection recon soln 1 gram</i>	2	GC
<i>methotrexate sodium (pf) injection solution 25 mg/ml</i>	2	GC
<i>methotrexate sodium injection solution 25 mg/ml</i>	2	GC
<i>methotrexate sodium oral tablet 2.5 mg</i>	2	PA BvD; ST; GC
<i>mitoxantrone intravenous concentrate 2 mg/ml</i>	2	GC
<b>MVASI INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML</b>	5	PA NSO; NM; NDS
<b>NERLYNX ORAL TABLET 40 MG</b>	5	PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>nilutamide oral tablet 150 mg (Nilandron)</i>	5	NM; NDS
<i>NINLARO ORAL CAPSULE 2.3 MG, 3 MG, 4 MG</i>	5	PA NSO; NM; NDS; QL (3 per 28 days)
<i>NUBEQA ORAL TABLET 300 MG</i>	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
<i>ODOMZO ORAL CAPSULE 200 MG</i>	5	PA NSO; NM; LA; NDS
<i>OGIVRI INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG</i>	5	PA NSO; NM; NDS
<i>OGSIVEO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG</i>	5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>OGSIVEO ORAL TABLET 50 MG</i>	5	PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>OJEMDA 100 MG TAB (400 MG DOSE) 400 MG/WEEK (100 MG X 4)</i>	5	PA NSO; NM; NDS; QL (24 per 28 days)
<i>OJEMDA ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 25 MG/ML</i>	5	PA NSO; NM; NDS; QL (96 per 28 days)
<i>OJEMDA ORAL TABLET 500 MG/WEEK (100 MG X 5)</i>	5	PA NSO; NM; NDS; QL (24 per 28 days)
<i>OJJAARA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG</i>	5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
ONTRUZANT INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG	5	PA NSO; NM; NDS
ONUREG ORAL TABLET 200 MG, 300 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (14 per 28 days)
OPDIVO INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10 ML, 120 MG/12 ML, 240 MG/24 ML, 40 MG/4 ML	5	PA NSO; NM; NDS
OPDUALAG INTRAVENOUS SOLUTION 240-80 MG/20 ML	5	PA NSO; NM; NDS
ORSERDU ORAL TABLET 345 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
ORSERDU ORAL TABLET 86 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)
<i>paclitaxel protein-bound intravenous suspension for reconstitution 100 mg</i> (Abraxane)	5	PA BvD; NM; NDS
<i>pazopanib oral tablet 200 mg</i> (Votrient)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
PEMAZYRE ORAL TABLET 13.5 MG, 4.5 MG, 9 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>pemetrexed disodium intravenous recon soln 1,000 mg, 750 mg</i>	5	NM; NDS
<i>pemetrexed disodium intravenous solution 25 mg/ml</i>	5	NM; NDS
<i>pemetrexed intravenous recon soln 100 mg, 500 mg</i>	5	NM; NDS
PEMRYDI RTU INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	5	NM; NDS
PIQRAY ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days)
PIQRAY ORAL TABLET 250 MG/DAY (200 MG X1-50 MG X1), 300 MG/DAY (150 MG X 2)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (56 per 28 days)
POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (21 per 28 days)
PURIXAN ORAL SUSPENSION 20 MG/ML	5	NM; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
QINLOCK ORAL TABLET 50 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)
RETEVMO ORAL CAPSULE 40 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
RETEVMO ORAL CAPSULE 80 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
RETEVMO ORAL TABLET 120 MG, 160 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
RETEVMO ORAL TABLET 40 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
RETEVMO ORAL TABLET 80 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
REZLIDHIA ORAL CAPSULE 150 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
RIABNI INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS
RITUXAN HYCELA SUBCUTANEOUS SOLUTION 1400 MG/11.7 ML (120 MG/ML), 1600 MG/13.4 ML (120 MG/ML)	5	PA NSO; NM; NDS
ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
ROZLYTREK ORAL CAPSULE 200 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)
ROZLYTREK ORAL PELLETS IN PACKET 50 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (360 per 30 days)
RUBRACA ORAL TABLET 200 MG, 250 MG, 300 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
RUXIENCE INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS
RYBREVANT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS
RYDAPT ORAL CAPSULE 25 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (224 per 28 days)
RYTELO INTRAVENOUS RECON SOLN 188 MG, 47 MG	5	PA NSO; NM; NDS
SCEMBLIX ORAL TABLET 100 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
SCEMBLIX ORAL TABLET 20 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
SCEMBLIX ORAL TABLET 40 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (300 per 30 days)
SOLTAMOX ORAL SOLUTION 20 MG/10 ML	5	NM; NDS
<i>sorafenib oral tablet 200 mg</i> (Nexavar)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
SPRYCEL ORAL TABLET 100 MG, 140 MG, 50 MG, 70 MG, 80 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
SPRYCEL ORAL TABLET 20 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)
STIVARGA ORAL TABLET 40 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (84 per 28 days)
<i>sunitinib malate oral capsule 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg</i> (Sutent)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 28 days)
SYNRIBO SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3.5 MG	5	PA NSO; NM; NDS
TABLOID ORAL TABLET 40 MG (thioguanine)	4	
TABRECTA ORAL TABLET 150 MG, 200 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (112 per 28 days)
TAFINLAR ORAL CAPSULE 50 MG, 75 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
TAFINLAR ORAL TABLET FOR SUSPENSION 10 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (900 per 30 days)
TAGRISSO ORAL TABLET 40 MG, 80 MG	5	PA NSO; NM; LA; NDS; QL (30 per 30 days)
TALVEY SUBCUTANEOUS SOLUTION 2 MG/ML, 40 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS
TALZENNA ORAL CAPSULE 0.1 MG, 0.25 MG, 0.35 MG, 0.5 MG, 0.75 MG, 1 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>tamoxifen oral tablet 10 mg, 20 mg</i>	2	GC
TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (112 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
TASIGNA ORAL CAPSULE 50 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
TAZVERIK ORAL TABLET 200 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days)
TECVAYLI SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML, 90 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS
TEPMETKO ORAL TABLET 225 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
TIBSOVO ORAL TABLET 250 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
TICE BCG INTRAVESICAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG	4	
TIVDAK INTRAVENOUS RECON SOLN 40 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (5 per 21 days)
<i>toposar intravenous solution 20 mg/ml</i> (etoposide)	2	GC
<i>toremifene oral tablet 60 mg</i> (Fareston)	5	NM; NDS
<i>torpenz oral tablet 10 mg</i> (everolimus (antineoplastic))	5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>torpenz oral tablet 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (everolimus (antineoplastic))	5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
TRAZIMERA INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG	5	PA NSO; NM; NDS
TRELSTAR INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 11.25 MG, 22.5 MG, 3.75 MG	3	PA NSO
<i>tretinoin (antineoplastic) oral capsule 10 mg</i>	5	NM; NDS
TRUQAP ORAL TABLET 160 MG, 200 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (64 per 28 days)
TRUXIMA INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS
TUKYSA ORAL TABLET 150 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
TUKYSA ORAL TABLET 50 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (300 per 30 days)
TURALIO ORAL CAPSULE 125 MG, 200 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
VANFLYTA ORAL TABLET 17.7 MG, 26.5 MG	5	PA NSO; NM; NDS
VEGZELMA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS
VELCADE INJECTION RECON (bortezomib) SOLN 3.5 MG	5	PA NSO; NM; NDS
VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG	3	PA NSO; LA; QL (60 per 30 days)
VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG	5	PA NSO; NM; LA; NDS; QL (180 per 30 days)
VENCLEXTA ORAL TABLET 50 MG	5	PA NSO; NM; LA; NDS; QL (30 per 30 days)
VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG-50 MG- 100 MG	5	PA NSO; NM; LA; NDS
VERZENIO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (56 per 28 days)
<i>vinorelbine intravenous solution 10 mg/ml, 50 mg/5 ml</i>	2	GC
VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
VITRAKVI ORAL CAPSULE 25 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS; QL (300 per 30 days)
VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
VONJO ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
WELIREG ORAL TABLET 40 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)
XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG, 250 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
XALKORI ORAL PELLET 150 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
XALKORI ORAL PELLET 20 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days)
XALKORI ORAL PELLET 50 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
XATMEP ORAL SOLUTION 2.5 MG/ML	4	PA BvD; ST
XOSPATA ORAL TABLET 40 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)
XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK (50 MG X 2), 40MG TWICE WEEK (40 MG X 2), 80 MG/WEEK (40 MG X 2)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (8 per 28 days)
XPOVIO ORAL TABLET 40 MG/WEEK (40 MG X 1), 60 MG/WEEK (60 MG X 1)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (4 per 28 days)
XPOVIO ORAL TABLET 60MG TWICE WEEK (120 MG/WEEK)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (24 per 28 days)
XPOVIO ORAL TABLET 80MG TWICE WEEK (160 MG/WEEK)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (32 per 28 days)
XTANDI ORAL CAPSULE 40 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
XTANDI ORAL TABLET 40 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
XTANDI ORAL TABLET 80 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
YEROVY INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/40 ML (5 MG/ML), 50 MG/10 ML (5 MG/ML)	5	PA NSO; NM; NDS
YONSA ORAL TABLET 125 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
ZEJULA ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (90 per 30 days)
ZEJULA ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 300 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
ZELBORAF ORAL TABLET 240 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (240 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
ZIRABEV INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS
ZOLADEX SUBCUTANEOUS IMPLANT 10.8 MG, 3.6 MG	4	PA NSO
ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG	5	NM; NDS
ZYDELIG ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (84 per 28 days)
ZYNLONTA INTRAVENOUS RECON SOLN 10 MG	5	PA NSO; NM; NDS
ZYNYZ INTRAVENOUS SOLUTION 500 MG/20 ML	5	PA NSO; NM; NDS; QL (20 per 28 days)
<b>Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias</b>		
<b>Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias</b>		
acamprosate oral tablet, delayed release (dr/lec) 333 mg	2	GC
buprenorphine hcl sublingual tablet 2 mg, 8 mg	2	GC; QL (90 per 30 days)
buprenorphine-naloxone sublingual film 12-3 mg (Suboxone)	2	GC; QL (60 per 30 days)
buprenorphine-naloxone sublingual film 2-0.5 mg, 4-1 mg, 8-2 mg (Suboxone)	2	GC; QL (90 per 30 days)
buprenorphine-naloxone sublingual tablet 2-0.5 mg, 8-2 mg	2	GC; QL (90 per 30 days)
bupropion hcl (smoking deter) oral tablet extended release 12 hr 150 mg	2	GC
disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg	2	GC
KLOXXADO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 8 MG/ACTUATION	3	QL (4 per 30 days)
naloxone injection solution 0.4 mg/ml	1	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>naloxone injection syringe 0.4 mg/ml, 0.4 mg/ml (prefilled syringe), 1 mg/ml</i>	2	GC
<i>naloxone nasal spray,non-aerosol 4 mg/actuation (Narcan)</i>	2	GC; QL (4 per 30 days)
<i>naltrexone oral tablet 50 mg</i>	2	GC
<b>NICOTROL INHALATION CARTRIDGE 10 MG</b>	4	QL (2688 per 365 days)
<b>NICOTROL NS NASAL SPRAY,NON-AEROSOL 10 MG/ML</b>	4	QL (240 per 180 days)
<i>varenicline oral tablet 0.5 mg, 1 mg (56 pack)</i>	2	GC; QL (336 per 365 days)
<i>varenicline oral tablet 1 mg (Chantix)</i>	2	GC; QL (336 per 365 days)
<i>varenicline oral tablets,dose pack 0.5 mg (11)- 1 mg (42) (Chantix Starting Month Box)</i>	2	GC
<b>Agentes Antiansiedad</b>		
<b>Benzodiacepinas</b>		
<i>alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg (Xanax)</i>	1	GC; QL (120 per 30 days)
<i>alprazolam oral tablet 2 mg (Xanax)</i>	1	GC; QL (150 per 30 days)
<i>chlordiazepoxide hcl oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg</i>	1	GC; QL (120 per 30 days)
<i>clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg (Klonopin)</i>	1	GC; QL (90 per 30 days)
<i>clonazepam oral tablet 2 mg (Klonopin)</i>	1	GC; QL (300 per 30 days)
<i>clonazepam oral tablet,disintegrating 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i>	2	GC; QL (90 per 30 days)
<i>clonazepam oral tablet,disintegrating 2 mg</i>	2	GC; QL (300 per 30 days)
<i>clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg, 3.75 mg, 7.5 mg</i>	2	GC; QL (180 per 30 days)
<i>diazepam injection solution 5 mg/ml</i>	2	GC; QL (10 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>diazepam injection syringe 5 mg/ml</i>	2	GC
<i>diazepam intensol oral concentrate 5 mg/ml (diazepam)</i>	2	GC; QL (1200 per 30 days)
<i>diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml)</i>	2	GC; QL (1200 per 30 days)
<i>diazepam oral tablet 10 mg, 2 mg, 5 mg (Valium)</i>	1	GC; QL (120 per 30 days)
<i>lorazepam 2 mg/ml vial 25's,outer (Ativan)</i>	1	GC
<i>lorazepam 4 mg/ml vial inner (Ativan)</i>	1	GC
<i>lorazepam injection solution 2 mg/ml (Ativan)</i>	2	GC; QL (2 per 30 days)
<i>lorazepam injection solution 4 mg/ml (Ativan)</i>	4	QL (2 per 30 days)
<i>lorazepam injection syringe 2 mg/ml</i>	1	GC; QL (2 per 30 days)
<i>lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg (Ativan)</i>	1	GC; QL (90 per 30 days)
<i>lorazepam oral tablet 2 mg (Ativan)</i>	1	GC; QL (150 per 30 days)
<i>oxazepam oral capsule 10 mg, 15 mg, 30 mg</i>	2	GC; QL (120 per 30 days)
<i>temazepam oral capsule 15 mg, 30 mg (Restoril)</i>	1	GC; QL (30 per 30 days)
<b>Agentes Antidemencia</b>		
<b>Agentes Antidemencia</b>		
<i>donepezil oral tablet 10 mg, 5 mg (Aricept)</i>	1	GC; QL (30 per 30 days)
<i>donepezil oral tablet,disintegrating 10 mg, 5 mg</i>	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>ergoloid oral tablet 1 mg</i>	2	GC
<i>galantamine oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 16 mg, 24 mg, 8 mg</i>	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>galantamine oral solution 4 mg/ml</i>	2	GC; QL (200 per 30 days)
<i>galantamine oral tablet 12 mg, 4 mg, 8 mg</i>	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>memantine oral capsule,sprinkle,er 24hr 14 mg, 21 mg, 28 mg, 7 mg (Namenda XR)</i>	2	ST; GC; QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>memantine oral solution 2 mg/ml</i>	2	GC; QL (300 per 30 days)
<i>memantine oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>rivastigmine tartrate oral capsule 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg</i>	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>rivastigmine transdermal patch 24 hour 13.3 mg/24 hour, 4.6 mg/24 hour, 9.5 mg/24 hour</i>	2	GC; QL (30 per 30 days)
<b>Agentes Antidiabetico</b>		
<b>Agentes Antidiabeticos, Varios</b>		
<i>acarbose oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg (Precose)</i>	2	GC; QL (90 per 30 days)
<i>FARXIGA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG (dapagliflozin propanediol)</i>	3	QL (30 per 30 days)
<i>GLYXAMBI ORAL TABLET 10-5 MG, 25-5 MG</i>	3	QL (30 per 30 days)
<i>JANUMET ORAL TABLET 50-1,000 MG, 50-500 MG</i>	3	QL (60 per 30 days)
<i>JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 100-1,000 MG</i>	3	QL (30 per 30 days)
<i>JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 50-1,000 MG, 50-500 MG</i>	3	QL (60 per 30 days)
<i>JANUVIA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG</i>	3	QL (30 per 30 days)
<i>JARDIANCE ORAL TABLET 10 MG, 25 MG</i>	3	QL (30 per 30 days)
<i>JENTADUETO ORAL TABLET 2.5-1,000 MG, 2.5-500 MG, 2.5-850 MG</i>	3	QL (60 per 30 days)
<i>JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG</i>	3	QL (60 per 30 days)
<i>JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG</i>	3	QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>metformin oral tablet 1,000 mg</i>	1	GC; FF; QL (75 per 30 days)
<i>metformin oral tablet 500 mg</i>	1	GC; FF; QL (150 per 30 days)
<i>metformin oral tablet 850 mg</i>	1	GC; FF; QL (90 per 30 days)
<i>metformin oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i>	1	GC; FF; QL (120 per 30 days)
<i>metformin oral tablet extended release 24 hr 750 mg</i>	1	GC; FF; QL (60 per 30 days)
<i>mifepristone oral tablet 300 mg</i> (Korlym)	5	PA; NM; NDS; QL (112 per 28 days)
MOUNJARO SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MG/0.5 ML, 12.5 MG/0.5 ML, 15 MG/0.5 ML, 2.5 MG/0.5 ML, 5 MG/0.5 ML, 7.5 MG/0.5 ML	3	PA NSO; QL (2 per 28 days)
<i>nateglinide oral tablet 120 mg, 60 mg</i>	2	GC; QL (90 per 30 days)
OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG (2 MG/3 ML), 1 MG/DOSE (4 MG/3 ML), 2 MG/DOSE (8 MG/3 ML)	3	PA NSO; QL (3 per 28 days)
OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG(2 MG/1.5 ML)	3	PA NSO; QL (1.5 per 28 days)
<i>pioglitazone oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg</i> (Actos)	1	GC; QL (30 per 30 days)
<i>pioglitazone-metformin oral tablet 15-500 mg</i>	2	GC; QL (90 per 30 days)
<i>pioglitazone-metformin oral tablet 15-850 mg</i> (Actoplus MET)	2	GC; QL (90 per 30 days)
<i>repaglinide oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>	2	GC; QL (120 per 30 days)
<i>repaglinide oral tablet 2 mg</i>	2	GC; QL (240 per 30 days)
<b>RYBELSUS ORAL TABLET 14 MG, 3 MG, 7 MG</b>	3	PA NSO; QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
SYMLINPEN 120 SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 2,700 MCG/2.7 ML	5	PA; NM; NDS; QL (10.8 per 28 days)
SYMLINPEN 60 SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 1,500 MCG/1.5 ML	5	PA; NM; NDS; QL (10.8 per 28 days)
SYNJARDY ORAL TABLET 12.5-1,000 MG, 12.5-500 MG, 5- 1,000 MG, 5-500 MG	3	QL (60 per 30 days)
SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 25-1,000 MG	3	QL (30 per 30 days)
SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-1,000 MG, 5-1,000 MG	3	QL (60 per 30 days)
TRADJENTA ORAL TABLET 5 MG	3	QL (30 per 30 days)
TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-5- 1,000 MG, 25-5-1,000 MG	3	QL (30 per 30 days)
TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5- 2.5-1,000 MG, 5-2.5-1,000 MG	3	QL (60 per 30 days)
TRULICITY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.75 MG/0.5 ML, 1.5 MG/0.5 ML, 3 MG/0.5 ML, 4.5 MG/0.5 ML	3	PA NSO; QL (2 per 28 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET, (dapaglifloz propaned- IR - ER, BIPHASIC 24HR 10- 1,000 MG metformin)	3	QL (30 per 30 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-500 MG	3	QL (30 per 30 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5- 1,000 MG, 5-500 MG	3	QL (60 per 30 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET, (dapaglifloz propaned- IR - ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 metformin)	3	QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<b>Insulinas</b>		
FIASP FLEXTOUCH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	3	max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)
FIASP PENFILL U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 UNIT/ML (3 ML)	3	max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)
FIASP U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	3	max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)
HUMULIN R U-500 (CONC) INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 500 UNIT/ML	3	max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)
HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 500 UNIT/ML (3 ML)	3	max \$35 copay per month supply; QL (24 per 28 days)
<i>insulin asp prt-insulin aspart subcutaneous insulin pen 100 unit/ml (70-30)</i> (Novolog Mix 70-30FlexPen U-100)	2	GC; max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)
<i>insulin asp prt-insulin aspart subcutaneous solution 100 unit/ml (70-30)</i> (Novolog Mix 70-30 U-100 Insulin)	2	GC; max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)
<i>insulin aspart u-100 subcutaneous cartridge 100 unit/ml</i> (Novolog PenFill U-100 Insulin)	2	GC; max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)
<i>insulin aspart u-100 subcutaneous insulin pen 100 unit/ml (3 ml)</i> (Novolog FlexPen U-100 Insulin)	2	GC; max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)
<i>insulin aspart u-100 subcutaneous solution 100 unit/ml</i> (Novolog U-100 Insulin aspart)	2	GC; max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)
NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML (70-30)	3	max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (70-30)	3	max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)	
NOVOLIN N FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	3	max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)	
NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML	3	max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)	
NOVOLIN R FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	3	max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)	
NOVOLIN R REGULAR U100 INSULIN INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML	3	max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)	
SEMLEE(INSULIN GLARGINE-YFGN) SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	(insulin glargine-yfgn)	3	max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)
SEMLEE(INSULIN GLARGINE-YFGN) PEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	(insulin glargine-yfgn)	3	max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)
SOLIQUA 100/33 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT-33 MCG/ML		3	max \$35 copay per month supply; QL (30 per 30 days)
TOUJEO MAX U-300 SOLOSTAR SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300 UNIT/ML (3 ML)	(insulin glargine u-300 conc)	3	max \$35 copay per month supply; QL (18 per 28 days)
TOUJEO SOLOSTAR U-300 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300 UNIT/ML (1.5 ML)	(insulin glargine u-300 conc)	3	max \$35 copay per month supply; QL (13.5 per 28 days)
XULTOPHY 100/3.6 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT-3.6 MG /ML (3 ML)		3	max \$35 copay per month supply; QL (15 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<b>Sulfonilureas</b>		
<i>glimepiride oral tablet 1 mg, 2 mg</i>	1	GC; QL (30 per 30 days)
<i>glimepiride oral tablet 4 mg</i>	1	GC; QL (60 per 30 days)
<i>glipizide oral tablet 10 mg</i>	1	GC; QL (120 per 30 days)
<i>glipizide oral tablet 2.5 mg</i>	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>glipizide oral tablet 5 mg</i>	1	GC; QL (240 per 30 days)
<i>glipizide oral tablet extended release (Glucotrol XL) 24hr 10 mg</i>	1	GC; QL (60 per 30 days)
<i>glipizide oral tablet extended release (Glucotrol XL) 24hr 2.5 mg, 5 mg</i>	1	GC; QL (30 per 30 days)
<i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-250 mg</i>	2	GC; QL (240 per 30 days)
<i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg</i>	2	GC; QL (120 per 30 days)
<i>glyburide micronized oral tablet 1.5 mg, 3 mg, 6 mg</i>	1	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>glyburide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	1	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>glyburide-metformin oral tablet 1.25-250 mg, 2.5-500 mg, 5-500 mg</i>	1	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<b>Agentes Antigota</b>		
<b>Agentes Antigota, Otros</b>		
<i>allopurinol oral tablet 100 mg (Zyloprim)</i>	1	GC
<i>allopurinol oral tablet 300 mg</i>	1	GC
<i>colchicine oral capsule 0.6 mg (Mitigare)</i>	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>colchicine oral tablet 0.6 mg (Colcrys)</i>	2	GC; QL (120 per 30 days)
<i>febuxostat oral tablet 40 mg, 80 mg (Uloric)</i>	2	ST; GC; QL (30 per 30 days)
<i>probencid oral tablet 500 mg</i>	2	GC
<i>probencid-colchicine oral tablet 500-0.5 mg</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<b>Agentes Antimigraña</b>		
<b>Agentes Antimigraña</b>		
AJOVY AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO- INJECTOR 225 MG/1.5 ML	3	PA; QL (1.5 per 30 days)
AJOVY SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 225 MG/1.5 ML	3	PA; QL (1.5 per 30 days)
<i>dihydroergotamine injection solution</i> <i>1 mg/ml</i>	5	NM; NDS; QL (24 per 28 days)
<i>dihydroergotamine nasal spray,non-aerosol 0.5 mg/pump act.</i> (4 mg/ml)	5	ST; NM; NDS; QL (8 per 28 days)
EMGALITY PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 120 MG/ML	3	PA; QL (2 per 30 days)
EMGALITY SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 120 MG/ML	3	PA; QL (2 per 30 days)
EMGALITY SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MG/3 ML (100 MG/ML X 3)	3	PA; QL (3 per 30 days)
<i>naratriptan oral tablet 1 mg, 2.5 mg</i>	2	GC; QL (9 per 30 days)
NURTEC ODT ORAL TABLET,DISINTEGRATING 75 MG	3	PA; QL (18 per 30 days)
QULIPTA ORAL TABLET 10 MG, 30 MG, 60 MG	3	PA; QL (30 per 30 days)
<i>rizatriptan oral tablet 10 mg</i> (Maxalt)	2	GC; QL (12 per 30 days)
<i>rizatriptan oral tablet 5 mg</i>	2	GC; QL (12 per 30 days)
<i>rizatriptan oral tablet,disintegrating 10 mg</i> (Maxalt-MLT)	2	GC; QL (12 per 30 days)
<i>rizatriptan oral tablet,disintegrating 5 mg</i>	2	GC; QL (12 per 30 days)
<i>sumatriptan 4 mg/0.5 ml inject outer, suv</i> (Imitrex STATdose Pen)	2	GC; QL (4 per 28 days)
<i>sumatriptan nasal spray,non-aerosol 20 mg/actuation</i>	2	GC; QL (12 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>sumatriptan nasal spray, non-aerosol 5 mg/actuation</i>	2	GC; QL (18 per 30 days)
<i>sumatriptan succinate oral tablet 100 mg (Imitrex)</i>	1	GC; QL (9 per 30 days)
<i>sumatriptan succinate oral tablet 25 mg, 50 mg (Imitrex)</i>	1	GC; QL (18 per 30 days)
<i>sumatriptan succinate subcutaneous cartridge 6 mg/0.5 ml (Imitrex STATdose Refill)</i>	2	GC; QL (4 per 28 days)
<i>sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 4 mg/0.5 ml (Imitrex STATdose Pen)</i>	4	QL (4 per 28 days)
<i>sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 6 mg/0.5 ml (Imitrex STATdose Pen)</i>	2	GC; QL (4 per 28 days)
<i>sumatriptan succinate subcutaneous solution 6 mg/0.5 ml (Imitrex)</i>	2	GC; QL (4 per 28 days)
<i>sumatriptan succinate subcutaneous syringe 6 mg/0.5 ml</i>	2	GC; QL (4 per 28 days)
<i>sumatriptan-naproxen oral tablet 85-500 mg (Treximet)</i>	2	GC; QL (9 per 27 days)
<b>UBRELVY ORAL TABLET 100 MG, 50 MG</b>	3	PA; QL (16 per 30 days)
<i>zolmitriptan oral tablet 2.5 mg, 5 mg (Zomig)</i>	2	GC; QL (6 per 30 days)
<i>zolmitriptan oral tablet, disintegrating 2.5 mg, 5 mg</i>	2	GC; QL (6 per 30 days)
<b>Agentes Antinausea</b>		
<b>Agentes Antinausea</b>		
<i>AKYNZEON (FOSNETUPITANT) INTRAVENOUS RECON SOLN 235-0.25 MG</i>	4	
<i>AKYNZEON (FOSNETUPITANT) INTRAVENOUS SOLUTION 235 MG-0.25 MG /20 ML</i>	4	
<i>AKYNZEON (NETUPITANT) ORAL CAPSULE 300-0.5 MG</i>	4	PA BvD
<i>APONVIE INTRAVENOUS EMULSION 32 MG/4.4 ML (7.2 MG/ML)</i>	4	QL (4.4 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>aprepitant oral capsule 125 mg</i>	2	PA BvD; GC; QL (2 per 28 days)
<i>aprepitant oral capsule 40 mg</i>	2	PA BvD; GC; QL (1 per 28 days)
<i>aprepitant oral capsule 80 mg</i> (Emend)	2	PA BvD; GC; QL (4 per 28 days)
<i>aprepitant oral capsule, dose pack 125 mg (1)- 80 mg (2)</i> (Emend)	2	PA BvD; GC
<i>compro rectal suppository 25 mg</i> (prochlorperazine)	2	GC
<i>dimenhydrinate injection solution 50 mg/ml</i>	2	GC
<i>dronabinol oral capsule 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Marinol)	2	PA; GC; QL (60 per 30 days)
<i>droperidol injection solution 2.5 mg/ml</i>	2	GC
<b>EMEND ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 125 MG (25 MG/ ML FINAL CONC.)</b>	5	PA BvD; NM; NDS; QL (6 per 28 days)
<i>fosaprepitant intravenous recon soln 150 mg</i> (Emend (fosaprepitant))	2	GC; QL (2 per 28 days)
<i>gransetron (pf) intravenous solution 1 mg/ml (1 ml), 100 mcg/ml</i>	2	GC
<i>gransetron hcl intravenous solution 1 mg/ml</i>	2	GC
<i>gransetron hcl oral tablet 1 mg</i>	2	PA BvD; GC
<i>meclizine oral tablet 12.5 mg</i>	2	GC
<i>meclizine oral tablet 25 mg</i> (Dramamine (meclizine))	2	GC
<i>ondansetron hcl (pf) injection solution 4 mg/2 ml</i>	2	GC
<i>ondansetron hcl (pf) injection syringe 4 mg/2 ml</i>	1	GC
<i>ondansetron hcl intravenous solution 2 mg/ml</i>	2	GC
<i>ondansetron hcl oral solution 4 mg/5 ml</i>	2	PA BvD; GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>ondansetron hcl oral tablet 4 mg, 8 mg</i>	2	PA BvD; GC
<i>ondansetron oral tablet,disintegrating 4 mg, 8 mg</i>	2	PA BvD; GC
<i>prochlorperazine edisylate injection solution 10 mg/2 ml (5 mg/ml)</i>	2	GC
<i>prochlorperazine maleate oral tablet (Compazine) 10 mg, 5 mg</i>	2	GC
<i>prochlorperazine rectal suppository (Compro) 25 mg</i>	2	GC
<i>promethazine injection solution 25 mg/ml (Phenergan)</i>	2	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>promethazine injection solution 50 mg/ml (Phenergan)</i>	2	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>promethazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>promethazine rectal suppository (Promethegan) 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>promethegan rectal suppository 12.5 mg, 25 mg</i>	2	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>scopolamine base transdermal patch (Transderm-Skop) 3 day 1 mg over 3 days</i>	2	PA-HRM; GC; QL (10 per 30 days); AGE (Max 64 Years)

## Agentes Antiparasitarios

<b>Agentes Antiparasitarios</b>			
<i>albendazole oral tablet 200 mg</i>	5	NM; NDS	
<i>atovaquone oral suspension 750 mg/5 ml (Mepron)</i>	2	GC	
<i>atovaquone-proguanil oral tablet 250-100 mg (Malarone)</i>	2	GC	
<i>atovaquone-proguanil oral tablet 62.5-25 mg (Malarone Pediatric)</i>	2	GC	
<i>chloroquine phosphate oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	2	GC	
<b>COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG</b>	4		
<i>hydroxychloroquine oral tablet 200 mg (Plaquenil)</i>	2	GC; QL (90 per 30 days)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
IMPAVIDO ORAL CAPSULE 50 MG		5	PA; NM; NDS; QL (84 per 28 days)
<i>ivermectin oral tablet 3 mg</i> (Stromectol)		2	GC
KRINTAFEL ORAL TABLET 150 MG		4	
<i>mefloquine oral tablet 250 mg</i>		2	GC
<i>nitazoxanide oral tablet 500 mg</i> (Alinia)		5	NM; NDS
<i>paromomycin oral capsule 250 mg</i> (Humatin)		2	GC
<i>pentamidine inhalation recon soln 300 mg</i> (Nebupent)		2	PA BvD; GC
<i>pentamidine injection recon soln 300 mg</i> (Pentam)		2	GC
PRIMAQUINE ORAL TABLET 26.3 MG (15 MG BASE)		4	
<i>pyrimethamine oral tablet 25 mg</i> (Daraprim)		5	PA; NM; NDS
<i>quinine sulfate oral capsule 324 mg</i> (Qualaquin)		2	PA; GC; QL (42 per 7 days)

## Agentes Antiparkinson

### Agentes Antiparkinson

<i>amantadine hcl oral capsule 100 mg</i>		2	GC
<i>amantadine hcl oral solution 50 mg/5 ml</i>		1	GC
<i>apomorphine subcutaneous cartridge 10 mg/ml</i> (APOKYN)		5	PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>benztropine oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>		2	GC
<i>bromocriptine oral capsule 5 mg</i> (Parlodel)		2	GC
<i>bromocriptine oral tablet 2.5 mg</i> (Parlodel)		2	GC
<i>cabergoline oral tablet 0.5 mg</i>		2	GC
<i>carbidopa-levodopa oral tablet 10-100 mg</i> (Sinemet)		2	GC
<i>carbidopa-levodopa oral tablet 25-100 mg</i> (Dhivy)		2	GC
<i>carbidopa-levodopa oral tablet 25-250 mg</i>		2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>carbidopa-levodopa oral tablet extended release 25-100 mg, 50-200 mg</i>	2	GC
<i>carbidopa-levodopa oral tablet,disintegrating 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg</i>	2	GC
<i>carbidopa-levodopa-entacapone oral tablet 12.5-50-200 mg, 18.75-75-200 mg, 25-100-200 mg, 31.25-125-200 mg, 37.5-150-200 mg, 50-200-200 mg</i>	2	GC
<i>entacapone oral tablet 200 mg</i>	2	GC
<b>INBRIJA INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 42 MG</b>	5	PA; NM; NDS; QL (300 per 30 days)
<b>KYNMOBI SUBLINGUAL FILM 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG</b>	5	PA; NM; NDS; QL (150 per 30 days)
<b>KYNMOBI SUBLINGUAL FILM 10-15-20-25-30 MG</b>	5	PA; NM; NDS
<b>OSMOLEX ER ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 129 MG, 193 MG, 258 MG</b>	4	ST; QL (30 per 30 days)
<b>OSMOLEX ER ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 322 MG/DAY(129 MG X1-193MG X1)</b>	4	ST; QL (60 per 30 days)
<i>pramipexole oral tablet 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg</i>	1	GC
<i>rasagiline oral tablet 0.5 mg, 1 mg (Azilect)</i>	2	GC
<i>ropinirole oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg</i>	2	GC
<i>ropinirole oral tablet extended release 24 hr 12 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg</i>	2	GC
<i>selegiline hcl oral capsule 5 mg</i>	2	GC
<i>selegiline hcl oral tablet 5 mg</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>trihexyphenidyl oral elixir 0.4 mg/ml</i>	2	GC
<i>trihexyphenidyl oral tablet 2 mg, 5 mg</i>	1	GC
<b>Agentes Antipsicóticos</b>		
<b>Agentes Antipsicóticos</b>		
ABILITY ASIMTUFII INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 720 MG/2.4 ML	5	NM; NDS; QL (2.4 per 42 days)
ABILITY ASIMTUFII INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 960 MG/3.2 ML	5	NM; NDS; QL (3.2 per 42 days)
ABILITY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL RECON 300 MG, 400 MG	5	NM; NDS; QL (1 per 26 days)
ABILITY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 300 MG, 400 MG	5	NM; NDS; QL (1 per 26 days)
<i>aripiprazole oral solution 1 mg/ml</i>	2	GC
<i>aripiprazole oral tablet 10 mg, 15 mg, 2 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg</i>	2	GC
<i>aripiprazole oral tablet,disintegrating 10 mg</i>	2	ST; GC; QL (90 per 30 days)
<i>aripiprazole oral tablet,disintegrating 15 mg</i>	2	ST; GC; QL (60 per 30 days)
ARISTADA INITIO INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 675 MG/2.4 ML	5	NM; NDS; QL (4.8 per 365 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 1,064 MG/3.9 ML	5	NM; NDS; QL (3.9 per 14 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 441 MG/1.6 ML	5	NM; NDS; QL (1.6 per 14 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 662 MG/2.4 ML	5	NM; NDS; QL (2.4 per 14 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 882 MG/3.2 ML	5	NM; NDS; QL (3.2 per 14 days)
<i>asenapine maleate sublingual tablet (Saphris) 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	2	GC; QL (60 per 30 days)
CAPLYTA ORAL CAPSULE 10.5 MG, 21 MG, 42 MG	5	ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>chlorpromazine injection solution 25 mg/ml</i>	2	GC
<i>chlorpromazine oral concentrate 100 mg/ml, 30 mg/ml</i>	2	GC
<i>chlorpromazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	GC
<i>clozapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg (Clozaril)</i>	2	GC
<i>clozapine oral tablet,disintegrating 100 mg, 12.5 mg, 25 mg</i>	2	ST; GC; QL (90 per 30 days)
<i>clozapine oral tablet,disintegrating 150 mg</i>	2	ST; GC; QL (180 per 30 days)
<i>clozapine oral tablet,disintegrating 200 mg</i>	5	ST; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG	5	ST; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
FANAPT ORAL TABLETS,DOSE PACK 1MG(2)- 2MG(2)- 4MG(2)-6MG(2)	4	ST
<i>fluphenazine decanoate injection solution 25 mg/ml</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>fluphenazine hcl injection solution 2.5 mg/ml</i>	2	GC
<i>fluphenazine hcl oral concentrate 5 mg/ml</i>	2	GC
<i>fluphenazine hcl oral elixir 2.5 mg/5 ml</i>	2	GC
<i>fluphenazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	2	GC
<i>haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml (1 ml), 50 mg/ml (1ml)</i>	2	GC
<i>haloperidol decanoate intramuscular (Haldol Decanoate) solution 100 mg/ml, 50 mg/ml</i>	2	GC
<i>haloperidol lactate injection solution 5 mg/ml</i>	2	GC
<i>haloperidol lactate intramuscular syringe 5 mg/ml</i>	2	GC
<i>haloperidol lactate oral concentrate 2 mg/ml</i>	2	GC
<i>haloperidol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	GC
<b>INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,092 MG/3.5 ML</b>	5	NM; NDS; QL (3.5 per 166 days)
<b>INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,560 MG/5 ML</b>	5	NM; NDS; QL (5 per 166 days)
<b>INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 117 MG/0.75 ML</b>	5	NM; NDS; QL (0.75 per 21 days)
<b>INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 156 MG/ML</b>	5	NM; NDS; QL (1 per 21 days)
<b>INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 234 MG/1.5 ML</b>	5	NM; NDS; QL (1.5 per 21 days)
<b>INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 39 MG/0.25 ML</b>	3	QL (0.25 per 21 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 78 MG/0.5 ML	5	NM; NDS; QL (0.5 per 21 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 273 MG/0.88 ML	5	NM; NDS; QL (0.88 per 70 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 410 MG/1.32 ML	5	NM; NDS; QL (1.32 per 70 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 546 MG/1.75 ML	5	NM; NDS; QL (1.75 per 70 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 819 MG/2.63 ML	5	NM; NDS; QL (2.63 per 70 days)
<i>loxapine succinate oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i>	2	GC
<i>lurasidone oral tablet 120 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg</i> (Latuda)	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>lurasidone oral tablet 80 mg</i> (Latuda)	2	GC; QL (60 per 30 days)
LYBALVI ORAL TABLET 10-10 MG, 15-10 MG, 20-10 MG, 5-10 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>molindone oral tablet 10 mg</i>	2	GC; QL (240 per 30 days)
<i>molindone oral tablet 25 mg</i>	2	GC; QL (270 per 30 days)
<i>molindone oral tablet 5 mg</i>	2	GC; QL (120 per 30 days)
NUPLAZID ORAL CAPSULE 34 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG	5	PA NSO; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>olanzapine intramuscular recon soln 10 mg</i> (Zyprexa)	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>olanzapine oral tablet 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (Zyprexa)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>olanzapine oral tablet,disintegrating 10 mg, 15 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Zyprexa Zydis)	2	GC
<i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 1.5 mg</i>	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 3 mg, 9 mg</i> (Invega)	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 6 mg</i> (Invega)	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>perphenazine oral tablet 16 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>	2	GC
<b>PERSERIS SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 120 MG, 90 MG</b>	5	NM; NDS; QL (1 per 30 days)
<i>pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg</i>	2	GC
<i>prochlorperazine 10 mg/2 ml vl outer 10 mg/2 ml (5 mg/ml)</i>	2	GC
<i>quetiapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg</i> (Seroquel)	2	GC
<i>quetiapine oral tablet 150 mg</i>	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg</i> (Seroquel XR)	2	GC
<b>REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG</b>	5	ST; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
<b>REXULTI ORAL TABLET 0.5 MG</b>	5	ST; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
<b>REXULTI ORAL TABLET 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG</b>	5	ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>risperidone microspheres intramuscular suspension,extended rel recon 12.5 mg/2 ml, 25 mg/2 ml</i> (Risperdal Consta)	2	GC; QL (2 per 28 days)
<i>risperidone microspheres intramuscular suspension,extended rel recon 37.5 mg/2 ml, 50 mg/2 ml</i> (Risperdal Consta)	5	NM; NDS; QL (2 per 28 days)
<i>risperidone oral solution 1 mg/ml</i> (Risperdal)	2	GC
<i>risperidone oral tablet 0.25 mg</i>	2	GC
<i>risperidone oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i> (Risperdal)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>risperidone oral tablet,disintegrating 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i>	2	GC
<b>SECUADO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 3.8 MG/24 HOUR, 5.7 MG/24 HOUR, 7.6 MG/24 HOUR</b>	5	ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>thioridazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	GC
<i>thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>	2	GC
<i>trifluoperazine oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>	2	GC
<b>UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 100 MG/0.28 ML</b>	5	NM; NDS; QL (0.28 per 28 days)
<b>UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 125 MG/0.35 ML</b>	5	NM; NDS; QL (0.35 per 28 days)
<b>UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 150 MG/0.42 ML</b>	5	NM; NDS; QL (0.42 per 56 days)
<b>UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 200 MG/0.56 ML</b>	5	NM; NDS; QL (0.56 per 56 days)
<b>UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 250 MG/0.7 ML</b>	5	NM; NDS; QL (0.7 per 56 days)
<b>UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 50 MG/0.14 ML</b>	5	NM; NDS; QL (0.14 per 28 days)
<b>UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 75 MG/0.21 ML</b>	5	NM; NDS; QL (0.21 per 28 days)
<b>VERSACLOZ ORAL SUSPENSION 50 MG/ML</b>	5	ST; NM; NDS; QL (540 per 30 days)
<b>VRAYLAR ORAL CAPSULE 1.5 MG, 3 MG, 4.5 MG, 6 MG</b>	5	ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
VRAYLAR ORAL CAPSULE,DOSE PACK 1.5 MG (1)- 3 MG (6)	4	ST
ziprasidone hcl oral capsule 20 mg, (Geodon) 40 mg, 60 mg, 80 mg	2	GC
ziprasidone mesylate intramuscular (Geodon) recon soln 20 mg/ml (final conc.)	2	GC; QL (6 per 28 days)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 210 MG	4	QL (2 per 28 days)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 300 MG	5	NM; NDS; QL (2 per 28 days)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 405 MG	5	NM; NDS; QL (1 per 28 days)
<b>Agentes Calóricos</b>		
<b>Agentes Calóricos</b>		
CLINIMIX 5%/D15W SULFITE FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	4	PA BvD
CLINIMIX 4.25%/D10W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %	4	PA BvD
CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %	4	PA BvD
CLINIMIX 5%-D20W(SULFITE- FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	4	PA BvD
CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE- FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 6-5 %	4	PA BvD

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-10 %	4	PA BvD
CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-14 %	4	PA BvD
CLINIMIX E 2.75%/D5W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 2.75 %	4	PA BvD
CLINIMIX E 4.25%/D10W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %	4	PA BvD
CLINIMIX E 4.25%/D5W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %	4	PA BvD
CLINIMIX E 5%/D15W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	4	PA BvD
CLINIMIX E 5%/D20W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	4	PA BvD
CLINIMIX E 8%-D10W SULFITEFREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-10 %	4	PA BvD
CLINIMIX E 8%-D14W SULFITEFREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-14 %	4	PA BvD
<i>dextrose 10 % in water (d10w) intravenous parenteral solution 10 %</i>	2	PA BvD; GC
<i>dextrose 5 % in water (d5w) intravenous parenteral solution</i>	4	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>dextrose 5 % in water (d5w) intravenous piggyback 5 %</i>	2	GC
<i>dextrose 5%-water iv soln single use</i>	2	GC
<b>INTRALIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %, 30 %</b>	4	PA BvD
<b>NUTRILIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %</b>	4	PA BvD
<b>PROSOL 20 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION</b>	4	PA BvD
<b>TRAVASOL 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 10 %</b>	4	PA BvD
<b>TROPHAMINE 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 10 %</b>	4	PA BvD
<b>Agentes Cardiovasculares</b>		
<b>Agentes Alfa-Adrenérgicos</b>		
<i>clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg</i>	1	GC
<i>clonidine transdermal patch weekly (Catapres-TTS-1) 0.1 mg/24 hr</i>	2	GC; QL (4 per 28 days)
<i>clonidine transdermal patch weekly (Catapres-TTS-2) 0.2 mg/24 hr</i>	2	GC; QL (4 per 28 days)
<i>clonidine transdermal patch weekly (Catapres-TTS-3) 0.3 mg/24 hr</i>	2	GC; QL (8 per 28 days)
<i>doxazosin oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>	2	GC
<i>droxidopa oral capsule 100 mg, 200 mg, 300 mg</i>	5	PA; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>guanfacine oral tablet 1 mg, 2 mg</i>	2	GC
<i>methyldopa oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	2	GC
<i>midodrine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	2	GC
<i>phenylephrine hcl injection solution (Vazculep) 10 mg/ml</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>prazosin oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg</i>	2	GC
<b>Agentes Antiarrítmicos</b>		
<i>amiodarone oral tablet 100 mg, 400 mg (Pacerone)</i>	2	GC
<i>amiodarone oral tablet 200 mg (Pacerone)</i>	1	GC
<i>disopyramide phosphate oral capsule 100 mg, 150 mg (Norpace)</i>	2	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>dofetilide oral capsule 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg (Tikosyn)</i>	2	GC
<i>flecainide oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg</i>	2	GC
<i>lidocaine (pf) injection syringe 100 mg/5 ml (2 %)</i>	1	GC
<i>lidocaine (pf) intravenous syringe 100 mg/5 ml (2 %), 50 mg/5 ml (1 %)</i>	1	GC
<i>mexiletine oral capsule 150 mg, 200 mg, 250 mg</i>	2	GC
<b>MULTAQ ORAL TABLET 400 MG</b>	3	
<i>pacerone oral tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg (amiodarone)</i>	2	GC
<i>procainamide injection solution 100 mg/ml, 500 mg/ml</i>	2	GC
<i>procainamide intravenous syringe 100 mg/ml</i>	2	GC
<i>propafenone oral capsule,extended release 12 hr 225 mg, 325 mg, 425 mg</i>	2	GC
<i>propafenone oral tablet 150 mg, 225 mg, 300 mg</i>	2	GC
<i>quinidine gluconate oral tablet extended release 324 mg</i>	2	GC
<i>quinidine sulfate oral tablet 200 mg</i>	1	GC
<i>quinidine sulfate oral tablet 300 mg</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<b>Agentes Bloqueadores Beta-Adrenérgicos</b>		
acebutolol oral capsule 200 mg, 400 mg	2	GC
atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg (Tenormin)	1	GC
atenolol-chlorthalidone oral tablet 100-25 mg (Tenoretic 100)	2	GC
atenolol-chlorthalidone oral tablet 50-25 mg (Tenoretic 50)	2	GC
betaxolol oral tablet 10 mg, 20 mg	2	GC
bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 5 mg	2	GC
bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg	2	GC
carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg (Coreg)	1	GC
labetalol intravenous solution 5 mg/ml	2	GC
labetalol intravenous syringe 10 mg/2 ml (5 mg/ml), 20 mg/4 ml (5 mg/ml)	2	GC
labetalol oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg	2	GC
metoprolol succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg (Toprol XL)	1	GC
metoprolol ta-hydrochlorothiaz oral tablet 100-25 mg, 100-50 mg, 50-25 mg	2	GC
metoprolol tartrate intravenous solution 5 mg/5 ml	2	GC
metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 50 mg (Lopressor)	1	GC
metoprolol tartrate oral tablet 25 mg	1	GC
nebivolol oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg (Bystolic)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
pindolol oral tablet 10 mg, 5 mg	2	GC
propranolol intravenous solution 1 mg/ml	2	GC
propranolol oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg (Inderal LA)	2	GC
propranolol oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml), 40 mg/5 ml (8 mg/ml)	2	GC
propranolol oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg	2	GC
propranolol-hydrochlorothiazid oral tablet 40-25 mg, 80-25 mg	2	GC
sorine oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg (sotalol)	2	GC
sotalol af oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg (sotalol)	2	GC
sotalol oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg (Sotalol AF)	2	GC
sotalol oral tablet 240 mg (Betapace)	2	GC
timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg	2	GC
<b>Agentes Bloqueadores Da Canal De Calcio</b>		
diltiazem hcl oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg (diltiazem hcl)	2	GC
diltiazem hcl intravenous solution 5 mg/ml	2	GC
diltiazem hcl oral capsule,extended release 12 hr 120 mg, 60 mg, 90 mg	2	GC
diltiazem hcl oral capsule,extended release 24 hr 360 mg, 420 mg (Tiadylt ER)	2	GC
diltiazem hcl oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg (Cartia XT)	2	GC
diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg (Cardizem)	2	GC
diltiazem hcl oral tablet 90 mg	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>dilt-xr oral capsule, ext. rel 24h degradable 120 mg, 180 mg, 240 mg</i> (diltiazem hcl)	2	GC
<i>taztia xt oral capsule, extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg</i> (diltiazem hcl)	2	GC
<i>tiadylt er oral capsule, extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg</i> (diltiazem hcl)	2	GC
<i>verapamil intravenous syringe 2.5 mg/ml</i>	2	GC
<i>verapamil oral capsule, 24 hr er pellet ct 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> (Verelan PM)	2	GC
<i>verapamil oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg</i>	2	GC
<i>verapamil oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 360 mg</i>	4	
<i>verapamil oral tablet 120 mg, 40 mg, 80 mg</i>	1	GC
<i>verapamil oral tablet extended release 120 mg, 180 mg, 240 mg</i>	2	GC
<b>Agentes Cardiovasculares, Varios</b>		
<i>CORLANOR ORAL SOLUTION 5 MG/5 ML</i>	3	QL (600 per 30 days)
<i>digitek oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i> (digoxin)	2	GC
<i>digox oral tablet 125 mcg (0.125 mg)</i> (digoxin)	2	GC
<i>digoxin injection solution 250 mcg/ml (0.25 mg/ml)</i> (Lanoxin)	2	GC
<i>digoxin injection syringe 250 mcg/ml (0.25 mg/ml)</i>	2	GC
<i>digoxin oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i> (Digitek)	2	GC
<i>epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.15 ml, 0.3 mg/0.3 ml</i> (Auvi-Q)	2	GC; QL (4 per 30 days)
<i>epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.3 ml</i> (EpiPen Jr)	2	GC; QL (4 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>epinephrine injection solution 1 mg/ml</i> (Adrenalin)	1	GC
<i>hydralazine injection solution 20 mg/ml</i>	2	GC
<i>hydralazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	GC
<i>icatibant subcutaneous syringe 30 mg/3 ml</i> (Sajazir)	5	PA; NM; NDS; QL (18 per 30 days)
<i>ivabradine oral tablet 5 mg, 7.5 mg</i> (Corlanor)	3	QL (60 per 30 days)
<i>metyrosine oral capsule 250 mg</i> (Demser)	5	NM; NDS
<i>ranolazine oral tablet extended release 12 hr 1,000 mg</i>	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>ranolazine oral tablet extended release 12 hr 500 mg</i>	2	GC; QL (120 per 30 days)
<i>sajazir subcutaneous syringe 30 mg/3 ml</i> (icatibant)	5	PA; NM; NDS; QL (18 per 30 days)
<b>VERQUVO ORAL TABLET 10 MG, 2.5 MG, 5 MG</b>	4	PA; QL (30 per 30 days)
<b>Antagonistas De Receptores De Angiotensina II</b>		
<i>candesartan oral tablet 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Atacand)	2	GC
<i>candesartan-hydrochlorothiazid oral tablet 16-12.5 mg, 32-12.5 mg, 32-25 mg</i> (Atacand HCT)	2	GC
<b>EDARBI ORAL TABLET 40 MG, 80 MG</b>	3	
<b>EDARBYCLOR ORAL TABLET 40-12.5 MG, 40-25 MG</b>	3	
<b>ENTRESTO ORAL TABLET 24-26 MG</b>	3	QL (180 per 30 days)
<b>ENTRESTO ORAL TABLET 49-51 MG, 97-103 MG</b>	3	QL (60 per 30 days)
<b>ENTRESTO SPRINKLE ORAL PELLET 15-16 MG, 6-6 MG</b>	3	QL (240 per 30 days)
<i>irbesartan oral tablet 150 mg, 300 mg, 75 mg</i> (Avapro)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 150-12.5 mg, 300-12.5 mg</i> (Avalide)	2	GC
<i>losartan oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Cozaar)	1	GC
<i>losartan-hydrochlorothiazide oral tablet 100-12.5 mg, 100-25 mg, 50-12.5 mg</i> (Hyzaar)	1	GC
<i>olmesartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Benicar)	2	GC
<i>olmesartan-amlodipine-hydrochlorothiazide oral tablet 20-5-12.5 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25 mg</i> (Tribenzor)	2	GC
<i>olmesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg</i> (Benicar HCT)	2	GC
<i>telmisartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Micardis)	2	GC
<i>telmisartan-hydrochlorothiazide oral tablet 40-12.5 mg, 80-12.5 mg, 80-25 mg</i> (Micardis HCT)	2	GC
<i>valsartan oral tablet 160 mg, 320 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Diovan)	2	GC
<i>valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg</i> (Diovan HCT)	2	GC
<b>Dihidropiridinas</b>		
<i>amlodipine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Norvasc)	1	GC
<i>amlodipine-benazepril oral capsule 10-20 mg, 10-40 mg, 5-10 mg, 5-20 mg</i> (Lotrel)	1	GC
<i>amlodipine-benazepril oral capsule 2.5-10 mg, 5-40 mg</i>	1	GC
<i>amlodipine-olmesartan oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 5-20 mg, 5-40 mg</i> (Azor)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>amlodipine-valsartan oral tablet 10-160 mg, 10-320 mg, 5-160 mg, 5-320 mg</i> (Exforge)	2	GC
<i>amlodipine-valsartan-hcthiazid oral tablet 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg, 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg</i> (Exforge HCT)	2	GC
<i>isradipine oral capsule 2.5 mg, 5 mg</i>	2	GC
<i>nicardipine oral capsule 20 mg, 30 mg</i>	2	GC
<i>nifedipine oral capsule 10 mg, 20 mg</i>	2	GC
<i>nifedipine oral tablet extended release 24hr 30 mg, 60 mg, 90 mg</i> (Procardia XL)	2	GC
<i>nifedipine oral tablet extended release 30 mg, 60 mg, 90 mg</i>	2	GC
<b>Dislipidémicos</b>		
<i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-10 mg, 5-10 mg</i> (Caduet)	2	GC
<i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 5-80 mg</i> (Caduet)	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 2.5-10 mg, 2.5-20 mg, 2.5-40 mg</i>	2	GC
<i>atorvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Lipitor)	1	GC; QL (30 per 30 days)
<i>cholestyramine (with sugar) oral powder in packet 4 gram</i> (Questran)	2	GC
<i>cholestyramine light oral powder in packet 4 gram</i> (cholestyramine-aspartame)	2	GC
<i>colesevelam oral powder in packet 3.75 gram</i> (WelChol)	2	GC
<i>colesevelam oral tablet 625 mg</i> (WelChol)	2	GC
<i>colestipol oral packet 5 gram</i>	2	GC
<i>colestipol oral tablet 1 gram</i> (Colestid)	2	GC
<i>ezetimibe oral tablet 10 mg</i> (Zetia)	1	GC; QL (30 per 30 days)
<i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg</i> (Vytorin 10-10)	2	GC; QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-20 mg</i> (Vytorin 10-20)	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-40 mg</i> (Vytorin 10-40)	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-80 mg</i> (Vytorin 10-80)	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>fenofibrate micronized oral capsule 130 mg, 134 mg, 200 mg, 67 mg</i>	2	GC
<i>fenofibrate nanocrystallized oral tablet 145 mg, 48 mg</i> (Tricor)	2	GC
<i>fenofibrate oral tablet 160 mg, 54 mg</i>	2	GC
<i>fenofibric acid (choline) oral capsule, delayed release(dr/ec) 135 mg, 45 mg</i> (Trilipix)	2	GC
<i>fluvastatin oral capsule 20 mg, 40 mg</i>	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>fluvastatin oral tablet extended release 24 hr 80 mg</i> (Lescol XL)	2	GC
<i>gemfibrozil oral tablet 600 mg</i> (Lopid)	1	GC
<b>JUXTAPIID ORAL CAPSULE 10 MG, 40 MG, 5 MG, 60 MG</b>	5	PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days)
<b>JUXTAPIID ORAL CAPSULE 20 MG, 30 MG</b>	5	PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days)
<b>LIVALO ORAL TABLET 1 MG, 2 MG, 4 MG</b> (pitavastatin calcium)	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>	1	GC
<b>NEXLETOL ORAL TABLET 180 MG</b>	3	QL (30 per 30 days)
<b>NEXLIZET ORAL TABLET 180-10 MG</b>	3	QL (30 per 30 days)
<i>niacin oral tablet 500 mg</i> (Niacor)	1	GC
<i>niacin oral tablet extended release 24 hr 1,000 mg, 500 mg, 750 mg</i>	2	GC
<i>niacor oral tablet 500 mg</i> (niacin)	2	GC
<i>omega-3 acid ethyl esters oral capsule 1 gram</i> (Lovaza)	2	ST; GC; QL (120 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
PRALUENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML, 75 MG/ML	3	QL (2 per 28 days)
<i>pravastatin oral tablet 10 mg, 80 mg</i>	1	GC
<i>pravastatin oral tablet 20 mg, 40 mg</i>	1	GC; QL (30 per 30 days)
<i>prevalite oral powder in packet 4 gram</i> (cholestyramine-aspartame)	2	GC
REPATHA PUSHTRONEX SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 420 MG/3.5 ML	3	QL (7 per 28 days)
REPATHA SURECLICK SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 140 MG/ML	3	QL (6 per 28 days)
REPATHA SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 140 MG/ML	3	QL (6 per 28 days)
<i>rosuvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>	1	GC; QL (30 per 30 days)
<i>rosuvastatin oral tablet 40 mg</i> (Crestor)	1	GC; QL (30 per 30 days)
<i>simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Zocor)	1	GC; QL (30 per 30 days)
<i>simvastatin oral tablet 5 mg, 80 mg</i>	1	GC; QL (30 per 30 days)
VASCEPA ORAL CAPSULE 0.5 GRAM (icosapent ethyl)	2	GC; QL (240 per 30 days)
VASCEPA ORAL CAPSULE 1 GRAM (icosapent ethyl)	2	GC; QL (120 per 30 days)
<b>Diuréticos</b>		
<i>amiloride oral tablet 5 mg</i>	2	GC
<i>amiloride-hydrochlorothiazide oral tablet 5-50 mg</i>	2	GC
<i>bumetanide injection solution 0.25 mg/ml</i>	2	GC
<i>bumetanide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>chlorothiazide sodium intravenous recon soln 500 mg</i>	2	GC
<i>chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg</i>	2	GC
<i>furosemide injection solution 10 mg/ml</i>	2	GC
<i>furosemide injection syringe 10 mg/ml</i>	1	GC
<i>furosemide oral solution 10 mg/ml, 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i>	1	GC
<i>furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, (Lasix) 80 mg</i>	1	GC
<i>hydrochlorothiazide oral capsule 12.5 mg</i>	1	GC
<i>hydrochlorothiazide oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	GC
<i>indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg</i>	1	GC
<i>metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	2	GC
<i>spironolactone oral tablet 100 mg, (Aldactone) 25 mg, 50 mg</i>	1	GC
<i>torsemide oral tablet 10 mg, 100 mg, 5 mg</i>	2	GC
<i>torsemide oral tablet 20 mg (Soaanz)</i>	2	GC
<i>triamterene-hydrochlorothiazid oral capsule 37.5-25 mg</i>	1	GC
<i>triamterene-hydrochlorothiazid oral tablet 37.5-25 mg, 75-50 mg</i>	1	GC
<b>Inhibidores De Enzima Convertidoras De Angiotensina</b>		
<i>benazepril oral tablet 10 mg, 20 mg, (Lotensin) 40 mg</i>	1	GC
<i>benazepril oral tablet 5 mg</i>	1	GC
<i>benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 5-6.25 mg</i>	2	GC
<i>captopril oral tablet 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	GC
<i>enalapril maleate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i>	1	GC
<i>enalaprilat intravenous solution 1.25 mg/ml</i>	2	GC
<i>enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-25 mg</i> (Vaseretic)	1	GC
<i>enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 5-12.5 mg</i>	1	GC
<i>fosinopril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>	1	GC
<i>fosinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg</i>	2	GC
<i>lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Zestril)	1	GC
<i>lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> (Zestoretic)	1	GC
<i>moexipril oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i>	2	GC
<i>perindopril erbumine oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>	2	GC
<i>quinapril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Accupril)	1	GC
<i>quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> (Accuretic)	2	GC
<i>ramipril oral capsule 1.25 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Altace)	1	GC
<i>trandolapril oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg</i>	1	GC
<i>trandolapril-verapamil oral tablet, ir -er, biphasic 24hr 1-240 mg, 2-180 mg, 2-240 mg, 4-240 mg</i>	2	GC
<b>Inhibidores Del Sistema De Renina-Angiotensina-Aldosterona</b>		
<i>aliskiren oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Tekturna)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>eplerenone oral tablet 25 mg, 50 mg</i> (Inspira)	2	GC
KERENDIA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG	3	PA; QL (30 per 30 days)
<b>Vasodilatadores</b>		
<i>isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg</i>	2	GC
<i>isosorbide dinitrate oral tablet 5 mg</i> (Isordil Titradose)	2	GC
<i>isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg, 20 mg</i>	2	GC
<i>isosorbide mononitrate oral tablet extended release 24 hr 120 mg, 30 mg, 60 mg</i>	1	GC
<i>isosorbide-hydralazine oral tablet</i> (BiDil) 20-37.5 mg	2	GC
<i>minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i>	2	GC
<i>nitroglycerin intravenous solution 50 mg/10 ml (5 mg/ml)</i>	2	GC
<i>nitroglycerin sublingual tablet 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg</i>	2	GC
<i>nitroglycerin transdermal patch 24 hour 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr</i>	2	GC
<b>Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria</b>		
<b>Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria</b>		
<i>alosetron oral tablet 0.5 mg</i> (Lotronex)	2	GC
<i>alosetron oral tablet 1 mg</i> (Lotronex)	5	NM; NDS
<i>balsalazide oral capsule 750 mg</i> (Colazal)	2	GC
<i>budesonide oral capsule, delayed, extend.release 3 mg</i>	2	GC
<i>budesonide rectal foam 2 mg/actuation</i>	2	GC
DIPENTUM ORAL CAPSULE 250 MG	5	ST; NM; NDS
<i>hydrocortisone rectal enema 100 mg/60 ml</i> (Cortenema)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
mesalamine oral capsule (with del rel tablets) 400 mg (Delzicol)	2	GC
mesalamine oral capsule,extended release 24hr 0.375 gram (Apriso)	2	GC
mesalamine oral tablet,delayed release (drlec) 1.2 gram (Lialda)	2	GC; QL (120 per 30 days)
mesalamine oral tablet,delayed release (drlec) 800 mg	2	GC
mesalamine rectal suppository 1,000 mg (Canasa)	2	GC
sulfasalazine oral tablet 500 mg (Azulfidine)	2	GC
sulfasalazine oral tablet,delayed release (drlec) 500 mg (Azulfidine EN-tabs)	4	
<b>Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica</b>		
<b>Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica</b>		
alendronate oral solution 70 mg/75 ml	2	GC; QL (300 per 28 days)
alendronate oral tablet 10 mg, 5 mg	1	GC; QL (30 per 30 days)
alendronate oral tablet 35 mg	1	GC; QL (4 per 28 days)
alendronate oral tablet 70 mg (Fosamax)	1	GC; QL (4 per 28 days)
calcitonin (salmon) nasal spray,non-aerosol 200 unit/actuation	2	GC; QL (3.7 per 28 days)
calcitriol intravenous solution 1 mcg/ml	2	GC
calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg (Rocaltrol)	2	GC
calcitriol oral solution 1 mcg/ml (Rocaltrol)	2	GC
cinacalcet oral tablet 30 mg, 60 mg (Sensipar)	2	GC; QL (60 per 30 days)
cinacalcet oral tablet 90 mg (Sensipar)	2	GC; QL (120 per 30 days)
ibandronate intravenous solution 3 mg/3 ml	2	GC; QL (3 per 84 days)
ibandronate intravenous syringe 3 mg/3 ml	2	GC; QL (3 per 84 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>ibandronate oral tablet 150 mg</i>	1	GC; QL (1 per 28 days)
NATPARA SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 MCG/DOSE, 25 MCG/DOSE, 50 MCG/DOSE, 75 MCG/DOSE	5	PA; NM; NDS; QL (2 per 28 days)
<i>paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg (Zemplar)</i>	2	GC
<i>paricalcitol oral capsule 4 mcg</i>	2	GC
PROLIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/ML	3	QL (1 per 180 days)
RAYALDEE ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24 HR 30 MCG	3	QL (60 per 30 days)
<i>risedronate oral tablet 150 mg (Actonel)</i>	2	GC; QL (1 per 28 days)
<i>risedronate oral tablet 30 mg, 5 mg</i>	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>risedronate oral tablet 35 mg (Actonel)</i>	2	GC; QL (4 per 28 days)
<i>risedronate oral tablet 35 mg (12 pack), 35 mg (4 pack)</i>	2	GC; QL (4 per 28 days)
<i>risedronate oral tablet, delayed release (dr/ec) 35 mg (Atelvia)</i>	2	GC; QL (4 per 28 days)
<i>teriparatide subcutaneous pen injector 20 mcg/dose (620mcg/2.48ml)</i>	2	GC; QL (2.48 per 28 days)
TYMLOS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 80 MCG (3,120 MCG/1.56 ML)	3	QL (1.56 per 30 days)
XGEVA SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/1.7 ML (70 MG/ML)	5	PA; NM; NDS
<i>zoledronic acid intravenous recon soln 4 mg</i>	2	GC
<i>zoledronic acid intravenous solution 4 mg/5 ml</i>	2	GC
<i>zoledronic acid-mannitol-water intravenous piggyback 5 mg/100 ml (Reclast)</i>	2	GC; QL (100 per 300 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<b>Agentes De Trastorno De Sueño</b>		
<b>Agentes De Trastorno De Sueño</b>		
<i>armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i> (Nuvigil)	2	PA; GC; QL (30 per 30 days)
<b>BELSOMRA ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 5 MG</b>	3	QL (30 per 30 days)
<i>eszopiclone oral tablet 1 mg, 2 mg, 3 mg</i> (Lunesta)	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>modafinil oral tablet 100 mg</i> (Provigil)	2	PA; GC; QL (30 per 30 days)
<i>modafinil oral tablet 200 mg</i> (Provigil)	2	PA; GC; QL (60 per 30 days)
<i>sodium oxybate oral solution 500 mg/ml</i> (Xyrem)	5	PA; NM; LA; NDS; QL (540 per 30 days)
<b>SUNOSI ORAL TABLET 150 MG, 75 MG</b>	4	PA; QL (30 per 30 days)
<i>tasimelteon oral capsule 20 mg</i> (Hetlioz)	5	PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>zaleplon oral capsule 10 mg, 5 mg</i>	1	GC; QL (30 per 30 days)
<i>zolpidem oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Ambien)	1	GC; QL (30 per 30 days)
<b>Agentes Del Sistema Nervioso Central</b>		
<b>Agentes Del Sistema Nervioso Central</b>		
<i>atomoxetine oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg</i> (Strattera)	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>atomoxetine oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg</i> (Strattera)	2	GC; QL (30 per 30 days)
<b>AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG, 9 MG</b>	5	PA; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
<b>AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG</b>	5	PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
<b>AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 12 MG</b>	5	PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 18 MG, 24 MG	5	PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 30 MG, 36 MG, 42 MG, 48 MG	5	PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 6 MG	5	PA; NM; NDS; QL (210 per 30 days)
AUSTEDO XR TITRATION KT(WK1-4) ORAL TABLET, EXT REL 24HR DOSE PACK 12- 18-24-30 MG, 6 MG (14)-12 MG (14)-24 MG (14)	5	PA; NM; NDS
AVONEX INTRAMUSCULAR PEN INJECTOR KIT 30 MCG/0.5 ML	5	PA; NM; NDS; QL (1 per 28 days)
AVONEX INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 30 MCG/0.5 ML	5	PA; NM; NDS; QL (1 per 28 days)
BETASERON SUBCUTANEOUS KIT 0.3 MG	5	PA; NM; NDS; QL (15 per 30 days)
<i>caffeine citrate intravenous solution</i> (Cafcit) 60 mg/3 ml (20 mg/ml)	2	PA BvD; GC
<i>caffeine citrate oral solution</i> 60 mg/3 ml (20 mg/ml)	2	GC
COPAXONE SUBCUTANEOUS (glatiramer) SYRINGE 20 MG/ML	5	PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
COPAXONE SUBCUTANEOUS (glatiramer) SYRINGE 40 MG/ML	5	PA; NM; NDS; QL (12 per 28 days)
<i>dalfampridine oral tablet extended release 12 hr</i> 10 mg (Ampyra)	2	PA; GC; QL (60 per 30 days)
<i>dexamethylphenidate oral tablet</i> 10 mg, 2.5 mg, 5 mg (Focalin)	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>dextroamphetamine sulfate oral tablet</i> 10 mg (Zeneddi)	2	GC; QL (180 per 30 days)
<i>dextroamphetamine sulfate oral tablet</i> 15 mg, 5 mg (Zeneddi)	2	GC; QL (90 per 30 days)
<i>dextroamphetamine sulfate oral tablet</i> 20 mg, 30 mg (Zeneddi)	2	GC; QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>dextroamphetamine-amphetamine oral capsule, extended release 24hr 10 mg, 15 mg, 5 mg</i>	(Adderall XR)	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>dextroamphetamine-amphetamine oral capsule, extended release 24hr 20 mg, 25 mg, 30 mg</i>	(Adderall XR)	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>	(Adderall)	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release (dr/ec) 120 mg</i>	(Tecfidera)	5	PA; NM; NDS; QL (14 per 7 days)
<i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release (dr/ec) 120 mg (14)- 240 mg (46)</i>	(Tecfidera)	5	PA; NM; NDS
<i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release (dr/ec) 240 mg</i>	(Tecfidera)	5	PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>fingolimod oral capsule 0.5 mg</i>	(Gilenya)	5	PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>flumazenil intravenous solution 0.1 mg/ml</i>		2	GC
<b>GILENYA ORAL CAPSULE 0.25 MG</b>		5	PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>glatiramer subcutaneous syringe 20 mg/ml</i>	(Copaxone)	5	PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>glatiramer subcutaneous syringe 40 mg/ml</i>	(Copaxone)	5	PA; NM; NDS; QL (12 per 28 days)
<i>glatopa subcutaneous syringe 20 mg/ml</i>	(glatiramer)	5	PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>glatopa subcutaneous syringe 40 mg/ml</i>	(glatiramer)	5	PA; NM; NDS; QL (12 per 28 days)
<i>guanfacine oral tablet extended release 24 hr 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i>	(Intuniv ER)	2	GC
<b>INGREZZA INITIATION PK(TARDIV) ORAL CAPSULE,DOSE PACK 40 MG (7)- 80 MG (21)</b>		5	PA; NM; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
INGREZZA ORAL CAPSULE 40 MG, 60 MG, 80 MG	5	PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
INGREZZA SPRINKLE ORAL CAPSULE, SPRINKLE 40 MG, 60 MG, 80 MG	5	PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
KESIMPTA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 20 MG/0.4 ML	5	PA; NM; NDS; QL (1.2 per 28 days)
<i>lithium carbonate oral capsule 150 mg, 300 mg, 600 mg</i>	1	GC
<i>lithium carbonate oral tablet 300 mg</i>	2	GC
<i>lithium carbonate oral tablet (Lithobid) extended release 300 mg</i>	2	GC
<i>lithium carbonate oral tablet extended release 450 mg</i>	2	GC
<i>lithium citrate oral solution 8 meq/5 ml</i>	2	GC
MAVENCLAD (10 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG	5	PA; NM; NDS
MAVENCLAD (4 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG	5	PA; NM; NDS
MAVENCLAD (5 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG	5	PA; NM; NDS
MAVENCLAD (6 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG	5	PA; NM; NDS
MAVENCLAD (7 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG	5	PA; NM; NDS
MAVENCLAD (8 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG	5	PA; NM; NDS
MAVENCLAD (9 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG	5	PA; NM; NDS
MAYZENT ORAL TABLET 0.25 MG	5	PA; NM; NDS; QL (112 per 28 days)
MAYZENT ORAL TABLET 1 MG, 2 MG	5	PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
MAYZENT STARTER(FOR 1MG MAINT) ORAL TABLETS,DOSE PACK 0.25 MG (7 TABS)	4	PA

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
MAYZENT STARTER(FOR 2MG MAINT) ORAL TABLETS,DOSE PACK 0.25 MG (12 TABS)	5	PA; NM; NDS
<i>methylphenidate hcl oral capsule, er biphasic 30-70 10 mg, 20 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg</i>	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral capsule, er biphasic 30-70 30 mg</i>	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral capsule,er biphasic 50-50 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral capsule,er biphasic 50-50 30 mg</i>	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral capsule,er biphasic 50-50 60 mg</i>	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5 ml, 5 mg/5 ml</i>	2	GC; QL (900 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	GC; QL (90 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 10 mg</i>	2	GC; QL (90 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 20 mg</i>	2	GC; QL (90 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 18 mg (bx rating), 54 mg (bx rating)</i>	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 18 mg, 27 mg, 54 mg</i>	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 36 mg</i>	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 36 mg (bx rating)</i>	2	GC; QL (60 per 30 days)
OCREVUS INTRAVENOUS SOLUTION 30 MG/ML	5	PA; NM; NDS; QL (20 per 180 days)
PLEGRIDY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 125 MCG/0.5 ML	5	PA; NM; NDS; QL (1 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
PLEGRIDY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 63 MCG/0.5 ML- 94 MCG/0.5 ML	5	PA; NM; NDS
PLEGRIDY SUBCUTANEOUS SYRINGE 125 MCG/0.5 ML	5	PA; NM; NDS; QL (1 per 28 days)
PLEGRIDY SUBCUTANEOUS SYRINGE 63 MCG/0.5 ML- 94 MCG/0.5 ML	5	PA; NM; NDS
<i>riluzole oral tablet 50 mg</i> (Rilutek)	2	GC; QL (60 per 30 days)
SAVELLA ORAL TABLET 100 MG, 12.5 MG, 25 MG, 50 MG	3	QL (60 per 30 days)
SAVELLA ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (5)-25 MG(8)-50 MG(42)	3	
TASCENSO ODT ORAL TABLET,DISINTEGRATING 0.25 MG, 0.5 MG	5	PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>teriflunomide oral tablet 14 mg, 7 mg</i> (Aubagio)	5	PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>tetrabenazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg</i> (Xenazine)	5	PA; NM; NDS; QL (112 per 28 days)
VUMERTY ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 231 MG	5	PA; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
<b>Agentes Del Tracto Respiratorio</b>		
<b>Agentes Del Tracto Respiratorio, Otros</b>		
<i>acetylcysteine intravenous solution 200 mg/ml (20 %)</i> (Acetadote)	2	GC
<i>acetylcysteine solution 100 mg/ml (10 %), 200 mg/ml (20 %)</i>	2	PA BvD; GC
BRONCHITOL INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 40 MG	5	NM; NDS; QL (560 per 28 days)
CINQAIR INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	5	PA; NM; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>cromolyn inhalation solution for nebulization 20 mg/2 ml</i>	2	PA; BvD; GC
FASENRA PEN SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 30 MG/ML	5	PA; NM; NDS; QL (1 per 28 days)
FASENRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 10 MG/0.5 ML, 30 MG/ML	5	PA; NM; NDS; QL (1 per 28 days)
KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET 13.4 MG, 25 MG, 5.8 MG, 50 MG, 75 MG	5	PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days)
KALYDECO ORAL TABLET 150 MG	5	PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days)
NUCALA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/ML	5	PA; NM; LA; NDS; QL (3 per 28 days)
NUCALA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 100 MG	5	PA; NM; LA; NDS; QL (3 per 28 days)
NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML	5	PA; NM; LA; NDS; QL (3 per 28 days)
NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE 40 MG/0.4 ML	5	PA; NM; LA; NDS; QL (0.4 per 28 days)
OFEV ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG	5	PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
ORKAMBI ORAL GRANULES IN PACKET 100-125 MG, 150-188 MG, 75-94 MG	5	PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days)
ORKAMBI ORAL TABLET 100-125 MG, 200-125 MG	5	PA; NM; NDS; QL (112 per 28 days)
<i>pirfenidone oral capsule 267 mg</i> (Esbriet)	5	PA; NM; NDS; QL (270 per 30 days)
<i>pirfenidone oral tablet 267 mg</i> (Esbriet)	5	PA; NM; NDS; QL (270 per 30 days)
<i>pirfenidone oral tablet 534 mg</i>	5	PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days)
<i>pirfenidone oral tablet 801 mg</i> (Esbriet)	5	PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
PROLASTIN-C INTRAVENOUS SOLUTION 1,000 MG (+/-)/20 ML	5	PA; BvD; NM; NDS	
<i>roflumilast oral tablet 250 mcg</i> (Daliresp)	2	GC; QL (28 per 28 days)	
<i>roflumilast oral tablet 500 mcg</i> (Daliresp)	2	GC; QL (30 per 30 days)	
SYMDEKO ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-150 MG (D)/ 150 MG (N), 50-75 MG (D)/ 75 MG (N)	5	PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days)	
TRIKAFTA ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-50-75 MG(D) /150 MG (N), 50-25-37.5 MG (D)/75 MG (N)	5	PA; NM; NDS; QL (84 per 28 days)	
WINREVAIR SUBCUTANEOUS KIT 45 MG, 45 MG (2 PACK), 60 MG, 60 MG (2 PACK)	5	PA; NM; NDS; QL (1 per 21 days)	
XOLAIR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 150 MG/ML, 300 MG/2 ML, 75 MG/0.5 ML	5	PA; NM; NDS	
XOLAIR SUBCUTANEOUS RECON SOLN 150 MG	5	PA; NM; NDS	
XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML, 300 MG/2 ML, 75 MG/0.5 ML	5	PA; NM; NDS	
<b>Antiinflamatorios, Corticoesteroides</b>			
<b>Inhalados</b>			
ADVAIR HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 115- 21 MCG/ACTUATION, 230-21 MCG/ACTUATION, 45-21 MCG/ACTUATION	(fluticasone propion- salmeterol)	3	QL (12 per 30 days)
AIRSUPRA 90-80 MCG INHALER 90-80 MCG/ACTUATION		3	QL (32.1 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
ARNUITY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100 MCG/ACTUATION, 200 MCG/ACTUATION, 50 MCG/ACTUATION	3	QL (30 per 30 days)
BREO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-25 MCG/DOSE, 200-25 MCG/DOSE	(fluticasone furoate-vilanterol) 3	QL (60 per 30 days)
BREO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 50-25 MCG/DOSE	3	QL (60 per 30 days)
<i>breyna inhalation hfa aerosol inhaler 160-4.5 mcg/actuation, 80-4.5 mcg/actuation</i>	(budesonide-formoterol) 2	GC; QL (30.9 per 30 days)
<i>budesonide inhalation suspension for nebulization 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml</i>	(Pulmicort) 2	PA BvD; GC; QL (120 per 30 days)
<i>budesonide inhalation suspension for nebulization 1 mg/2 ml</i>	(Pulmicort) 2	PA BvD; GC; QL (60 per 30 days)
<i>budesonide-formoterol inhalation hfa aerosol inhaler 160-4.5 mcg/actuation, 80-4.5 mcg/actuation</i>	(Breyna) 2	GC; QL (30.6 per 30 days)
<i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 110 mcg/actuation</i>	2	GC; QL (12 per 30 days)
<i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 220 mcg/actuation</i>	2	GC; QL (24 per 30 days)
<i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 44 mcg/actuation</i>	2	GC; QL (21.2 per 30 days)
<i>fluticasone propion-salmeterol inhalation blister with device 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose</i>	(Wixela Inhub) 2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>wixela inhub inhalation blister with device 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose</i>	(fluticasone propion-salmeterol) 2	GC; QL (60 per 30 days)
<b>Antileucotrienos</b>		
<i>montelukast oral tablet 10 mg</i>	(Singulair) 1	GC
<i>montelukast oral tablet, chewable 4 mg, 5 mg</i>	(Singulair) 1	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg (Accolate)</i>	2	GC
<b>Broncodilatadores</b>		
AIRSUPRA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 90-80 MCG/ACTUATION	3	QL (32.1 per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation hfa (Ventolin HFA) aerosol inhaler 90 mcg/actuation</i>	2	GC; QL (17 per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (nda020503)</i>	2	GC; QL (13.4 per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (nda020983)</i>	2	GC; QL (36 per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml, 2.5 mg /3 ml (0.083 %)</i>	2	PA BvD; GC; QL (360 per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 2.5 mg/0.5 ml</i>	2	PA BvD; GC; QL (120 per 30 days)
<i>albuterol sulfate oral syrup 2 mg/5 ml</i>	2	GC
<i>albuterol sulfate oral tablet extended release 12 hr 4 mg, 8 mg</i>	2	GC
ANORO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 62.5-25 MCG/ACTUATION	3	QL (60 per 30 days)
ATROVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 17 MCG/ACTUATION	4	QL (25.8 per 28 days)
BREZTRI AEROSPHERE INHALATION HFA AEROSOL INHALER 160-9-4.8 MCG/ACTUATION	3	QL (10.7 per 30 days)
COMBIVENT RESPIMAT INHALATION MIST 20-100 MCG/ACTUATION	3	QL (8 per 30 days)
<i>ipratropium bromide inhalation solution 0.02 %</i>	2	PA BvD; GC; QL (312.5 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>ipratropium-albuterol inhalation solution for nebulization 0.5 mg-3 mg (2.5 mg base)/3 ml</i>	2	PA BvD; GC; QL (540 per 30 days)
SEREVENT DISKUS INHALATION BLISTER WITH DEVICE 50 MCG/DOSE	3	QL (60 per 30 days)
SPIRIVA RESPIMAT INHALATION MIST 1.25 MCG/ACTUATION, 2.5 MCG/ACTUATION	3	QL (4 per 30 days)
SPIRIVA WITH HANDIHALER (tiotropium bromide) INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 18 MCG	2	GC; QL (30 per 30 days)
STIOLTO RESPIMAT INHALATION MIST 2.5-2.5 MCG/ACTUATION	3	QL (4 per 30 days)
STRIVERDI RESPIMAT INHALATION MIST 2.5 MCG/ACTUATION	3	QL (4 per 28 days)
<i>terbutaline oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i>	2	GC
<i>theophylline oral solution 80 mg/15 ml</i>	2	GC
<i>theophylline oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg, 450 mg</i>	2	GC
<i>theophylline oral tablet extended release 24 hr 400 mg, 600 mg</i>	2	GC
TRELEGY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-62.5-25 MCG, 200-62.5-25 MCG	3	QL (60 per 30 days)
<b>Agentes Dentales Y Orales</b>		
<b>Agentes Dentales Y Orales</b>		
<i>cevimeline oral capsule 30 mg (Evoxac)</i>	2	GC
<i>chlorhexidine gluconate mucous membrane mouthwash 0.12 %</i>	1	GC
<i>denta 5000 plus dental cream 1.1 % (fluoride (sodium))</i>	1	GC
<i>dentagel dental gel 1.1 % (fluoride (sodium))</i>	1	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>fluoride (sodium) dental solution 0.2 %</i> (PreviDent)	1	GC
<i>KOURZEQ DENTAL PASTE 0.1 %</i> (triamcinolone acetonide)	2	GC
<i>oralone dental paste 0.1 %</i> (triamcinolone acetonide)	2	GC
<i>paroex oral rinse mucous membrane mouthwash 0.12 %</i> (chlorhexidine gluconate)	1	GC
<i>periogard mucous membrane mouthwash 0.12 %</i> (chlorhexidine gluconate)	1	GC
<i>pilocarpine hcl oral tablet 5 mg, 7.5 mg</i> (Salagen (pilocarpine))	2	GC
<i>sf 5000 plus dental cream 1.1 %</i> (fluoride (sodium))	1	GC
<i>sodium fluoride-pot nitrate dental paste 1.1-5 %</i> (Denta 5000 Plus Sensitive)	1	GC
<i>triamcinolone acetonide dental paste 0.1 %</i> (Kourzeq)	2	GC
<b>Agentes Dermatológicos</b>		
<b>Agentes Antiinflamatorios Dermatológicos</b>		
<i>ala-cort topical cream 1 %</i> (hydrocortisone)	2	GC
<i>alclometasone topical cream 0.05 %</i>	2	GC
<i>alclometasone topical ointment 0.05 %</i>	2	GC
<i>betamethasone dipropionate topical cream 0.05 %</i>	2	GC
<i>betamethasone dipropionate topical lotion 0.05 %</i>	2	GC
<i>betamethasone dipropionate topical ointment 0.05 %</i>	2	GC
<i>betamethasone valerate topical cream 0.1 %</i>	2	GC
<i>betamethasone valerate topical lotion 0.1 %</i>	2	GC
<i>betamethasone valerate topical ointment 0.1 %</i>	2	GC
<i>betamethasone, augmented topical cream 0.05 %</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>betamethasone, augmented topical gel 0.05 %</i>	2	GC
<i>betamethasone, augmented topical lotion 0.05 %</i>	2	GC
<i>betamethasone, augmented topical ointment 0.05 %</i> (Diprolene (augmented))	2	GC
<i>clobetasol scalp solution 0.05 %</i>	2	GC
<i>clobetasol topical cream 0.05 %</i>	2	GC
<i>clobetasol topical gel 0.05 %</i>	2	GC
<i>clobetasol topical ointment 0.05 %</i>	2	GC
<i>clobetasol topical shampoo 0.05 %</i> (Clobex)	2	GC
<i>clobetasol-emollient topical cream 0.05 %</i>	2	GC
<i>desoximetasone topical cream 0.25 %</i> (Topicort)	2	GC; QL (120 per 30 days)
<i>desoximetasone topical ointment 0.25 %</i> (Topicort)	2	GC; QL (120 per 30 days)
<b>EUCRISA TOPICAL OINTMENT 2 %</b>	3	
<i>fluocinolone topical cream 0.01 %</i>	2	GC
<i>fluocinolone topical cream 0.025 %</i> (Synalar)	2	GC
<i>fluocinolone topical ointment 0.025 %</i> (Synalar)	2	GC
<i>fluocinonide topical cream 0.05 %</i>	2	GC
<i>fluocinonide topical solution 0.05 %</i>	2	GC
<i>fluocinonide-emollient topical cream 0.05 %</i> (Fluocinonide-E)	2	GC
<i>fluticasone propionate topical cream 0.05 %</i>	2	GC
<i>fluticasone propionate topical ointment 0.005 %</i>	2	GC
<i>halobetasol propionate topical cream 0.05 %</i>	2	GC
<i>halobetasol propionate topical ointment 0.05 %</i>	2	GC
<i>hydrocortisone 2.5% cream</i>	1	GC
<i>hydrocortisone butyrate topical solution 0.1 %</i>	2	GC; QL (120 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>hydrocortisone topical cream 1 %</i>	(Ala-Cort)	1	GC
<i>hydrocortisone topical cream with perineal applicator 2.5 %</i>	(Proctosol HC)	1	GC
<i>hydrocortisone topical lotion 2.5 %</i>		2	GC
<i>hydrocortisone topical ointment 1 %</i>	(Anti-Itch (HC))	1	GC
<i>hydrocortisone topical ointment 2.5 %</i>		1	GC
<i>hydrocortisone valerate topical cream 0.2 %</i>		2	GC
<i>mometasone topical cream 0.1 %</i>		2	GC
<i>mometasone topical ointment 0.1 %</i>		2	GC
<i>mometasone topical solution 0.1 %</i>		2	GC
<i>pimecrolimus topical cream 1 %</i>	(Elidel)	2	GC; QL (100 per 30 days)
<i>prednicarbate topical ointment 0.1 %</i>		2	GC
<i>proctosol hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i>	(hydrocortisone)	2	GC
<i>protozone-hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i>	(hydrocortisone)	2	GC
<i>tacrolimus topical ointment 0.03 %, 0.1 %</i>		2	GC; QL (100 per 30 days)
<i>triamcinolone acetonide topical cream 0.025 %</i>		1	GC
<i>triamcinolone acetonide topical cream 0.1 %, 0.5 %</i>	(Triderm)	1	GC
<i>triamcinolone acetonide topical lotion 0.025 %, 0.1 %</i>		2	GC
<i>triamcinolone acetonide topical ointment 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %</i>		2	GC
<b>Agentes Dermatológicos, Otros</b>			
<i>accutane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>	(isotretinoin)	2	GC
<i>acitretin oral capsule 10 mg, 17.5 mg, 25 mg</i>		2	GC
<i>acyclovir topical ointment 5 %</i>	(Zovirax)	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>ALCOHOL 70% SWABS</i>	(Alcohol Pads)	1	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
ALCOHOL PADS TOPICAL PADS, MEDICATED	(alcohol swabs)	1	GC
ALCOHOL PREP SWABS TOPICAL PADS, MEDICATED	(alcohol swabs)	1	GC
ALCOHOL WIPES TOPICAL PADS, MEDICATED	(alcohol swabs)	1	GC
<i>ammonium lactate topical cream 12 %</i>		2	GC
<i>ammonium lactate topical lotion 12 %</i>	(Skin Treatment)	2	GC
BD SINGLE USE SWAB	(alcohol swabs)	1	GC
<i>calcipotriene scalp solution 0.005 %</i>		2	GC; QL (120 per 30 days)
<i>calcipotriene topical cream 0.005 %</i>		2	GC; QL (120 per 30 days)
<i>calcipotriene topical ointment 0.005 %</i>		2	GC; QL (120 per 30 days)
CARETOUCH ALCOHOL 70% PREP PAD	(alcohol swabs)	1	GC
CURITY ALCOHOL PREPS 2 PLY,MEDIUM	(alcohol swabs)	1	GC
DROPSAFE ALCOHOL 70% PREP PADS	(alcohol swabs)	1	GC
EASY COMFORT ALCOHOL 70% PAD	(alcohol swabs)	1	GC
EASY TOUCH ALCOHOL 70% PADS GAMMA-STERILIZED	(alcohol swabs)	1	GC
<i>fluorouracil topical cream 0.5 %</i> (Carac)		5	NM; NDS
<i>fluorouracil topical cream 5 %</i> (Efudex)		2	GC
<i>fluorouracil topical solution 2 %, 5 %</i>		2	GC
HEB INCONTROL ALCOHOL 70% PADS	(alcohol swabs)	1	GC
<i>imiquimod topical cream in packet 5 %</i>		2	GC; QL (24 per 30 days)
IV ANTISEPTIC WIPES	(alcohol swabs)	1	GC
KENDALL ALCOHOL 70% PREP PAD	(alcohol swabs)	1	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
KLISYRI TOPICAL OINTMENT IN PACKET 1 %	3	QL (5 per 5 days)
<i>methoxsalen oral capsule, liqd-filled,rapid rel 10 mg</i>	5	NM; NDS
PANRETIN TOPICAL GEL 0.1 %	5	NM; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>podofilox topical solution 0.5 %</i>	2	GC
PRO COMFORT ALCOHOL 70% PADS (alcohol swabs)	1	GC
PURE COMFORT ALCOHOL 70% PADS (alcohol swabs)	1	GC
SANTYL TOPICAL OINTMENT 250 UNIT/GRAM	4	QL (180 per 30 days)
SURE COMFORT ALCOHOL PREP PADS (alcohol swabs)	1	GC
SURE-PREP ALCOHOL PREP PADS (alcohol swabs)	1	GC
TRUE COMFORT ALCOHOL 70% PADS (alcohol swabs)	1	GC
TRUE COMFORT PRO ALCOHOL PADS (alcohol swabs)	1	GC
ULTILET ALCOHOL STERL SWAB (alcohol swabs)	1	GC
VALCHLOR TOPICAL GEL 0.016 %	5	PA NSO; NM; NDS
WEBCOL ALCOHOL PREPS 20'S,LARGE (alcohol swabs)	1	GC
<i>zenatane oral capsule 10 mg, 20 mg, (isotretinoin) 30 mg, 40 mg</i>	2	GC
<b>Antibacterianos Dermatológicos</b>		
<i>clindamycin phosphate topical solution 1 %</i>	2	GC; QL (180 per 30 days)
<i>clindamycin phosphate topical swab (Clindacin ETZ) 1 %</i>	2	GC
<i>clindamycin-benzoyl peroxide topical gel 1.2 %(1 % base) -5 %</i>	2	GC
<i>ery pads topical swab 2 % (erythromycin with ethanol)</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>erythromycin with ethanol topical gel 2 %</i>	(Erygel)	2	GC; QL (180 per 30 days)
<i>erythromycin with ethanol topical solution 2 %</i>		2	GC; QL (180 per 30 days)
<i>gentamicin topical cream 0.1 %</i>		2	GC; QL (120 per 30 days)
<i>gentamicin topical ointment 0.1 %</i>		2	GC; QL (120 per 30 days)
<i>metronidazole topical cream 0.75 %</i>	(Rosadan)	2	GC
<i>metronidazole topical gel 0.75 %</i>	(Rosadan)	2	GC
<i>metronidazole topical gel 1 %</i>	(Metrogel)	2	GC
<i>metronidazole topical lotion 0.75 %</i>	(MetroLotion)	2	GC
<i>mupirocin topical ointment 2 %</i>	(Centany)	1	GC; QL (220 per 30 days)
<i>neomycin-polymyxin b gu irrigation solution 40 mg-200,000 unit/ml</i>		2	GC
<i>rosadan topical cream 0.75 %</i>	(metronidazole)	2	GC
<i>selenium sulfide topical lotion 2.5 %</i>		2	GC
<i>silver sulfadiazine topical cream 1 %</i>	(SSD)	2	GC
<i>ssd topical cream 1 %</i>	(silver sulfadiazine)	4	
<i>sulfacetamide sodium (acne) topical suspension 10 %</i>	(Klaron)	2	GC
<b>Escabicidas Y Pediculicidas</b>			
<i>malathion topical lotion 0.5 %</i>	(Ovide)	2	GC
<i>permethrin topical cream 5 %</i>	(Elimite)	2	GC; QL (60 per 30 days)
<b>Retinoides Dermatológicos</b>			
<i>adapalene topical cream 0.1 %</i>	(Differin)	2	GC
<i>adapalene topical gel 0.1 %</i>	(Differin)	2	GC
<i>ALTRENO TOPICAL LOTION 0.05 %</i>		4	PA
<i>tazarotene topical cream 0.1 %</i>	(Tazorac)	2	GC
<i>TAZORAC TOPICAL CREAM 0.05 %</i>		4	
<i>tretinoïn topical cream 0.025 %</i>	(Avita)	2	PA; GC
<i>tretinoïn topical cream 0.05 %, 0.1 %</i>	(Retin-A)	2	PA; GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>tretinooin topical gel 0.01 %</i>	(Retin-A)	2	PA; GC
<i>tretinooin topical gel 0.025 %</i>	(Avita)	2	PA; GC
<i>tretinooin topical gel 0.05 %</i>	(Atralin)	2	PA; GC
<b>Agentes Gastrointestinales</b>			
<b>Agentes Antiúlceras Y Supresores De Ácidos</b>			
<i>cimetidine hcl oral solution 300 mg/5 ml</i>		2	GC
<i>esomeprazole magnesium oral capsule, delayed release (dr/ec) 20 mg</i>	(Acid Reducer (esomeprazole))	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>esomeprazole magnesium oral capsule, delayed release (dr/ec) 40 mg</i>	(Nexium)	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>esomeprazole magnesium oral granules dr for susp in packet 10 mg, 20 mg</i>	(Nexium Packet)	2	ST; GC; QL (30 per 30 days)
<i>esomeprazole magnesium oral granules dr for susp in packet 40 mg</i>	(Nexium Packet)	2	ST; GC; QL (60 per 30 days)
<i>esomeprazole sodium intravenous recon soln 20 mg, 40 mg</i>		2	GC
<i>famotidine (pf) intravenous solution 20 mg/2 ml</i>		1	GC
<i>famotidine (pf)-nacl (iso-os) intravenous piggyback 20 mg/50 ml</i>		2	GC
<i>famotidine intravenous solution 10 mg/ml</i>		2	GC
<i>famotidine oral tablet 20 mg</i>	(Acid Controller)	1	GC
<i>famotidine oral tablet 40 mg</i>	(Pepcid)	1	GC
<i>lansoprazole oral capsule, delayed release (dr/ec) 15 mg</i>	(Acid Reducer (lansoprazole))	1	GC; QL (30 per 30 days)
<i>lansoprazole oral capsule, delayed release (dr/ec) 30 mg</i>	(Prevacid)	1	GC; QL (60 per 30 days)
<i>misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg</i>	(Cytotec)	2	GC
<i>nizatidine oral capsule 150 mg, 300 mg</i>		2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>omeprazole oral capsule, delayed release (drlec) 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>	1	GC
<i>pantoprazole intravenous recon soln 40 mg (Protonix)</i>	2	GC
<i>pantoprazole oral tablet, delayed release (drlec) 20 mg (Protonix)</i>	1	GC; QL (30 per 30 days)
<i>pantoprazole oral tablet, delayed release (drlec) 40 mg (Protonix)</i>	1	GC; QL (60 per 30 days)
<i>rabeprazole oral tablet, delayed release (drlec) 20 mg (AcipHex)</i>	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>sucralfate oral tablet 1 gram (Carafate)</i>	2	GC
<b>Agentes Gastrointestinales, Otros</b>		
<i>carglumic acid oral tablet, dispersible 200 mg (Carbaglu)</i>	5	PA; NM; NDS
<i>constulose oral solution 10 gram/15 ml (lactulose)</i>	2	GC
<i>cromolyn oral concentrate 100 mg/5 ml (Gastrocrom)</i>	2	GC
<i>dicyclomine oral capsule 10 mg</i>	2	GC
<i>dicyclomine oral solution 10 mg/5 ml</i>	2	GC
<i>dicyclomine oral tablet 20 mg</i>	2	GC
<i>diphenoxylate-atropine oral tablet 2.5-0.025 mg (Lomotil)</i>	2	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>enulose oral solution 10 gram/15 ml (lactulose)</i>	2	GC
<b>GATTEX 30-VIAL SUBCUTANEOUS KIT 5 MG</b>	5	PA; NM; NDS
<i>generlac oral solution 10 gram/15 ml (lactulose)</i>	2	GC
<i>glycopyrrolate oral tablet 1 mg (Robinul)</i>	2	GC
<i>glycopyrrolate oral tablet 2 mg (Robinul Forte)</i>	2	GC
<i>kionex (with sorbitol) oral suspension 15-20 gram/60 ml</i>	2	GC
<i>lactulose oral solution 10 gram/15 ml (Constulose)</i>	2	GC
<b>LINZESS ORAL CAPSULE 145 MCG, 290 MCG, 72 MCG</b>	3	QL (30 per 30 days)
<b>LOKELMA ORAL POWDER IN PACKET 10 GRAM</b>	3	QL (34 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
LOKELMA ORAL POWDER IN PACKET 5 GRAM		3	QL (30 per 30 days)
<i>loperamide oral capsule 2 mg</i> (Anti-Diarrheal (loperamide))		2	GC
<i>lubiprostone oral capsule 24 mcg, 8 mcg</i> (Amitiza)		3	QL (60 per 30 days)
<i>methscopolamine oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i>		2	GC
<i>metoclopramide hcl injection solution 5 mg/ml</i>		2	GC
<i>metoclopramide hcl injection syringe 5 mg/ml</i>		2	GC
<i>metoclopramide hcl oral solution 5 mg/5 ml</i>		2	GC
<i>metoclopramide hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Reglan)		1	GC
MOVANTIK ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG		3	QL (30 per 30 days)
OCALIVA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG		5	PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
RAVICTI ORAL LIQUID 1.1 GRAM/ML		5	PA; NM; NDS
<i>sodium phenylbutyrate oral tablet 500 mg</i> (Buphenyl)		5	PA; NM; NDS
<i>sodium polystyrene sulfonate oral powder</i>		2	GC
<i>sps (with sorbitol) oral suspension 15-20 gram/60 ml</i>		2	GC
<i>ursodiol oral capsule 300 mg</i>		2	GC
<i>ursodiol oral tablet 250 mg</i>		2	GC
<i>ursodiol oral tablet 500 mg</i> (URSO Forte)		2	GC
VELTASSA ORAL POWDER IN PACKET 16.8 GRAM, 25.2 GRAM, 8.4 GRAM		3	QL (30 per 30 days)
XERMELO ORAL TABLET 250 MG		5	PA; NM; NDS; QL (84 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<b>Enlaces De Fosfato</b>		
<i>calcium acetate(phosphat bind) oral capsule 667 mg</i>	2	GC
<i>calcium acetate(phosphat bind) oral tablet 667 mg</i>	2	GC
<i>sevelamer carbonate oral powder in packet 0.8 gram, 2.4 gram</i> (Renvela)	2	GC
<i>sevelamer carbonate oral tablet 800 mg</i> (Renvela)	2	GC
<i>sevelamer hcl oral tablet 400 mg</i>	2	GC
<b>VELPHORO ORAL TABLET,CHEWABLE 500 MG</b>	3	
<b>Laxantes</b>		
<i>CLENPIQ ORAL SOLUTION 10 MG-3.5 GRAM- 12 GRAM/160 ML, 10 MG-3.5 GRAM- 12 GRAM/175 ML</i>	3	
<i>gavilyte-c oral recon soln 240-22.72- 6.72 -5.84 gram (peg 3350-electrolytes)</i>	2	GC
<i>gavilyte-g oral recon soln 236-22.74- 6.74 -5.86 gram (peg 3350-electrolytes)</i>	2	GC
<i>gavilyte-n oral recon soln 420 gram (peg-electrolyte soln)</i>	2	GC
<i>peg-electrolyte soln oral recon soln 420 gram (GaviLyte-N)</i>	2	GC
<i>sodium,potassium,mag sulfates oral recon soln 17.5-3.13-1.6 gram (Suprep Bowel Prep Kit)</i>	3	
<i>sodium,potassium,mag sulfates oral recon soln 17.5-3.13-1.6 gram 2 pack (480ml)</i>	3	
<b>SUTAB ORAL TABLET 1.479- 0.188- 0.225 GRAM</b>	3	
<b>Agentes Genitourinarios</b>		
<b>Agentes Genitourinarios, Varios</b>		
<i>alfuzosin oral tablet extended release 24 hr 10 mg (Uroxatral)</i>	1	GC; QL (30 per 30 days)
<i>dutasteride oral capsule 0.5 mg (Avodart)</i>	2	GC
<i>finasteride oral tablet 5 mg (Proscar)</i>	1	GC
<i>tamsulosin oral capsule 0.4 mg (Flomax)</i>	1	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>terazosin oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>	1	GC
<i>tiopronin oral tablet 100 mg</i> (Thiola)	5	NM; NDS
<b>Antiespasmódicos, Urinario</b>		
<i>bethanechol chloride oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i>	2	GC
<i>fesoterodine oral tablet extended release 24 hr 4 mg, 8 mg</i>	2	GC
<b>MYRBETRIQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 25 MG, 50 MG</b> (mirabegron)	2	GC
<i>oxybutynin chloride oral syrup 5 mg/5 ml</i>	2	GC
<i>oxybutynin chloride oral tablet 5 mg</i>	2	GC
<i>oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 10 mg, 15 mg, 5 mg</i>	2	GC
<i>solifenacin oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Vesicare)	1	GC
<i>tolterodine oral capsule,extended release 24hr 2 mg, 4 mg</i>	2	GC
<i>tolterodine oral tablet 1 mg, 2 mg</i> (Detrol)	2	GC
<i>trospium oral tablet 20 mg</i>	2	GC
<b>Agentes Hormonales, Estimulante/Reemplazo/Modificador</b>		
<b>Agentes Tiroideos Y Antitiroideos</b>		
<i>levothyroxine oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i> (Euthyrox)	1	GC
<i>levothyroxine oral tablet 300 mcg</i> (Levo-T)	1	GC
<i>liothyronine oral tablet 25 mcg, 50 mcg</i> (Cytomel)	2	GC
<i>methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	1	GC
<i>propylthiouracil oral tablet 50 mg</i>	2	GC
<b>Andrógenos</b>		
<i>danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>oxandrolone oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i> (Oxandrin)	2	PA; GC
<i>testosterone cypionate intramuscular oil 100 mg/ml, 200 mg/ml</i> (Depo-Testosterone)	2	PA; GC
<i>testosterone cypionate intramuscular oil 200 mg/ml (1 ml)</i>	2	PA; GC
<i>testosterone enanthate intramuscular oil 200 mg/ml</i>	2	PA; GC; QL (5 per 28 days)
<i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 12.5 mg/ 1.25 gram (1 %)</i> (Vogelxo)	2	PA; GC; QL (300 per 30 days)
<i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 20.25 mg/1.25 gram (1.62 %)</i> (AndroGel)	2	PA; GC; QL (150 per 30 days)
<i>testosterone transdermal gel in packet 1 % (25 mg/2.5gram), 1 % (50 mg/5 gram)</i> (AndroGel)	2	PA; GC; QL (300 per 30 days)
<i>testosterone transdermal solution in metered pump w/app 30 mg/actuation (1.5 ml)</i>	2	PA; GC; QL (180 per 30 days)
<b>XYOSTED SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/0.5 ML, 50 MG/0.5 ML, 75 MG/0.5 ML</b>	3	PA; QL (2 per 28 days)
<b>Estrógenos Y Antiestrógenos</b>		
<i>amabelz oral tablet 0.5-0.1 mg, 1-0.5 mg</i> (estradiol-norethindrone acet)	2	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>dotti transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i> (estradiol)	2	PA-HRM; GC; QL (8 per 28 days); AGE (Max 64 Years)
<b>DUAVEE ORAL TABLET 0.45-20 MG</b>	3	PA-HRM; AGE (Max 64 Years)
<i>estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> (Estrace)	1	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>estradiol transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i> (Dotti)	2	PA-HRM; GC; QL (8 per 28 days); AGE (Max 64 Years)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>estradiol transdermal patch weekly</i> (Climara) 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.06 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr	2	PA-HRM; GC; QL (4 per 28 days); AGE (Max 64 Years)
<i>estradiol vaginal cream 0.01 % (0.1 mg/gram)</i> (Estrace)	2	GC
<i>estradiol vaginal tablet 10 mcg</i> (Yuvafem)	2	GC; QL (18 per 28 days)
<i>estradiol valerate intramuscular oil 10 mg/ml, 20 mg/ml, 40 mg/ml</i> (Delestrogen)	2	GC
<i>estradiol-norethindrone acet oral tablet 0.5-0.1 mg</i>	2	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<b>FEMRING VAGINAL RING</b> 0.05 MG/24 HR, 0.1 MG/24 HR	4	QL (1 per 84 days)
<i>fyavolv oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg</i> (norethindrone ac-eth estradiol)	2	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>jinteli oral tablet 1-5 mg-mcg</i> (norethindrone ac-eth estradiol)	2	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>lyllana transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i> (estradiol)	2	PA-HRM; GC; QL (8 per 28 days); AGE (Max 64 Years)
<i>mimvey oral tablet 1-0.5 mg</i> (estradiol-norethindrone acet)	2	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg</i> (Fyavolv)	2	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<b>PREMARIN INJECTION</b> <b>RECON SOLN 25 MG</b>	3	
<b>PREMARIN ORAL TABLET</b> 0.3 MG, 0.45 MG, 0.9 MG	3	PA-HRM; AGE (Max 64 Years)
<b>PREMARIN ORAL TABLET</b> 0.625 MG, 1.25 MG (conjugated estrogens)	3	PA-HRM; AGE (Max 64 Years)
<b>PREMARIN VAGINAL CREAM</b> 0.625 MG/GRAM	3	
<b>PREMPHASE ORAL TABLET</b> 0.625 MG (14)/ 0.625MG-5MG(14)	3	PA-HRM; AGE (Max 64 Years)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
PREMPRO ORAL TABLET 0.3-1.5 MG, 0.45-1.5 MG, 0.625-2.5 MG, 0.625-5 MG	3	PA-HRM; AGE (Max 64 Years)
<i>raloxifene oral tablet 60 mg</i> (Evista)	2	GC
<i>yuvafem vaginal tablet 10 mcg</i> (estradiol)	2	GC; QL (18 per 28 days)
<b>Glucocorticoides/Mineralocorticoides</b>		
<i>betamethasone acet,sod phos injection suspension 6 mg/ml</i> (Celestone Soluspan)	2	GC
<i>dexamethasone oral solution 0.5 mg/5 ml</i>	2	GC
<i>dexamethasone oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg</i>	2	GC
<i>dexamethasone sodium phos (pf) injection solution 10 mg/ml</i>	1	GC
<i>dexamethasone sodium phos (pf) injection syringe 10 mg/ml</i>	1	GC
<i>dexamethasone sodium phosphate injection solution 10 mg/ml, 4 mg/ml</i>	1	GC
<i>dexamethasone sodium phosphate injection syringe 4 mg/ml</i>	2	GC
<i>fludrocortisone oral tablet 0.1 mg</i>	2	GC
<i>hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Cortef)	2	GC
<i>methylprednisolone acetate injection suspension 40 mg/ml, 80 mg/ml</i> (Depo-Medrol)	2	GC
<i>methylprednisolone oral tablet 16 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Medrol)	2	GC
<i>methylprednisolone oral tablet 32 mg</i>	2	GC
<i>methylprednisolone oral tablets,dose pack 4 mg</i> (Medrol (Pak))	2	GC
<i>methylprednisolone sodium succ injection recon soln 125 mg, 40 mg</i>	2	GC
<i>methylprednisolone sodium succ intravenous recon soln 1,000 mg</i> (Solu-Medrol)	1	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>prednisolone 15 mg/5 ml soln dl/f 15 mg/5 ml (3 mg/ml)</i>	2	PA BvD; GC
<i>prednisolone oral solution 15 mg/5 ml</i>	2	PA BvD; GC
<i>prednisolone sodium phosphate oral solution 25 mg/5 ml (5 mg/ml)</i>	2	PA BvD; GC
<i>prednisolone sodium phosphate oral (Pediapred) solution 5 mg base/5 ml (6.7 mg/5 ml)</i>	2	PA BvD; GC
<i>prednisone oral solution 5 mg/5 ml</i>	2	PA BvD; GC
<i>prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 50 mg</i>	1	PA BvD; GC
<i>prednisone oral tablets,dose pack 10 mg, 10 mg (48 pack), 5 mg, 5 mg (48 pack)</i>	2	GC
<b>SOLU-CORTEF ACT-O-VIAL (PF) INJECTION RECON SOLN 100 MG/2 ML</b>	4	
<i>triamcinolone acetonide injection (Kenalog) suspension 40 mg/ml</i>	2	GC
<b>Pituitario</b>		
<i>ACTHAR INJECTION GEL 80 UNIT/ML</i>	5	PA; NM; NDS; QL (35 per 28 days)
<i>ACTHAR SELFJECT SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 40 UNIT/0.5 ML</i>	5	PA; NM; NDS; QL (15 per 30 days)
<i>ACTHAR SELFJECT SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 80 UNIT/ML</i>	5	PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>CORTROPHIN GEL INJECTION GEL 80 UNIT/ML</i>	5	PA; NM; NDS; QL (35 per 28 days)
<i>desmopressin 10 mcg/0.1 ml spr 10 mcg/spray (0.1 ml)</i>	2	GC
<i>desmopressin injection solution 4 mcg/ml</i>	2	GC
<i>desmopressin nasal spray,non-aerosol 10 mcg/spray (0.1 ml)</i>	2	GC
<i>desmopressin oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
EGRIFTA SV SUBCUTANEOUS RECON SOLN 2 MG	5	PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML	5	NM; NDS
<i>lanreotide subcutaneous syringe 120</i> (Somatuline Depot) <i>mg/0.5 ml</i>	5	PA NSO; NM; NDS; QL (0.5 per 28 days)
LUPRON DEPOT (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 11.25 MG	5	PA NSO; NM; NDS
LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 3.75 MG, 7.5 MG	5	PA NSO; NM; NDS
NORDITROPIN FLEXPEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MG/1.5 ML (6.7 MG/ML), 15 MG/1.5 ML (10 MG/ML), 30 MG/3 ML (10 MG/ML), 5 MG/1.5 ML (3.3 MG/ML)	5	PA; NM; NDS
<i>octreotide acetate injection solution</i> <i>1,000 mcg/ml, 200 mcg/ml</i>	2	GC
<i>octreotide acetate injection solution</i> (Sandostatin) <i>100 mcg/ml, 50 mcg/ml</i>	2	GC
<i>octreotide acetate injection solution</i> (Sandostatin) <i>500 mcg/ml</i>	5	NM; NDS
<i>octreotide acetate injection syringe</i> <i>100 mcg/ml (1 ml), 50 mcg/ml (1 ml), 500 mcg/ml (1 ml)</i>	2	GC
ORGOVYX ORAL TABLET 120 MG	5	PA NSO; NM; NDS
ORILISSA ORAL TABLET 150 MG	5	PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days)
ORILISSA ORAL TABLET 200 MG	5	PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days)
SEROSTIM SUBCUTANEOUS RECON SOLN 4 MG, 5 MG, 6 MG	5	PA; NM; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
SIGNIFOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 0.3 MG/ML (1 ML), 0.6 MG/ML (1 ML), 0.9 MG/ML (1 ML)	5	PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SYRINGE 120 MG/0.5 ML (lanreotide)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (0.5 per 28 days)
SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/0.2 ML (lanreotide)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (0.2 per 28 days)
SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SYRINGE 90 MG/0.3 ML (lanreotide)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (0.3 per 28 days)
SOMAVERT SUBCUTANEOUS RECON SOLN 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG	5	PA; NM; NDS
SYNAREL NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 2 MG/ML	5	PA; NM; NDS
<b>Progestinas</b>		
DEPO-SUBQ PROVERA 104 SUBCUTANEOUS SYRINGE 104 MG/0.65 ML	4	QL (1 per 84 days)
<i>medroxyprogesterone intramuscular suspension 150 mg/ml</i> (Depo-Provera)	2	GC; QL (1 per 84 days)
<i>medroxyprogesterone intramuscular syringe 150 mg/ml</i> (Depo-Provera)	2	GC; QL (1 per 84 days)
<i>medroxyprogesterone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Provera)	1	GC
<i>megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (40 mg/ml)</i>	2	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>norethindrone acetate oral tablet 5 mg</i>	2	GC
<i>progesterone intramuscular oil 50 mg/ml</i>	2	GC
<i>progesterone micronized oral capsule 100 mg, 200 mg</i> (Prometrium)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<b>Agentes Inmunológicos</b>		
<b>Agentes Inmunológicos</b>		
ACTEMRA ACTPEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 162 MG/0.9 ML	5	PA; NM; NDS
ACTEMRA INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/10 ML (20 MG/ML), 400 MG/20 ML (20 MG/ML), 80 MG/4 ML (20 MG/ML)	5	PA; NM; NDS
ACTEMRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 162 MG/0.9 ML	5	PA; NM; NDS
ARCALYST SUBCUTANEOUS RECON SOLN 220 MG	5	NM; NDS
ASTAGRAF XL ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24HR 0.5 MG, 1 MG, 5 MG	4	PA BvD
<i>azathioprine oral tablet 50 mg</i> (Imuran)	2	PA BvD; GC
<i>azathioprine sodium injection recon soln 100 mg</i>	2	PA BvD; GC
BENLYSTA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 200 MG/ML	5	PA; NM; NDS; QL (8 per 28 days)
BENLYSTA SUBCUTANEOUS SYRINGE 200 MG/ML	5	PA; NM; NDS; QL (8 per 28 days)
BESREMI SUBCUTANEOUS SYRINGE 500 MCG/ML	5	PA NSO; NM; NDS; QL (2 per 28 days)
COSENTYX (2 SYRINGES) SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML	5	PA; NM; NDS
COSENTYX PEN (2 PENS) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML	5	PA; NM; NDS
COSENTYX SUBCUTANEOUS SYRINGE 75 MG/0.5 ML	5	PA; NM; NDS
COSENTYX UNOREADY PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 300 MG/2 ML (150 MG/ML)	5	PA; NM; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
cyclosporine intravenous solution 250 mg/5 ml (Sandimmune)	2	PA BvD; GC
cyclosporine modified oral capsule 100 mg, 25 mg (Gengraf)	2	PA BvD; GC
cyclosporine modified oral capsule 50 mg	2	PA BvD; GC
cyclosporine modified oral solution 100 mg/ml (Gengraf)	2	PA BvD; GC
cyclosporine oral capsule 100 mg, 25 mg (Sandimmune)	2	PA BvD; GC
DUPIXENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/1.14 ML, 300 MG/2 ML	5	PA; NM; NDS
DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/0.67 ML, 200 MG/1.14 ML, 300 MG/2 ML	5	PA; NM; NDS
ENBREL MINI SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 50 MG/ML (1 ML)	5	PA; NM; NDS
ENBREL SUBCUTANEOUS RECON SOLN 25 MG (1 ML)	5	PA; NM; NDS
ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION 25 MG/0.5 ML	5	PA; NM; NDS
ENBREL SUBCUTANEOUS SYRINGE 25 MG/0.5 ML (0.5), 50 MG/ML (1 ML)	5	PA; NM; NDS
ENBREL SURECLICK SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 50 MG/ML (1 ML)	5	PA; NM; NDS
everolimus (immunosuppressive) oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg (Zortress)	5	PA BvD; NM; NDS
FLEBOGAMMA DIF INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 5 %	5	PA BvD; NM; NDS
GAMIFANT INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/ML	5	PA; NM; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
GAMMAGARD LIQUID INJECTION SOLUTION 10 %	5	PA BvD; NM; NDS
GAMMAGARD S-D (IGA < 1 MCG/ML) INTRAVENOUS RECON SOLN 10 GRAM, 5 GRAM	5	PA BvD; NM; NDS
GAMMAPLEX (WITH SORBITOL) INTRAVENOUS SOLUTION 5 %	5	PA BvD; NM; NDS
GAMMAPLEX INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 10 % (100 ML), 10 % (200 ML)	5	PA BvD; NM; NDS
<i>gengraf oral capsule 100 mg, 25 mg</i> (cyclosporine modified)	2	PA BvD; GC
<i>gengraf oral solution 100 mg/ml</i> (cyclosporine modified)	2	PA BvD; GC
HUMIRA PEN CROHNS-UC- HS START SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	5	PA; NM; NDS; Only NDCs starting with 00074
HUMIRA PEN PSOR-UVEITS- ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	5	PA; NM; NDS; Only NDCs starting with 00074
HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	5	PA; NM; NDS; Only NDCs starting with 00074
HUMIRA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML	5	PA; NM; NDS; Only NDCs starting with 00074
HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 80 MG/0.8 ML, 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML	5	PA; NM; NDS; Only NDCs starting with 00074
HUMIRA(CF) PEN CROHNS- UC-HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML	5	PA; NM; NDS; Only NDCs starting with 00074
HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC UC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML	5	PA; NM; NDS; Only NDCs starting with 00074

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML	5	PA; NM; NDS; Only NDCs starting with 00074
HUMIRA(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 80 MG/0.8 ML	5	PA; NM; NDS; Only NDCs starting with 00074
HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.1 ML, 20 MG/0.2 ML, 40 MG/0.4 ML	5	PA; NM; NDS; Only NDCs starting with 00074
<i>infliximab intravenous recon soln 100 mg</i> (Remicade)	5	PA; NM; NDS
KEVZARA SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/1.14 ML, 200 MG/1.14 ML	5	PA; NM; NDS
KEVZARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/1.14 ML, 200 MG/1.14 ML	5	PA; NM; NDS
KINERET SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/0.67 ML	5	PA; NM; NDS
<i>leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Arava)	2	GC
<i>mycophenolate mofetil (hcl) intravenous recon soln 500 mg</i> (CellCept Intravenous)	2	PA BvD; GC
<i>mycophenolate mofetil oral capsule 250 mg</i> (CellCept)	2	PA BvD; GC
<i>mycophenolate mofetil oral suspension for reconstitution 200 mg/ml</i> (CellCept)	5	PA BvD; NM; NDS
<i>mycophenolate mofetil oral tablet 500 mg</i> (CellCept)	2	PA BvD; GC
<i>mycophenolate sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 180 mg, 360 mg</i> (Myfortic)	2	PA BvD; GC
NULOJIX INTRAVENOUS RECON SOLN 250 MG	5	PA BvD; NM; NDS
OCTAGAM INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 5 %	5	PA BvD; NM; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
OLUMIANT ORAL TABLET 1 MG, 2 MG, 4 MG	5	PA; NM; NDS
ORENCIA (WITH MALTOSE) INTRAVENOUS RECON SOLN 250 MG	5	PA; NM; NDS
ORENCIA CLICKJECT SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 125 MG/ML	5	PA; NM; NDS
ORENCIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 125 MG/ML, 50 MG/0.4 ML, 87.5 MG/0.7 ML	5	PA; NM; NDS
OTEZLA ORAL TABLET 20 MG, 30 MG	5	PA; NM; NDS
OTEZLA STARTER ORAL TABLETS, DOSE PACK 10 MG (4)- 20 MG (51), 10 MG (4)-20 MG (4)-30 MG (47), 10 MG (4)-20 MG (4)-30 MG(19)	5	PA; NM; NDS
PRIVIGEN INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	5	PA BvD; NM; NDS
PROGRAF INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/ML	4	PA BvD
PROGRAF ORAL GRANULES IN PACKET 0.2 MG, 1 MG	4	PA BvD; ST
RASUVO (PF) SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 10 MG/0.2 ML, 12.5 MG/0.25 ML, 15 MG/0.3 ML, 17.5 MG/0.35 ML, 20 MG/0.4 ML, 22.5 MG/0.45 ML, 25 MG/0.5 ML, 30 MG/0.6 ML, 7.5 MG/0.15 ML	3	
REZUROCK ORAL TABLET 200 MG	5	PA NSO; NM; NDS
RIDAURA ORAL CAPSULE 3 MG	5	NM; NDS
RINVOQ LQ ORAL SOLUTION 1 MG/ML	5	PA; NM; NDS; QL (360 per 30 days)
RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 15 MG, 30 MG, 45 MG	5	PA; NM; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>sirolimus oral solution 1 mg/ml</i>	5	PA; BvD; NM; NDS
<i>sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>	2	PA; BvD; GC
SKYRIZI INTRAVENOUS SOLUTION 60 MG/ML	5	PA; NM; NDS
SKYRIZI SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML	5	PA; NM; NDS
SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML, 75 MG/0.83 ML	5	PA; NM; NDS
SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 150MG/1.66ML(75 MG/0.83 ML X2)	5	PA; NM; NDS
SKYRIZI SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 180 MG/1.2 ML (150 MG/ML), 360 MG/2.4 ML (150 MG/ML)	5	PA; NM; NDS
STELARA INTRAVENOUS SOLUTION 130 MG/26 ML	5	PA; NM; NDS
STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5 ML	5	PA; NM; NDS
STELARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG/0.5 ML, 90 MG/ML	5	PA; NM; NDS
<i>tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg, 5 mg (Prograf)</i>	2	PA; BvD; GC
TALTZ AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 80 MG/ML	5	PA; NM; NDS
TALTZ SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 20 MG/0.25 ML, 40 MG/0.5 ML, 80 MG/ML	5	PA; NM; NDS
TREMFYA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/ML	5	PA; NM; NDS
TREMFYA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML	5	PA; NM; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
TYSABRI INTRAVENOUS SOLUTION 300 MG/15 ML	5	PA; NM; LA; NDS
XELJANZ ORAL SOLUTION 1 MG/ML	5	PA; NM; NDS
XELJANZ ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	5	PA; NM; NDS
XELJANZ XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 11 MG, 22 MG	5	PA; NM; NDS
<b>Vacunas</b>		
ABRYSVO (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 120 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
ACTHIB (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML	3	
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML	3	\$0 copay
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML	3	\$0 copay
AREXVY (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 120 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
AREXVY ANTIGEN COMPONENT 120 MCG	3	\$0 copay
BCG VACCINE, LIVE (PF) PERCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG	3	\$0 copay
BEXSERO INTRAMUSCULAR SYRINGE 50-50-50-25 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML	3	\$0 copay
BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SYRINGE 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML	3	\$0 copay
DAPTACEL (DTAP) PEDIATRIC) (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15-10-5 LF-MCG-LF/0.5ML	3	
DENGVAXIA (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP4.5-6 CCID50/0.5 ML	3	QL (3 per 365 days)
ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 20 MCG/ML	3	PA BvD; \$0 copay
ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/ML	3	PA BvD; \$0 copay
ENGERIX-B PEDIATRIC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/0.5 ML	3	PA BvD; \$0 copay
GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 0.5 ML	3	\$0 copay; QL (1.5 per 365 days)
GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 0.5 ML	3	\$0 copay; QL (1.5 per 365 days)
HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,440 ELISA UNIT/ML	3	\$0 copay
HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 720 ELISA UNIT/0.5 ML	3	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
HEPLISAV-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/0.5 ML	3	PA BvD; \$0 copay
HIBERIX (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML	3	
IMOVAX RABIES VACCINE (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 2.5 UNIT	3	PA BvD; \$0 copay
INFANRIX (DTAP) (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25-58-10 LF-MCG-LF/0.5ML	3	
IPOL INJECTION SUSPENSION 40-8-32 UNIT/0.5 ML	3	\$0 copay
IXCHIQ (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 1,000 TCID50/0.5 ML	3	\$0 copay
IXIARO (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 6 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
JYNNEOS (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION 0.5X TO 3.95X 10EXP8 UNIT/0.5	3	\$0 copay
KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 LF-58 MCG-10 LF/0.5 ML	3	
MENACTRA (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 4 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
MENQUADFI (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 10 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) INTRAMUSCULAR KIT 10-5 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
M-M-R II (PF) SUBCUTANEOUS RECON SOLN 1,000-12,500 TCID50/0.5 ML	3	\$0 copay

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
MRESVIA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 50 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
PEDIARIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG-25LF-25 MCG-10LF/0.5 ML	3	
PEDVAX HIB (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 7.5 MCG/0.5 ML	3	
PENBRAYA (PF) INTRAMUSCULAR KIT 5-120 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
PENBRAYA MENACWY COMPONENT(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 5 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
PENBRAYA MENB COMPONENT (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 120 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
PENTACEL (PF) INTRAMUSCULAR KIT 15LF- 48MCG-62DU -10 MCG/0.5ML	3	
PREHEVBRIOS (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 10 MCG/ML	3	PA BvD; \$0 copay
PRIORIX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3.4- 4.2- 3.3CCID50/0.5ML	3	\$0 copay
PROQUAD (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3- 4.3-3- 3.99 TCID50/0.5	3	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML, 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML (58 UNT/ML)	3	
QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML	3	
RABAVERT (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 2.5 UNIT	3	PA BvD; \$0 copay
RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 10 MCG/ML, 40 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML	3	PA BvD; \$0 copay
RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML	3	PA BvD; \$0 copay
ROTARIX ORAL SUSPENSION 10EXP6 CCID50 /1.5 ML	3	
ROTARIX ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP6 CCID50/ML	3	
ROTAQE VACCINE ORAL SOLUTION 2 ML	3	
SHINGRIX (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay; QL (2 per 365 days)
TDVAX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2-2 LF UNIT/0.5 ML (tetanus-diphtheria toxoids-td)	3	\$0 copay
TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5 LF UNIT- 2 LF UNIT/0.5ML	3	\$0 copay

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 5-2 LF UNIT/0.5 ML	3	\$0 copay
TETANUS,DIPHTHERIA TOX PED(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5-25 LF UNIT/0.5 ML	3	
TICOVAC INTRAMUSCULAR SYRINGE 1.2 MCG/0.25 ML	3	QL (0.75 per 365 days)
TICOVAC INTRAMUSCULAR SYRINGE 2.4 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay; QL (1.5 per 365 days)
TRUMENBA INTRAMUSCULAR SYRINGE 120 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
TWINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 720 ELISA UNIT- 20 MCG/ML	3	\$0 copay
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION 25 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 MCG/0.5 ML	(typhoid vi polysacch vaccine) 3	\$0 copay
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25 UNIT/0.5 ML	3	
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 50 UNIT/ML	3	\$0 copay
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 UNIT/0.5 ML	3	
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 50 UNIT/ML	3	\$0 copay
VARIVAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1,350 UNIT/0.5 ML	3	\$0 copay; QL (2 per 365 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
YF-VAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML, 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML(2.5 ML IN 1 VIAL)	3	\$0 copay
<b>Agentes Oftálmicos</b>		
<b>Agentes Antiglaucoma</b>		
<i>acetazolamide oral capsule, extended release 500 mg</i>	2	GC
<i>acetazolamide oral tablet 125 mg, 250 mg</i>	2	GC
<i>acetazolamide sodium injection recon soln 500 mg</i>	2	GC
<i>brimonidine ophthalmic (eye) drops (Alphagan P) 0.1 %</i>	2	GC
<i>brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.2 %</i>	2	GC
<i>brimonidine-timolol ophthalmic (Combigan) (eye) drops 0.2-0.5 %</i>	2	GC
<i>brinzolamide ophthalmic (eye) (Azopt) drops, suspension 1 %</i>	2	GC
<i>carteolol ophthalmic (eye) drops 1 %</i>	2	GC
<i>dorzolamide ophthalmic (eye) drops 2 %</i>	2	GC
<i>dorzolamide-timolol ophthalmic (Cosopt) (eye) drops 22.3-6.8 mg/ml</i>	2	GC
<i>latanoprost ophthalmic (eye) drops (Xalatan) 0.005 %</i>	1	GC; QL (2.5 per 25 days)
<i>levobunolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	1	GC
<b>LUMIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.01 %</b>	3	QL (2.5 per 25 days)
<i>pilocarpine hcl ophthalmic (eye) drops 1 %, 2 %, 4 %</i>	2	GC
<b>RHOPRESSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02 %</b>	3	QL (2.5 per 25 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
ROCKLATAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02-0.005 %	3	QL (2.5 per 25 days)
SIMBRINZA OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 1-0.2 %	3	
<i>timolol maleate ophthalmic (eye) drops 0.25 %, 0.5 %</i>	1	GC
<i>timolol maleate ophthalmic (eye) gel forming solution 0.25 %, 0.5 %</i>	2	GC
<i>travoprost ophthalmic (eye) drops (Travatan Z) 0.004 %</i>	2	GC; QL (2.5 per 25 days)
VYZULTA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.024 %	4	QL (5 per 30 days)
<b>Agentes Para Los Ojos, Oídos, Nariz, Garganta</b>		
<b>Agentes Antiinfecciosos De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta</b>		
<i>acetic acid otic (ear) solution 2 %</i>	2	GC
<i>bacitracin ophthalmic (eye) ointment 500 unit/gram</i>	2	GC
<i>bacitracin-polymyxin b ophthalmic (Polycin) (eye) ointment 500-10,000 unit/gram</i>	2	GC
<i>ciprofloxacin hcl ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>	2	GC
<i>ciprofloxacin-dexamethasone otic (ear) drops,suspension 0.3-0.1 %</i>	2	GC; QL (7.5 per 7 days)
<i>erythromycin ophthalmic (eye) ointment 5 mg/gram (0.5 %)</i>	2	GC; QL (3.5 per 4 days)
<i>gatifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	2	GC
<i>gentak ophthalmic (eye) ointment 0.3 % (3 mg/gram)</i>	2	GC
<i>gentamicin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>	2	GC
<i>hydrocortisone-acetic acid otic (ear) drops 1-2 %</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>levofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	2	GC
<i>moxifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	2	GC
<b>NATACYN OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 5 %</b>	4	
<i>neomycin-bacitracin-poly-hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%</i>	2	GC
<i>neomycin-bacitracin-polymyxin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g</i>	2	GC
<i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5mg/ml-10,000 unit/ml-0.1 %</i>	2	GC
<i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) ointment 3.5 mg/g-10,000 unit/g-0.1 %</i>	2	GC
<i>neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic (eye) drops 1.75 mg-10,000 unit-0.025mg/ml</i>	2	GC
<i>neomycin-polymyxin-hc ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5-10,000-10 mg-unit-mg/ml</i>	2	GC
<i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) drops,suspension 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i>	2	GC
<i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) solution 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i>	2	GC
<i>neo-polycin hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%</i>	2	GC
<i>neo-polycin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g</i>	2	GC
<i>ofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>ofloxacin otic (ear) drops 0.3 %</i>	2	GC
<i>polycin ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram b)</i>	2	GC
<i>polymyxin b sulf-trimethoprim ophthalmic (eye) drops 10,000 unit-1 mg/ml</i>	1	GC
<i>sulacetamide sodium ophthalmic (eye) drops 10 %</i>	2	GC
<i>sulacetamide sodium ophthalmic (eye) ointment 10 %</i>	2	GC
<i>sulacetamide-prednisolone ophthalmic (eye) drops 10 %-0.23 % (0.25 %)</i>	2	GC
<i>tobramycin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>	2	GC
<i>tobramycin-dexamethasone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.3-0.1 %</i>	2	GC
<i>trifluridine ophthalmic (eye) drops 1 %</i>	2	GC
<b>ZIRGAN OPHTHALMIC (EYE) GEL 0.15 %</b>	4	
<b>ZYLET OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3-0.5 %</b>	3	
<b>Agentes Antiinflamatorios De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta</b>		
<i>bromfenac ophthalmic (eye) drops (Prolensa) 0.07 %</i>	3	
<i>bromfenac ophthalmic (eye) drops (BromSite) 0.075 %</i>	3	
<i>dexamethasone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i>	2	GC
<i>diclofenac sodium ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i>	2	GC
<i>difluprednate ophthalmic (eye) drops 0.05 %</i>	2	GC
<b>EYSUVIS OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.25 %</b>	3	QL (8.3 per 14 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>flunisolide nasal spray,non-aerosol 25 mcg (0.025 %)</i>	2	GC; QL (50 per 25 days)
<i>fluocinolone acetonide oil otic (ear) drops 0.01 %</i>	2	GC
<i>fluorometholone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.1 %</i>	4	
<i>flurbiprofen sodium ophthalmic (eye) drops 0.03 %</i>	2	GC
<i>fluticasone propionate nasal spray,suspension 50 mcg/actuation</i> (24 Hour Allergy Relief)	1	GC; QL (16 per 30 days)
<b>ILEVRO OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3 %</b>	3	
<b>INVELTYS OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 1 %</b>	3	QL (5.6 per 14 days)
<i>ketorolac ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> (Acular)	2	GC; QL (10 per 25 days)
<b>LOTEMAX OPHTHALMIC (EYE) OINTMENT 0.5 %</b>	3	QL (3.5 per 14 days)
<b>LOTEMAX SM OPHTHALMIC (EYE) DROPS,GEL 0.38 %</b>	3	QL (5 per 16 days)
<i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,gel 0.5 %</i>	2	GC; QL (10 per 14 days)
<i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,suspension 0.2 %</i>	3	ST; QL (10 per 25 days)
<i>mometasone nasal spray,non-aerosol 50 mcg/actuation</i> (Allergy Nasal (mometasone))	2	GC; QL (34 per 30 days)
<i>prednisolone acetate ophthalmic (eye) drops,suspension 1 %</i>	4	
<i>prednisolone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 1 %</i>	2	GC
<b>RESTASIS MULTIDOSE OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.05 %</b>	3	QL (5.5 per 28 days)
<b>RESTASIS OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE 0.05 %</b>	2	GC; QL (60 per 30 days)
<b>XHANCE NASAL AEROSOL BREATH ACTIVATED 93 MCG/ACTUATION</b>	3	ST; QL (32 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
XIIDRA OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE 5 %	3	QL (60 per 30 days)
<b>Agentes De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta, Varios</b>		
<i>apraclonidine ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	2	GC
<i>atropine ophthalmic (eye) drops 1 %</i> (Isopto Atropine)	2	GC
<i>azelastine nasal spray,non-aerosol 137 mcg (0.1 %)</i>	2	GC; QL (30 per 25 days)
<i>azelastine nasal spray,non-aerosol 205.5 mcg (0.15 %)</i> (Astepro Allergy)	2	GC; QL (30 per 25 days)
<i>azelastine ophthalmic (eye) drops 0.05 %</i>	2	GC
<i>cromolyn ophthalmic (eye) drops 4 %</i>	2	GC
<i>cyclopentolate ophthalmic (eye) drops 0.5 %, 1 %, 2 %</i> (Cyclogyl)	2	GC
<b>CYSTARAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.44 %</b>	5	PA; NM; NDS; QL (60 per 28 days)
<i>epinastine ophthalmic (eye) drops 0.05 %</i>	2	GC
<i>ipratropium bromide nasal spray,non-aerosol 21 mcg (0.03 %)</i>	2	GC; QL (30 per 28 days)
<i>ipratropium bromide nasal spray,non-aerosol 42 mcg (0.06 %)</i>	2	GC; QL (15 per 10 days)
<i>levofloxacin ophthalmic (eye) drops 1.5 %</i>	2	GC
<i>olopatadine ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i> (Eye Allergy Itch-Redness Rlf)	2	GC
<i>olopatadine ophthalmic (eye) drops 0.2 %</i> (Eye Allergy Itch Relief)	2	GC
<i>proparacaine ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> (Alcaine)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/Límites
<b>Agentes Terapeuticos Misceláneos</b>		
<b>Agentes Terapeuticos Misceláneos</b>		
ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 MCG/0.5 ML	5	PA; NM; NDS
<i>betaine oral powder 1 gram/scoop</i> (Cystadane)	5	PA; NM; NDS
<i>buspirone oral tablet 10 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>	2	GC
COSENTYX INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	5	PA; NM; NDS
<i>diazoxide oral suspension 50 mg/ml</i> (Proglycem)	2	GC
ELMIRON ORAL CAPSULE 100 MG	4	QL (90 per 30 days)
EVRYSDI ORAL RECON SOLN 0.75 MG/ML	5	PA; NM; NDS
<i>glutamine (sickle cell) oral powder in packet 5 gram</i> (Endari)	5	PA; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
GVOKE HYPOOPEN 2-PACK SUBCUTANEOUS AUTO- INJECTOR 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML	3	
GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 1 MG/0.2 ML	3	
GVOKE PFS 2-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 0.5 MG/0.1 ML	3	
GVOKE SUBCUTANEOUS SOLUTION 1 MG/0.2 ML	3	
<i>hydroxyzine pamoate oral capsule 100 mg</i>	2	GC
<i>hydroxyzine pamoate oral capsule 25 mg</i> (Vistaril)	1	GC
<i>hydroxyzine pamoate oral capsule 50 mg</i>	1	GC
<i>leucovorin calcium injection recon soln 100 mg, 200 mg, 350 mg, 50 mg, 500 mg</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>leucovorin calcium injection solution 10 mg/ml</i>	2	GC
<i>leucovorin calcium oral tablet 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg</i>	2	GC
<i>levocarnitine (with sugar) oral solution 100 mg/ml</i> (Carnitor)	2	GC
<i>levocarnitine oral tablet 330 mg</i> (Carnitor)	2	GC
<i>levocarnitine sf 1 g/10 ml sol 100 mg/ml</i> (Carnitor (sugar-free))	2	GC
<i>mesna intravenous solution 100 mg/ml</i> (Mesnex)	2	GC
<b>MESNEX ORAL TABLET 400 MG</b>	5	NM; NDS
<i>nitroglycerin rectal ointment 0.4 % (w/w)</i> (Rectiv)	2	GC; QL (30 per 30 days)
<b>OXLUMO SUBCUTANEOUS SOLUTION 94.5 MG/0.5 ML</b>	5	PA; NM; NDS
<i>pyridostigmine bromide oral syrup 60 mg/5 ml</i> (Mestinon)	2	GC
<i>pyridostigmine bromide oral tablet 30 mg</i>	2	GC
<i>pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg</i> (Mestinon)	2	GC
<b>TAKHYRO SUBCUTANEOUS SOLUTION 300 MG/2 ML (150 MG/ML)</b>	5	PA; NM; NDS; QL (4 per 28 days)
<b>TAKHYRO SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML</b>	5	PA; NM; NDS; QL (2 per 28 days)
<b>TAKHYRO SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MG/2 ML (150 MG/ML)</b>	5	PA; NM; NDS; QL (4 per 28 days)
<b>THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG</b>	5	PA NSO; NM; NDS; QL (56 per 28 days)
<b>TYBOST ORAL TABLET 150 MG</b>	4	QL (30 per 30 days)
<b>VOWST ORAL CAPSULE</b>	5	PA; NM; NDS; QL (12 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
ZEGALOGUE AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO- INJECTOR 0.6 MG/0.6 ML	3	
ZEGALOGUE SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 0.6 MG/0.6 ML	3	
<b>Agentes Vasodilatadores</b>		
<b>Agentes Vasodilatadores</b>		
ADEMPAS ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG, 1.5 MG, 2 MG, 2.5 MG	5	PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days)
<i>alyq oral tablet 20 mg</i> (tadalafil (pulm. hypertension))	2	PA; GC; QL (60 per 30 days)
<i>ambrisentan oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Letairis)	5	PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>bosentan oral tablet 125 mg, 62.5 mg</i> (Tracleer)	5	PA; NM; LA; NDS; QL (60 per 30 days)
OPSUMIT ORAL TABLET 10 MG	5	PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>sildenafil (pulm.hypertension) oral tablet 20 mg</i> (Revatio)	1	PA; GC; QL (360 per 30 days)
<i>sildenafil oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Viagra)	2	GC; EX; CB (6 EA per 30 days)
<i>tadalafil (pulm. hypertension) oral tablet 20 mg</i> (Alyq)	2	PA; GC; QL (60 per 30 days)
TRACLEER ORAL TABLET FOR SUSPENSION 32 MG	5	PA; NM; NDS; QL (112 per 28 days)
UPTRAVI INTRAVENOUS RECON SOLN 1,800 MCG	5	PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
UPTRAVI ORAL TABLET 1,000 MCG, 1,200 MCG, 1,400 MCG, 1,600 MCG, 400 MCG, 600 MCG, 800 MCG	5	PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
UPTRAVI ORAL TABLET 200 MCG	5	PA; NM; NDS; QL (240 per 30 days)
UPTRAVI ORAL TABLETS,DOSE PACK 200 MCG (140)- 800 MCG (60)	5	PA; NM; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<b>Analgésicos</b>		
<b>Agentes Antiinflamatorios No Esteroides</b>		
<i>celecoxib oral capsule 100 mg, 200 mg, 400 mg, 50 mg</i> (Celebrex)	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>diclofenac potassium oral tablet 50 mg</i>	2	GC; QL (120 per 30 days)
<i>diclofenac sodium oral tablet, extended release 24 hr 100 mg</i>	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 25 mg</i>	2	GC; QL (150 per 30 days)
<i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 50 mg</i>	2	GC; QL (120 per 30 days)
<i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 75 mg</i>	1	GC; QL (60 per 30 days)
<i>diclofenac sodium topical drops 1.5 %</i>	2	GC; QL (300 per 30 days)
<i>diclofenac sodium topical gel 1 %</i> (Aleve (diclofenac))	2	GC; QL (1000 per 30 days)
<i>diclofenac sodium topical gel 3 %</i>	2	PA; GC; QL (100 per 28 days)
<i>diclofenac sodium topical solution in metered-dose pump 20 mg/gram lactuation(2 %)</i> (Pennsaid)	5	PA; NM; NDS; QL (224 per 28 days)
<i>diclofenac-misoprostol oral tablet, ir, delayed rel, biphasic 50-200 mg-mcg</i> (Arthrotec 50)	2	GC
<i>diclofenac-misoprostol oral tablet, ir, delayed rel, biphasic 75-200 mg-mcg</i> (Arthrotec 75)	2	GC
<i>ec-naproxen dr 500 mg tablet</i> (naproxen)	2	GC
<i>etodolac oral capsule 200 mg, 300 mg</i>	2	GC
<i>etodolac oral tablet 400 mg</i> (Lodine)	2	GC
<i>etodolac oral tablet 500 mg</i>	2	GC
<i>flurbiprofen oral tablet 100 mg</i>	2	GC
<i>ibu oral tablet 400 mg</i> (ibuprofen)	1	GC; QL (240 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>ibu oral tablet 600 mg, 800 mg</i>	(ibuprofen)	1	GC
<i>ibuprofen oral suspension 100 mg/5 ml</i>	(Children's Advil)	2	GC
<i>ibuprofen oral tablet 400 mg</i>	(IBU)	1	GC; QL (240 per 30 days)
<i>ibuprofen oral tablet 600 mg, 800 mg</i>	(IBU)	1	GC
<i>indomethacin oral capsule 25 mg</i>		1	PA-HRM; GC; QL (240 per 30 days); AGE (Max 64 Years)
<i>indomethacin oral capsule 50 mg</i>		1	PA-HRM; GC; QL (120 per 30 days); AGE (Max 64 Years)
<i>indomethacin oral capsule, extended release 75 mg</i>		2	PA-HRM; GC; QL (60 per 30 days); AGE (Max 64 Years)
<i>ketorolac oral tablet 10 mg</i>		2	PA-HRM; GC; QL (20 per 30 days); AGE (Max 64 Years)
<i>mefenamic acid oral capsule 250 mg</i>		2	GC
<i>meloxicam oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i>		1	GC
<i>nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg</i>		2	GC
<i>naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg</i>		1	GC
<i>naproxen oral tablet 500 mg</i>	(Naprosyn)	1	GC
<i>naproxen oral tablet, delayed release (drlec) 375 mg</i>	(EC-Naprosyn)	2	GC
<i>naproxen oral tablet, delayed release (drlec) 500 mg</i>	(EC-Naproxen)	2	GC
<i>piroxicam oral capsule 10 mg</i>		2	GC
<i>piroxicam oral capsule 20 mg</i>	(Feldene)	2	GC
<i>sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg</i>		2	GC
<b>Analgésicos, Varios</b>			
<i>acetaminophen-codeine oral solution 120-12 mg/5 ml</i>		2	GC; QL (4500 per 30 days)
<i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg, 300-30 mg</i>		2	GC; QL (360 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg</i>		2	GC; QL (180 per 30 days)
<i>ascomp with codeine oral capsule 30-50-325-40 mg</i>	(codeine-butalbital-asa-caff)	2	PA-HRM; GC; QL (180 per 30 days); AGE (Max 64 Years)
<i>buprenorphine hcl injection solution 0.3 mg/ml</i>		2	GC
<i>buprenorphine hcl injection syringe 0.3 mg/ml</i>		2	GC
<i>butalbital-acetaminophen-caff oral tablet 50-325-40 mg</i>	(Esgic)	2	PA-HRM; GC; QL (180 per 30 days); AGE (Max 64 Years)
<i>butalbital-aspirin-caffeine oral capsule 50-325-40 mg</i>		2	PA-HRM; GC; QL (180 per 30 days); AGE (Max 64 Years)
<i>butalbital-aspirin-caffeine oral tablet 50-325-40 mg</i>		2	PA-HRM; GC; QL (180 per 30 days); AGE (Max 64 Years)
<i>codeine sulfate oral tablet 30 mg, 60 mg</i>		2	GC; QL (180 per 30 days)
<i>codeine-butanbital-asa-caff oral capsule 30-50-325-40 mg</i>	(Ascomp with Codeine)	2	PA-HRM; GC; QL (180 per 30 days); AGE (Max 64 Years)
<i>endocet oral tablet 10-325 mg</i>	(oxycodone-acetaminophen)	2	GC; QL (180 per 30 days)
<i>endocet oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg</i>	(oxycodone-acetaminophen)	2	GC; QL (360 per 30 days)
<i>endocet oral tablet 7.5-325 mg</i>	(oxycodone-acetaminophen)	2	GC; QL (240 per 30 days)
<i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 1,200 mcg, 1,600 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg</i>		5	PA; NM; NDS; QL (120 per 30 days)
<i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 200 mcg</i>		2	PA; GC; QL (120 per 30 days)
<i>fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr, 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr</i>		2	GC; QL (10 per 30 days)
<i>hydrocodone-acetaminophen oral solution 7.5-325 mg/15 ml</i>		2	GC; QL (2700 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 7.5-325 mg	2	GC; QL (180 per 30 days)
hydrocodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-300 mg, 5-325 mg	2	GC; QL (240 per 30 days)
hydrocodone-ibuprofen oral tablet 10-200 mg, 5-200 mg, 7.5-200 mg	2	GC; QL (150 per 30 days)
hydromorphone (pf) injection solution 10 (mg/ml) (5 ml), 10 mg/ml	2	GC
hydromorphone oral liquid 1 mg/ml (Dilaudid)	2	GC; QL (1200 per 30 days)
hydromorphone oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg (Dilaudid)	2	GC; QL (180 per 30 days)
methadone injection solution 10 mg/ml	2	GC; QL (120 per 30 days)
methadone oral solution 10 mg/5 ml	2	GC; QL (600 per 30 days)
methadone oral solution 5 mg/5 ml	2	GC; QL (1200 per 30 days)
methadone oral tablet 10 mg	2	GC; QL (120 per 30 days)
methadone oral tablet 5 mg	2	GC; QL (180 per 30 days)
methadose oral tablet,soluble 40 mg (methadone)	2	GC; QL (30 per 30 days)
morphine concentrate oral solution 100 mg/5 ml (20 mg/ml)	2	PA; GC; QL (180 per 30 days)
morphine oral solution 10 mg/5 ml	2	GC; QL (700 per 30 days)
morphine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)	2	GC; QL (300 per 30 days)
MORPHINE ORAL TABLET 15 MG	4	QL (180 per 30 days)
MORPHINE ORAL TABLET 30 MG	4	QL (120 per 30 days)
morphine oral tablet extended release 100 mg, 200 mg, 60 mg (MS Contin)	2	GC; QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>morphine oral tablet extended release 15 mg, 30 mg</i>	(MS Contin)	2	GC; QL (90 per 30 days)
<i>oxycodone oral capsule 5 mg</i>		2	GC; QL (180 per 30 days)
<i>oxycodone oral solution 5 mg/5 ml</i>		2	GC; QL (1300 per 30 days)
<i>oxycodone oral tablet 10 mg, 5 mg</i>		2	GC; QL (180 per 30 days)
<i>oxycodone oral tablet 15 mg, 30 mg</i>	(Roxicodone)	2	GC; QL (120 per 30 days)
<i>oxycodone oral tablet 20 mg</i>		2	GC; QL (120 per 30 days)
<i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg</i>	(Endocet)	2	GC; QL (180 per 30 days)
<i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg</i>	(Endocet)	2	GC; QL (360 per 30 days)
<i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 7.5-325 mg</i>	(Endocet)	2	GC; QL (240 per 30 days)
<b>OXYCONTIN ORAL TABLET,ORAL ONLY,EXT.REL.12 HR 10 MG, 15 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG, 80 MG</b>	(oxycodone)	3	QL (60 per 30 days)
<i>oxymorphone oral tablet 10 mg</i>		2	GC; QL (120 per 30 days)
<i>oxymorphone oral tablet 5 mg</i>		2	GC; QL (180 per 30 days)
<i>oxymorphone oral tablet extended release 12 hr 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>		2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>oxymorphone oral tablet extended release 12 hr 40 mg</i>		5	NM; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>tramadol oral tablet 50 mg</i>		1	GC; QL (240 per 30 days)
<i>tramadol-acetaminophen oral tablet 37.5-325 mg</i>		2	GC; QL (300 per 30 days)
<b>XTAMPZA ER ORAL CAP,SPRINKL,ER12HR(DONT CRUSH) 13.5 MG, 18 MG, 9 MG</b>		3	QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
XTAMPZA ER ORAL CAP,SPRINKL,ER12HR(DONT CRUSH) 27 MG	3	QL (120 per 30 days)
XTAMPZA ER ORAL CAP,SPRINKL,ER12HR(DONT CRUSH) 36 MG	5	NM; NDS; QL (240 per 30 days)
<b>Anestésicos</b>		
<b>Anestesia Local</b>		
<i>glydo mucous membrane jelly in applicator 2 %</i> (lidocaine hcl)	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>lidocaine (pf) injection solution 10 mg/ml (1 %), 15 mg/ml (1.5 %), 20 mg/ml (2 %), 5 mg/ml (0.5 %)</i> (Xylocaine-MPF)	1	GC
<i>lidocaine (pf) injection solution 40 mg/ml (4 %)</i>	1	GC
<i>lidocaine hcl 2% 40 mg/2 ml ampule outer,p/f,sdv 20 mg/ml (2 %)</i> (Xylocaine-MPF)	2	GC
<i>lidocaine hcl injection solution 10 mg/ml (1 %), 20 mg/ml (2 %)</i> (Xylocaine)	2	GC
<i>lidocaine hcl injection solution 5 mg/ml (0.5 %)</i> (Xylocaine)	1	GC
<i>lidocaine hcl mucous membrane jelly in applicator 2 %</i> (Glydo)	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>lidocaine hcl mucous membrane solution 4 % (40 mg/ml)</i>	2	PA; GC
<i>lidocaine topical adhesive patch,medicated 5 %</i> (Tridacaine II)	2	PA; GC; QL (90 per 30 days)
<i>lidocaine topical ointment 5 %</i>	2	PA; GC; QL (90 per 30 days)
<i>lidocaine viscous mucous membrane solution 2 %</i> (lidocaine hcl)	2	GC
<i>lidocaine-prilocaine topical cream 2.5-2.5 %</i>	2	PA; GC; QL (30 per 30 days)
<i>tridacaine ii topical adhesive patch,medicated 5 %</i> (lidocaine)	2	PA; GC; QL (90 per 30 days)
<b>ZTLIDO TOPICAL ADHESIVE PATCH,MEDICATED 1.8 %</b>	3	PA; QL (90 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
<b>Antagonistas De Metales Pesados</b>			
<b>Antagonistas De Metales Pesados</b>			
<i>deferasirox oral granules in packet 180 mg, 360 mg, 90 mg</i>	(Jadenu Sprinkle)	5	PA; NM; NDS
<i>deferasirox oral tablet 180 mg, 360 mg</i>	(Jadenu)	5	PA; NM; NDS
<i>deferasirox oral tablet 90 mg</i>	(Jadenu)	2	PA; GC
<i>deferasirox oral tablet, dispersible 125 mg</i>	(Exjade)	2	PA; GC
<i>deferasirox oral tablet, dispersible 250 mg, 500 mg</i>	(Exjade)	5	PA; NM; NDS
<i>deferiprone oral tablet 1,000 mg, 500 mg</i>	(Ferriprox)	5	PA; NM; NDS
<b>FERRIPROX (2 TIMES A DAY) ORAL TABLET, MODIFIED RELEASE 1,000 MG</b>		5	PA; NM; NDS
<b>FERRIPROX ORAL SOLUTION 100 MG/ML</b>		5	PA; NM; NDS
<b>FERRIPROX ORAL TABLET 1,000 MG</b>	(deferiprone)	5	PA; NM; NDS
<i>penicillamine oral tablet 250 mg</i>	(Depen Titratabs)	5	PA; NM; NDS
<i>trientine oral capsule 250 mg</i>	(Syprine)	5	PA; NM; NDS; QL (240 per 30 days)
<b>Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa)</b>			
<b>Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa)</b>			
<i>clindamycin phosphate vaginal cream 2 %</i>	(Cleocin)	2	GC
<i>metronidazole vaginal gel 0.75 % (37.5mg/5 gram)</i>	(Vandazole)	2	GC
<i>terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %</i>		2	GC
<i>terconazole vaginal suppository 80 mg</i>		2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<b>Antibacterianos</b>		
<b>Aminoglicósidos</b>		
<i>gentamicin injection solution 20 mg/2 ml, 40 mg/ml</i>	2	GC
<i>gentamicin sulfate (ped) (pf) injection solution 20 mg/2 ml</i>	2	GC
<i>gentamicin sulfate (pf) intravenous solution 100 mg/10 ml, 60 mg/6 ml</i>	2	GC
<i>neomycin oral tablet 500 mg</i>	2	GC
<i>streptomycin intramuscular recon soln 1 gram</i>	5	NM; NDS
<i>tobramycin in 0.225 % nacl (Tobi) inhalation solution for nebulization 300 mg/5 ml</i>	5	PA BvD; NM; NDS
<i>tobramycin inhalation solution for nebulization 300 mg/4 ml</i>	5	PA BvD; NM; NDS
<i>tobramycin sulfate injection solution 40 mg/ml</i>	2	GC
<b>Antibacteriales, Misceláneos</b>		
<i>chloramphenicol sod succinate intravenous recon soln 1 gram</i>	2	GC
<i>clindamycin hcl oral capsule 150 mg, (Cleocin HCl) 300 mg, 75 mg</i>	1	GC
<i>clindamycin in 5 % dextrose intravenous piggyback 300 mg/50 ml</i>	2	GC
<i>clindamycin pediatric oral recon soln 75 mg/5 ml (clindamycin palmitate hcl)</i>	2	GC
<i>clindamycin phosphate injection (Cleocin) solution 150 mg/ml</i>	2	GC
<i>colistin (colistimethate na) injection (Coly-Mycin M Parenteral) recon soln 150 mg</i>	5	NM; NDS
<i>daptomycin intravenous recon soln 500 mg</i>	5	NM; NDS
<i>linezolid in dextrose 5% intravenous piggyback 600 mg/300 ml</i>	2	GC
<i>linezolid oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml</i>	5	NM; NDS
<i>linezolid oral tablet 600 mg (Zyvox)</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>methenamine hippurate oral tablet 1 gram</i> (Hiprex)	2	GC
<i>metronidazole in nacl (iso-os) intravenous piggyback 500 mg/100 ml</i> (Metro I.V.)	2	GC
<i>metronidazole oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	1	GC
<i>nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Macrodantin)	2	GC; QL (120 per 30 days)
<i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst oral capsule 100 mg</i> (Macrobid)	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>polymyxin b sulfate injection recon soln 500,000 unit</i>	2	GC
<i>trimethoprim oral tablet 100 mg</i>	1	GC
<i>vancomycin intravenous recon soln 1,000 mg, 10 gram, 5 gram, 500 mg, 750 mg</i>	2	GC
<i>vancomycin oral capsule 125 mg</i> (Vancocin)	2	GC; QL (56 per 14 days)
<i>vancomycin oral capsule 250 mg</i> (Vancocin)	2	GC; QL (112 per 14 days)
<i>vancomycin oral recon soln 25 mg/ml</i> (Firvanq)	4	
<b>XIFAXAN ORAL TABLET 200 MG</b>	3	PA; QL (9 per 30 days)
<b>XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG</b>	5	PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days)
<b>Antibióticos B-Lactam Misceláneos</b>		
<i>aztreonam injection recon soln 1 gram, 2 gram</i> (Azactam)	2	GC
<b>CAYSTON INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION 75 MG/ML</b>	5	PA; NM; LA; NDS
<i>ertapenem injection recon soln 1 gram</i>	2	GC
<i>imipenem-cilastatin intravenous recon soln 250 mg</i>	2	GC
<i>imipenem-cilastatin intravenous recon soln 500 mg</i> (Primaxin IV)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>meropenem intravenous recon soln 1 gram, 500 mg</i>	2	GC
<b>Cefalosporinas</b>		
<i>cefaclor oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	2	GC
<i>cefaclor oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 375 mg/5 ml</i>	2	GC
<i>cefadroxil oral capsule 500 mg</i>	2	GC
<i>cefadroxil oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml</i>	2	GC
<i>cefadroxil oral tablet 1 gram</i>	2	GC
<i>cefazolin in dextrose (iso-os) intravenous piggyback 2 gram/50 ml</i>	2	GC
<i>cefazolin injection recon soln 1 gram, 10 gram, 500 mg</i>	2	GC
<i>cefazolin intravenous recon soln 3 gram</i>	4	
<i>cefdinir oral capsule 300 mg</i>	2	GC
<i>cefdinir oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>	2	GC
<i>cefepime injection recon soln 1 gram, 2 gram</i>	2	GC
<i>cefixime oral capsule 400 mg</i>	2	GC
<i>cefotaxime injection recon soln 1 gram</i>	2	GC
<i>cefoxitin intravenous recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram</i>	2	GC
<i>cefpodoxime oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 50 mg/5 ml</i>	2	GC
<i>cefpodoxime oral tablet 100 mg, 200 mg</i>	2	GC
<i>cefprozil oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>cefprozil oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	2	GC
<i>ceftazidime injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram (Tazicef)</i>	2	GC
<i>ceftriaxone injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i>	2	GC
<i>cefuroxime axetil oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	2	GC
<i>cefuroxime sodium injection recon soln 750 mg</i>	2	GC
<i>cefuroxime sodium intravenous recon soln 1.5 gram, 7.5 gram</i>	2	GC
<i>cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	1	GC
<i>cephalexin oral capsule 750 mg</i>	2	GC
<i>cephalexin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>	2	GC
<b>TEFLARO INTRAVENOUS RECON SOLN 400 MG, 600 MG</b>	5	NM; NDS
<b>Macrólidos</b>		
<i>azithromycin intravenous recon soln 500 mg (Zithromax)</i>	2	GC
<i>azithromycin oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml (Zithromax)</i>	2	GC
<i>azithromycin oral tablet 250 mg (6 pack), 500 mg (3 pack)</i>	1	GC
<i>azithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg (Zithromax)</i>	1	GC
<i>azithromycin oral tablet 600 mg</i>	2	GC
<i>clarithromycin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>	2	GC
<i>clarithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	2	GC
<b>DIFICID ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 40 MG/ML</b>	5	NM; NDS; QL (136 per 10 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
DIFICID ORAL TABLET 200 MG	5	NM; NDS; QL (20 per 10 days)	
<i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml</i>	(E.E.S. Granules)	2	GC
<i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension for reconstitution 400 mg/5 ml</i>	(EryPed 400)	2	GC
<i>erythromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i>		2	GC
<b>Penicilinas</b>			
<i>amoxicillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	1	GC	
<i>amoxicillin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 200 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 400 mg/5 ml</i>		1	GC
<i>amoxicillin oral tablet 500 mg, 875 mg</i>		1	GC
<i>amoxicillin oral tablet, chewable 125 mg, 250 mg</i>		2	GC
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 200-28.5 mg/5 ml, 400-57 mg/5 ml</i>		2	GC
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 250-62.5 mg/5 ml</i>	(Augmentin)	2	GC
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 600-42.9 mg/5 ml</i>	(Augmentin ES-600)	2	GC
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 250-125 mg</i>		2	GC
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 500-125 mg</i>	(Augmentin)	1	GC
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 875-125 mg</i>		1	GC
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet, chewable 200-28.5 mg, 400-57 mg</i>		2	GC
<i>ampicillin oral capsule 500 mg</i>		2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>ampicillin sodium injection recon soln 1 gram, 10 gram, 125 mg, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i>	2	GC
<i>ampicillin-sulbactam injection recon (Unasyn) soln 1.5 gram, 15 gram, 3 gram</i>	2	GC
<b>BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,200,000 UNIT/2 ML, 2,400,000 UNIT/4 ML, 600,000 UNIT/ML</b>	4	
<i>dicloxacillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	2	GC
<b>EXTENCILLINE INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1.2 MILLION UNIT, 2.4 MILLION UNIT</b>	4	
<b>LETOCILIN S INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1.2 MILLION UNIT</b>	4	
<i>nafcillin injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram</i>	2	GC
<i>penicillin g potassium injection recon (Pfizerpen-G) soln 20 million unit</i>	2	GC
<i>penicillin g procaine intramuscular syringe 1.2 million unit/2 ml, 600,000 unit/ml</i>	2	GC
<i>penicillin v potassium oral recon soln 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>	2	GC
<i>penicillin v potassium oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	1	GC
<i>pfeizerpen-g injection recon soln 20 (penicillin g potassium) million unit</i>	2	GC
<i>piperacillin-tazobactam intravenous recon soln 2.25 gram, 3.375 gram, 4.5 gram, 40.5 gram</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
<b>Quinolonas</b>			
<i>ciprofloxacin hcl oral tablet 250 mg, (Cipro) 500 mg</i>	1	GC	
<i>ciprofloxacin hcl oral tablet 750 mg</i>	1	GC	
<i>ciprofloxacin in 5 % dextrose intravenous piggyback 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml</i>	2	GC	
<i>ciprofloxacin oral suspension,microcapsule recon 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml</i>	2	GC	
<i>levofloxacin in d5w intravenous piggyback 250 mg/50 ml, 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml</i>	2	GC	
<i>levofloxacin intravenous solution 25 mg/ml</i>	2	GC	
<i>levofloxacin oral solution 250 mg/10 ml</i>	2	GC	
<i>levofloxacin oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg</i>	1	GC	
<i>moxifloxacin 400 mg/250 ml bag</i>	2	GC	
<i>moxifloxacin oral tablet 400 mg</i>	2	GC	
<i>moxifloxacin-sod.chloride(iso) intravenous piggyback 400 mg/250 ml</i>	(Avelox in NaCl (iso-osmotic))	2	GC
<b>Sulfonamidas</b>			
<i>sulfadiazine oral tablet 500 mg</i>	2	GC	
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim intravenous solution 400-80 mg/5 ml</i>	2	GC	
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral suspension 200-40 mg/5 ml</i>	(Sulfatrim)	2	GC
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 400-80 mg</i>	(Bactrim)	1	GC
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 800-160 mg</i>	(Bactrim DS)	1	GC
<b>Tetraciclinas</b>			
<i>doxy-100 intravenous recon soln 100 mg</i>	(doxycycline hyclate)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>doxycycline hyclate intravenous recon soln 100 mg</i>	2	GC
<i>doxycycline hyclate oral capsule 100 mg, 50 mg</i>	2	GC
<i>doxycycline hyclate oral tablet 100 mg, 20 mg</i>	2	GC
<i>doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg</i>	2	GC
<i>doxycycline monohydrate oral capsule 50 mg</i>	2	GC
<i>doxycycline monohydrate oral suspension for reconstitution 25 mg/5 ml</i>	2	GC
<i>doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg</i>	2	GC
<i>doxycycline monohydrate oral tablet 150 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	GC
<i>minocycline oral capsule 100 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	GC
<i>monodoxine nl oral capsule 100 mg (doxycycline monohydrate)</i>	2	GC
<i>tetracycline oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	2	GC
<i>tigecycline intravenous recon soln 50 mg</i> (Tygacil)	5	NM; NDS
<b>Anticonceptivos</b>		
<b>Anticonceptivos</b>		
<i>afirmelle oral tablet 0.1-20 mg-mcg (levonorgestrel-ethinyl estrad)</i>	2	GC
<i>altavera (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)	2	GC
<i>alyacen 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (norethindrone-ethin estradiol)	2	GC
<i>alyacen 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>	2	GC
<i>amethia oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> (l norgest/e.estradiol-e.estrad)	2	GC; QL (91 per 84 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>apri oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	(desogestrel-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>aranelle (28) oral tablet 0.5/1/0.5-35 mg-mcg</i>		2	GC
<i>ashlyna oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i>	(l norgest/e.estradiol-e.estrad)	2	GC; QL (91 per 84 days)
<i>aubra eq oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	(levonorgestrel-ethinyl estrad)	2	GC
<i>aurovela 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>	(norethindrone ac-eth estradiol)	2	GC
<i>aurovela 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i>	(norethindrone ac-eth estradiol)	2	GC
<i>aurovela 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>	(norethindrone-e.estradiol-iron)	2	GC
<i>aurovela fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>	(norethindrone-e.estradiol-iron)	2	GC
<i>aurovela fe 1-20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>	(norethindrone-e.estradiol-iron)	1	GC
<i>aviane oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	(levonorgestrel-ethinyl estrad)	2	GC
<i>ayuna oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	(levonorgestrel-ethinyl estrad)	2	GC
<i>azurette (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>	(desog-e.estradiol/e.estradiol)	2	GC
<i>balziva (28) oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i>		2	GC
<i>blisovi 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>	(norethindrone-e.estradiol-iron)	2	GC
<i>blisovi fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>	(norethindrone-e.estradiol-iron)	2	GC
<i>blisovi fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>	(norethindrone-e.estradiol-iron)	1	GC
<i>briellyn oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i>		2	GC
<i>camila oral tablet 0.35 mg</i>	(norethindrone (contraceptive))	1	GC
<i>caziant (28) oral tablet 0.1/.125/.15-25 mg-mcg</i>		2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
chateal eq (28) oral tablet 0.15-0.03 mg (levonorgestrel-ethinyl estrad)	2	GC
cryselle (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg (norgestrel-ethinyl estradiol)	2	GC
cyred eq oral tablet 0.15-0.03 mg (desogestrel-ethinyl estradiol)	2	GC
dasetta 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg (norethindrone-ethin estradiol)	2	GC
dasetta 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg	2	GC
daysee oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7) (1 norgest/e.estradiol-e.estrad)	2	GC; QL (91 per 84 days)
deblitane oral tablet 0.35 mg (norethindrone (contraceptive))	1	GC
desog-e.estradiolle.estriadiol oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5 (Azurette (28))	2	GC
desogestrel-ethinyl estradiol oral tablet 0.15-0.03 mg (Enskyce)	2	GC
drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.02 mg (Jasmiel (28))	2	GC
drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.03 mg (Syeda)	2	GC
elonest oral tablet 0.3-30 mg-mcg (norgestrel-ethinyl estradiol)	2	GC
ELLA ORAL TABLET 30 MG	4	QL (6 per 365 days)
eluryng vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr (etonogestrel-ethinyl estradiol)	2	GC; QL (1 per 28 days)
emzahh oral tablet 0.35 mg (norethindrone (contraceptive))	1	GC
enilloring vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr (etonogestrel-ethinyl estradiol)	2	GC; QL (1 per 28 days)
enpresse oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10) (levonorg-eth estrad triphasic)	2	GC
enskyce oral tablet 0.15-0.03 mg (desogestrel-ethinyl estradiol)	1	GC
errin oral tablet 0.35 mg (norethindrone (contraceptive))	1	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>estarrylla oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>	(norgestimate-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-35 mg-mcg</i>	(Kelnor 1/35 (28))	2	GC
<i>ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-50 mg-mcg</i>	(Kelnor 1/50 (28))	2	GC
<i>etonogestrel-ethinyl estradiol vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i>	(EluRyng)	2	GC; QL (1 per 28 days)
<i>falmina (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	(levonorgestrel-ethinyl estrad)	2	GC
<i>hailey 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>	(norethindrone-e.estriadiol-iron)	2	GC
<i>hailey fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>	(norethindrone-e.estriadiol-iron)	2	GC
<i>hailey fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>	(norethindrone-e.estriadiol-iron)	2	GC
<i>hailey oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>	(norethindrone ac-eth estradiol)	2	GC
<i>haloette vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i>	(etonogestrel-ethinyl estradiol)	2	GC; QL (1 per 28 days)
<i>heather oral tablet 0.35 mg</i>	(norethindrone (contraceptive))	1	GC
<i>iclevia oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i>	(levonorgestrel-ethinyl estrad)	2	GC; QL (91 per 84 days)
<i>incassia oral tablet 0.35 mg</i>	(norethindrone (contraceptive))	1	GC
<i>isibloom oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	(desogestrel-ethinyl estradiol)	1	GC
<i>jaimiess oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i>	(l norgest/e.estriadiol-e.estrad)	2	GC; QL (91 per 84 days)
<i>jasmiel (28) oral tablet 3-0.02 mg</i>	(drospirenone-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>jencycla oral tablet 0.35 mg</i>	(norethindrone (contraceptive))	1	GC
<i>juleber oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	(desogestrel-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>junel 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>	(norethindrone ac-eth estradiol)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>junel 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i>	(norethindrone ac-eth estradiol)	2	GC
<i>junel fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>	(norethindrone-e.estradiol-iron)	2	GC
<i>junel fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>	(norethindrone-e.estradiol-iron)	1	GC
<i>junel fe 24 oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>	(norethindrone-e.estradiol-iron)	2	GC
<i>kalliga oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	(desogestrel-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>kariva (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>	(desog-e.estradiol/e.estradiol)	2	GC
<i>kelnor 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>	(ethynodiol diac-eth estradiol)	2	GC
<i>kelnor 1/50 (28) oral tablet 1-50 mg-mcg</i>	(ethynodiol diac-eth estradiol)	2	GC
<i>kurvelo (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	(levonorgestrel-ethinyl estrad)	2	GC
<i>l norgest/e.estradiol-e.estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.1 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7)</i>	(LoJaimiess)	2	GC; QL (91 per 84 days)
<i>l norgest/e.estradiol-e.estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i>	(Amethia)	2	GC; QL (91 per 84 days)
<i>larin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>	(norethindrone ac-eth estradiol)	2	GC
<i>larin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i>	(norethindrone ac-eth estradiol)	2	GC
<i>larin 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>	(norethindrone-e.estradiol-iron)	2	GC
<i>larin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>	(norethindrone-e.estradiol-iron)	2	GC
<i>larin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>	(norethindrone-e.estradiol-iron)	1	GC
<i>lessina oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	(levonorgestrel-ethinyl estrad)	2	GC
<i>levonest (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i>	(levonorg-eth estrad triphasic)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>levonorgest-eth.estradiol-iron oral tablet 0.1 mg-0.02 mg (21)/iron (7)</i>	(Balcoltra)	2	GC
<i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	(Afirmelle)	2	GC
<i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	(Altavera (28))	2	GC
<i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i>	(Iclevia)	2	GC; QL (91 per 84 days)
<i>levonorg-eth estrad triphasic oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i>	(Enpresse)	2	GC
<i>levora-28 oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	(levonorgestrel-ethinyl estrad)	2	GC
<i>lojaimies oral tablets,dose pack,3 month 0.1 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7)</i>	(l norgest/e.estradiol-e.estrad)	2	GC; QL (91 per 84 days)
<i>loryna (28) oral tablet 3-0.02 mg</i>	(drospirenone-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>low-ogestrel (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i>	(norgestrel-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>lo-zumandimine (28) oral tablet 3-0.02 mg</i>	(drospirenone-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>lutera (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	(levonorgestrel-ethinyl estrad)	2	GC
<i>lyeq oral tablet 0.35 mg</i>	(norethindrone (contraceptive))	1	GC
<i>lyza oral tablet 0.35 mg</i>	(norethindrone (contraceptive))	1	GC
<i>marlissa (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	(levonorgestrel-ethinyl estrad)	2	GC
<i>merzee oral capsule 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>	(norethindrone-e.estradiol-iron)	2	GC
<i>microgestin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>	(norethindrone-e.estradiol-iron)	2	GC
<i>mili oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>	(norgestimate-ethinyl estradiol)	1	GC
<i>mono-linyah oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>	(norgestimate-ethinyl estradiol)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>necon 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg</i>	2	GC
<i>nikki (28) oral tablet 3-0.02 mg (drospirenone-ethinyl estradiol)</i>	2	GC
<i>norelgestromin-ethin.estradiol transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i>	2	GC; QL (3 per 28 days)
<i>norethindrone (contraceptive) oral tablet 0.35 mg</i>	1	GC
<i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>	2	GC
<i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1-20 mg-mcg</i>	2	GC
<i>norethindrone-e.estradiol-iron oral capsule 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>	2	GC
<i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>	1	GC
<i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>	2	GC
<i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)</i>	2	GC
<i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>	2	GC
<i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>	2	GC
<i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>	2	GC
<i>nortrel 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg</i>	2	GC
<i>nortrel 1/35 (21) oral tablet 1-35 mg-mcg (21)</i>	2	GC
<i>nortrel 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg (norethindrone-ethin estradiol)</i>	2	GC
<i>nortrel 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>nylia 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>	(norethindrone-ethin estradiol)	2	GC
<i>nylia 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>		2	GC
<i>nymyo oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>	(norgestimate-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>philith oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i>		2	GC
<i>pimtrea (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>	(desog-e.estradiol/e.estradiol)	2	GC
<i>pirmella oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>		2	GC
<i>pirmella oral tablet 1-35 mg-mcg</i>	(norethindrone-ethin estradiol)	2	GC
<i>portia 28 oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	(levonorgestrel-ethinyl estrad)	2	GC
<i>reclipsen (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	(desogestrel-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>setlakin oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i>	(levonorgestrel-ethinyl estrad)	2	GC; QL (91 per 84 days)
<i>sharobel oral tablet 0.35 mg</i>	(norethindrone (contraceptive))	1	GC
<i>simliya (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>	(desog-e.estradiol/e.estradiol)	2	GC
<i>simpesse oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i>	(l norgest/e.estradiol- e.estrad)	2	GC; QL (91 per 84 days)
<i>sprintec (28) oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>	(norgestimate-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>sronyx oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	(levonorgestrel-ethinyl estrad)	2	GC
<i>syeda oral tablet 3-0.03 mg</i>	(drospirenone-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>tarina 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>	(norethindrone-e.estradiol-iron)	2	GC
<i>tarina fe 1-20 eq (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>	(norethindrone-e.estradiol-iron)	1	GC
<i>tri-estarrylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>	(norgestimate-ethinyl estradiol)	1	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>tri-legest fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)</i>	(norethindrone-e.estradiol-iron)	2	GC
<i>tri-linyah oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>	(norgestimate-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>tri-lo-estarrylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>	(norgestimate-ethinyl estradiol)	1	GC
<i>tri-lo-marzia oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>	(norgestimate-ethinyl estradiol)	1	GC
<i>tri-lo-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>	(norgestimate-ethinyl estradiol)	1	GC
<i>tri-lo-sprintec oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>	(norgestimate-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>tri-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>	(norgestimate-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>tri-nymyo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>	(norgestimate-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>tri-sprintec (28) oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>	(norgestimate-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>trivora (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i>	(levonorg-eth estrad triphasic)	2	GC
<i>tri-vylibra lo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>	(norgestimate-ethinyl estradiol)	1	GC
<i>tri-vylibra oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>	(norgestimate-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>tulana oral tablet 0.35 mg</i>	(norethindrone (contraceptive))	1	GC
<i>turqoz (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i>	(norgestrel-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>tyblume oral tablet, chewable 0.1 mg- 20 mcg</i>		4	
<i>velivet triphasic regimen (28) oral tablet 0.1/.125/.15-25 mg-mcg</i>		2	GC
<i>vestura (28) oral tablet 3-0.02 mg</i>	(drospirenone-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>vienva oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	(levonorgestrel-ethinyl estrad)	2	GC
<i>viorele (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>	(desog-e.estradiol/e.estradiol)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>volnea</i> (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5	(desog-e.estradiol/e.estradiol)	2	GC
<i>vyfemla</i> (28) oral tablet 0.4-35 mg-mcg		2	GC
<i>vylibra</i> oral tablet 0.25-35 mg-mcg	(norgestimate-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>wera</i> (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg		2	GC
<i>xulane transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i>	(norelgestromin-ethin.estradiol)	2	GC; QL (3 per 28 days)
<i>zafemy transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i>	(norelgestromin-ethin.estradiol)	2	GC; QL (3 per 28 days)
<i>zarah</i> oral tablet 3-0.03 mg	(drospirenone-ethinyl estradiol)	2	GC
<i>zovia</i> 1-35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg	(ethynodiol diac-eth estradiol)	2	GC
<i>zumandimine</i> (28) oral tablet 3-0.03 mg	(drospirenone-ethinyl estradiol)	2	GC
<b>Anticonvulsivos</b>			
<b>Anticonvulsivos</b>			
APTIOM ORAL TABLET 200 MG, 400 MG		5	ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
APTIOM ORAL TABLET 600 MG, 800 MG		5	ST; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
BRIVIACT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/5 ML		3	QL (80 per 30 days)
BRIVIACT ORAL SOLUTION 10 MG/ML		3	QL (600 per 30 days)
BRIVIACT ORAL TABLET 10 MG, 100 MG, 25 MG, 50 MG, 75 MG		3	QL (60 per 30 days)
<i>carbamazepine</i> oral capsule, er multiphase 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg	(Carbatrol)	2	GC
<i>carbamazepine</i> oral suspension 100 mg/5 ml	(Tegretol)	2	GC
<i>carbamazepine</i> oral tablet 200 mg	(Epitol)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>carbamazepine oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 400 mg</i>	2	GC
<i>carbamazepine oral tablet, chewable 100 mg</i>	2	GC
<i>clobazam oral suspension 2.5 mg/ml</i> (Onfi)	2	GC; QL (480 per 30 days)
<i>clobazam oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Onfi)	2	GC; QL (60 per 30 days)
<b>DIACOMIT ORAL CAPSULE 250 MG</b>	5	PA NSO; NM; NDS; QL (360 per 30 days)
<b>DIACOMIT ORAL CAPSULE 500 MG</b>	5	PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
<b>DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 250 MG</b>	5	PA NSO; NM; NDS; QL (360 per 30 days)
<b>DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 500 MG</b>	5	PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>diazepam rectal kit 12.5-15-17.5-20 mg, 2.5 mg, 5-7.5-10 mg</i>	4	
<i>divalproex oral capsule, delayed release 125 mg</i> (Depakote Sprinkles)	2	GC
<i>divalproex oral tablet extended release 24 hr 250 mg, 500 mg</i>	2	GC
<i>divalproex oral tablet, delayed release (drlec) 125 mg, 250 mg, 500 mg</i>	2	GC
<b>EPIDIOLEX ORAL SOLUTION 100 MG/ML</b>	5	PA NSO; NM; NDS
<i>epitol oral tablet 200 mg</i> (carbamazepine)	2	GC
<b>EPRONTIA ORAL SOLUTION 25 MG/ML</b>	4	ST; QL (480 per 30 days)
<i>ethosuximide oral capsule 250 mg</i> (Zarontin)	2	GC
<i>ethosuximide oral solution 250 mg/5 ml</i> (Zarontin)	2	GC
<i>felbamate oral suspension 600 mg/5 ml</i>	2	GC
<i>felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg</i> (Felbatol)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS
<i>fosphenytoin injection solution 100 mg per 2 ml, 500 mg per 10 ml</i> (Cerebyx)	2	GC
FYCOMPA ORAL SUSPENSION 0.5 MG/ML	5	ST; NM; NDS; QL (720 per 30 days)
FYCOMPA ORAL TABLET 10 MG, 12 MG, 8 MG	5	ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
FYCOMPA ORAL TABLET 2 MG	4	ST; QL (30 per 30 days)
FYCOMPA ORAL TABLET 4 MG, 6 MG	5	ST; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
<i> gabapentin oral capsule 100 mg, 300 mg</i> (Neurontin)	1	GC; QL (360 per 30 days)
<i> gabapentin oral capsule 400 mg</i> (Neurontin)	1	GC; QL (270 per 30 days)
<i> gabapentin oral solution 250 mg/5 ml</i> (Neurontin)	2	GC; QL (2160 per 30 days)
<i> gabapentin oral tablet 600 mg</i> (Neurontin)	2	GC; QL (180 per 30 days)
<i> gabapentin oral tablet 800 mg</i> (Neurontin)	2	GC; QL (120 per 30 days)
<i> lacosamide intravenous solution 200 mg/20 ml</i> (Vimpat)	2	GC; QL (200 per 5 days)
<i> lacosamide oral solution 10 mg/ml</i> (Vimpat)	2	GC; QL (1200 per 30 days)
<i> lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg</i> (Vimpat)	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i> lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i> (Subvenite)	1	GC
<i> lamotrigine oral tablet, chewable dispersible 25 mg, 5 mg</i> (Lamictal)	2	GC
<i> lamotrigine oral tablet, disintegrating 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Lamictal ODT)	2	GC
<i> levetiracetam intravenous solution 500 mg/5 ml</i> (Keprra)	2	GC
<i> levetiracetam oral solution 100 mg/ml</i> (Keprra)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>levetiracetam oral tablet 1,000 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg</i> (Keppra)	2	GC
<i>levetiracetam oral tablet extended release 24 hr 500 mg, 750 mg</i> (Keppra XR)	2	GC
<b>LIBERVANT BUCCAL FILM 10 MG, 12.5 MG, 15 MG, 5 MG, 7.5 MG</b>	4	QL (10 per 30 days)
<i>methsuximide oral capsule 300 mg</i> (Celontin)	2	GC
<b>NAYZILAM NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 5 MG/SPRAY (0.1 ML)</b>	4	QL (10 per 30 days)
<i>oxcarbazepine oral suspension 300 mg/5 ml (60 mg/ml)</i> (Trileptal)	2	GC
<i>oxcarbazepine oral tablet 150 mg, 300 mg, 600 mg</i> (Trileptal)	2	GC
<i>phenobarbital oral elixir 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i>	2	PA NSO-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg</i>	2	PA NSO-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>phenytoin oral suspension 125 mg/5 ml</i> (Dilantin-125)	2	GC
<i>phenytoin oral tablet, chewable 50 mg</i> (Dilantin Infatabs)	2	GC
<i>phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg</i> (Dilantin Extended)	2	GC
<i>phenytoin sodium extended oral capsule 200 mg, 300 mg</i> (Phenytek)	2	GC
<i>phenytoin sodium intravenous solution 50 mg/ml</i>	2	GC
<i>phenytoin sodium intravenous syringe 50 mg/ml</i>	2	GC
<i>pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Lyrica)	2	GC; QL (90 per 30 days)
<i>pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg</i> (Lyrica)	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>pregabalin oral solution 20 mg/ml</i> (Lyrica)	2	GC; QL (900 per 30 days)
<i>primidone oral tablet 125 mg</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>primidone oral tablet 250 mg, 50 mg (Mysoline)</i>	2	GC
<i>rufinamide oral suspension 40 mg/ml (Banzel)</i>	5	ST; NM; NDS
<i>rufinamide oral tablet 200 mg (Banzel)</i>	2	ST; GC
<i>rufinamide oral tablet 400 mg (Banzel)</i>	5	ST; NM; NDS
<b>SEZABY INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG</b>	5	PA BvD; NM; NDS
<b>SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 1,000 MG</b>	4	ST; QL (60 per 30 days)
<b>SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 250 MG, 500 MG, 750 MG</b>	4	ST; QL (120 per 30 days)
<i>subvenite oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg (lamotrigine)</i>	1	GC
<b>SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG</b>	5	PA NSO; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
<b>SYMPAZAN ORAL FILM 5 MG</b>	4	PA NSO; QL (60 per 30 days)
<i>tiagabine oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg</i>	2	GC
<i>topiramate oral capsule, sprinkle 15 mg, 25 mg (Topamax)</i>	2	GC
<i>topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg (Topamax)</i>	1	GC
<i>valproate sodium intravenous solution 500 mg/5 ml (100 mg/ml)</i>	2	GC
<i>valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml</i>	2	GC
<i>valproic acid oral capsule 250 mg</i>	2	GC
<b>VALTOCO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 10 MG/SPRAY (0.1 ML), 15 MG/2 SPRAY (7.5/0.1ML X 2), 5 MG/SPRAY (0.1 ML)</b>	4	
<b>VALTOCO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 20 MG/2 SPRAY (10MG/0.1ML X2)</b>	5	NM; NDS
<i>vigabatrin oral powder in packet 500 mg (Vigadron)</i>	5	PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
vigabatrin oral tablet 500 mg (Vigadrone)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
vigadron oral powder in packet 500 mg (vigabatrin)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
vigadron oral tablet 500 mg (vigabatrin)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
vigpoder oral powder in packet 500 mg (vigabatrin)	5	PA NSO; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
XCOPRI MAINTENANCE PACK ORAL TABLET 250MG/DAY(150 MG X1-100MG X1), 350 MG/DAY (200 MG X1- 150MG X1)	4	ST; QL (56 per 28 days)
XCOPRI ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG	4	ST; QL (30 per 30 days)
XCOPRI ORAL TABLET 150 MG, 200 MG	4	ST; QL (60 per 30 days)
XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (14)- 25 MG (14), 150 MG (14)- 200 MG (14), 50 MG (14)- 100 MG (14)	4	ST
ZONISADE ORAL SUSPENSION 100 MG/5 ML	4	
zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg (Zonegran)	2	GC
zonisamide oral capsule 50 mg	2	GC
ZTALMY ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	5	PA NSO; NM; NDS; QL (1080 per 30 days)
<b>Antidepresivos</b>		
<b>Antidepresivos</b>		
amitriptyline oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	1	GC
amoxapine oral tablet 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg	2	GC
AUVELITY ORAL TABLET, IR AND ER, BIPHASIC 45-105 MG	5	ST; NM; NDS
bupropion hcl oral tablet 100 mg, 75 mg	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 300 mg</i>	(Wellbutrin XL)	2	GC
<i>bupropion hcl oral tablet sustained-release 12 hr 100 mg, 150 mg, 200 mg</i>	(Wellbutrin SR)	2	GC
<i>citalopram oral solution 10 mg/5 ml</i>		2	GC; QL (600 per 30 days)
<i>citalopram oral tablet 10 mg</i>	(Celexa)	1	GC; QL (120 per 30 days)
<i>citalopram oral tablet 20 mg, 40 mg</i>	(Celexa)	1	GC; QL (30 per 30 days)
<i>clomipramine oral capsule 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>	(Anafranil)	2	GC
<i>desipramine oral tablet 10 mg, 25 mg</i>	(Norpramin)	2	GC
<i>desipramine oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg, 75 mg</i>		2	GC
<i>desvenlafaxine succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	(Pristiq)	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>doxepin oral capsule 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>		2	GC
<i>doxepin oral concentrate 10 mg/ml</i>		1	GC
<b>DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 60 MG</b>		4	ST; QL (60 per 30 days)
<b>DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 40 MG</b>		4	ST; QL (30 per 30 days)
<i>duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 20 mg, 30 mg, 60 mg</i>	(Cymbalta)	2	GC; QL (60 per 30 days)
<b>EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 12 MG/24 HR, 6 MG/24 HR, 9 MG/24 HR</b>		5	ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5 ml</i>		2	GC
<i>escitalopram oxalate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>	(Lexapro)	1	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
FETZIMA ORAL CAPSULE,EXT REL 24HR DOSE PACK 20 MG (2)- 40 MG (26)	4	ST
FETZIMA ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24 HR 120 MG, 20 MG, 40 MG, 80 MG	4	ST; QL (30 per 30 days)
<i>fluoxetine oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Prozac)	1	GC
<i>fluoxetine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i>	2	GC
<i>fluvoxamine oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	GC
<i>imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	GC
MARPLAN ORAL TABLET 10 MG	4	
<i>mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg</i> (Remeron)	2	GC
<i>mirtazapine oral tablet 45 mg, 7.5 mg</i>	2	GC
<i>mirtazapine oral tablet,disintegrating 15 mg, 30 mg, 45 mg</i> (Remeron SolTab)	2	GC
<i>nefazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i>	2	GC
<i>nortriptyline oral capsule 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Pamelor)	1	GC
<i>nortriptyline oral solution 10 mg/5 ml</i>	2	GC
<i>paroxetine hcl oral suspension 10 mg/5 ml</i> (Paxil)	2	PA NSO-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i> (Paxil)	1	PA NSO-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>phenelzine oral tablet 15 mg</i> (Nardil)	2	GC
<i>protriptyline oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	GC
<i>sertraline oral concentrate 20 mg/ml</i> (Zoloft)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>sertraline oral tablet 100 mg, 25 mg, (Zoloft) 50 mg</i>	1	GC
<b>SPRAVATO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 28 MG</b>	4	PA NSO
<b>SPRAVATO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 56 MG (28 MG X 2), 84 MG (28 MG X 3)</b>	5	PA NSO; NM; NDS
<i>tranylcypromine oral tablet 10 mg (Parnate)</i>	2	GC
<i>trazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 300 mg, 50 mg</i>	1	GC
<i>trimipramine oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	GC
<b>TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 5 MG</b>	3	QL (30 per 30 days)
<i>venlafaxine besylate oral tablet extended release 24hr 112.5 mg</i>	4	QL (60 per 30 days)
<i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 150 mg</i>	1	GC; QL (30 per 30 days)
<i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 37.5 mg, 75 mg</i>	2	GC; QL (90 per 30 days)
<i>venlafaxine oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	GC
<i>vilazodone oral tablet 10 mg, 20 mg, (Viibryd) 40 mg</i>	2	GC; QL (30 per 30 days)
<b>ZURZUVAE ORAL CAPSULE 20 MG, 25 MG</b>	5	PA NSO; NM; NDS; QL (28 per 14 days)
<b>ZURZUVAE ORAL CAPSULE 30 MG</b>	5	PA NSO; NM; NDS; QL (14 per 14 days)
<b>Antifúngicos</b>		
<b>Antifúngicos</b>		
<b>ABELCET INTRAVENOUS SUSPENSION 5 MG/ML</b>	4	PA BvD
<i>amphotericin b injection recon soln 50 mg</i>	2	PA BvD; GC
<i>amphotericin b liposome intravenous suspension for reconstitution 50 mg</i>	5	PA BvD; NM; NDS
<i>caspofungin intravenous recon soln (Cancidas) 50 mg</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>caspofungin intravenous recon soln 70 mg</i>	(Cancidas)	5	NM; NDS
<i>ciclopirox topical cream 0.77 %</i>	(Ciclodan)	2	GC; QL (180 per 30 days)
<i>ciclopirox topical solution 8 %</i>	(Ciclodan)	2	GC; QL (19.8 per 30 days)
<i>clotrimazole mucous membrane troche 10 mg</i>		2	GC
<i>clotrimazole topical cream 1 %</i>	(Antifungal (clotrimazole))	2	GC
<i>clotrimazole topical solution 1 %</i>		2	GC
<i>clotrimazole-betamethasone topical cream 1-0.05 %</i>		2	GC; QL (90 per 30 days)
<i>econazole topical cream 1 %</i>		2	GC; QL (170 per 30 days)
<i>fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 100 mg/50 ml, 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml</i>		2	GC
<i>fluconazole oral suspension for reconstitution 10 mg/ml</i>		2	GC
<i>fluconazole oral suspension for reconstitution 40 mg/ml</i>	(Diflucan)	2	GC
<i>fluconazole oral tablet 100 mg, 200 mg</i>	(Diflucan)	2	GC
<i>fluconazole oral tablet 150 mg, 50 mg</i>		2	GC
<i>flucytosine oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	(Ancobon)	5	NM; NDS
<i>griseofulvin microsize oral suspension 125 mg/5 ml</i>		2	GC
<i>griseofulvin microsize oral tablet 500 mg</i>		2	GC
<i>itraconazole oral capsule 100 mg</i>	(Sporanox)	2	GC
<i>ketoconazole oral tablet 200 mg</i>		2	GC
<i>ketoconazole topical cream 2 %</i>		2	GC; QL (180 per 30 days)
<i>ketoconazole topical foam 2 %</i>	(Extina)	2	ST; GC; QL (100 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>ketoconazole topical shampoo 2 %</i>	2	GC; QL (360 per 30 days)
<i>miconazole-3 vaginal suppository 200 mg</i>	2	GC
<b>NOXAFIL ORAL SUSP,DELAYED RELEASE FOR RECON 300 MG</b>	5	PA; NM; NDS
<i>nyamyc topical powder 100,000 unit/gram (nystatin)</i>	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>nystatin oral suspension 100,000 unit/ml</i>	2	GC; QL (900 per 30 days)
<i>nystatin oral tablet 500,000 unit</i>	2	GC
<i>nystatin topical cream 100,000 unit/gram</i>	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>nystatin topical ointment 100,000 unit/gram</i>	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>nystatin topical powder 100,000 unit/gram (Nyamyc)</i>	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>nystatin-triamcinolone topical cream 100,000-0.1 unit/g-%</i>	2	GC
<i>nystatin-triamcinolone topical ointment 100,000-0.1 unit/gram-%</i>	2	GC
<i>nystop topical powder 100,000 unit/gram (nystatin)</i>	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>posaconazole oral suspension 200 mg/5 ml (40 mg/ml) (Noxafil)</i>	5	PA; NM; NDS
<i>posaconazole oral tablet,delayed release (dr/lec) 100 mg (Noxafil)</i>	5	PA; NM; NDS
<i>terbinafine hcl oral tablet 250 mg</i>	1	GC
<i>voriconazole intravenous recon soln 200 mg (Vfend IV)</i>	5	PA BvD; NM; NDS
<i>voriconazole oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml (40 mg/ml) (Vfend)</i>	5	PA; NM; NDS
<i>voriconazole oral tablet 200 mg, 50 mg (Vfend)</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<b>Antihistamínicos</b>		
<b>Antihistamínicos</b>		
<i>cyproheptadine oral syrup 2 mg/5 ml</i>	2	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>diphenhydramine hcl injection solution 50 mg/ml</i>	2	GC
<i>diphenhydramine hcl injection syringe 50 mg/ml</i>	1	GC
<i>diphenhydramine hcl oral elixir 12.5 mg/5 ml (Diphen)</i>	2	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>hydroxyzine hcl intramuscular solution 25 mg/ml, 50 mg/ml</i>	2	GC
<i>hydroxyzine hcl oral solution 10 mg/5 ml</i>	2	GC
<i>hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	GC
<i>levocetirizine oral tablet 5 mg (24HR Allergy Relief)</i>	1	GC
<i>promethazine oral syrup 6.25 mg/5 ml</i>	2	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<b>Antimicobacteriales</b>		
<b>Antimicobacteriales</b>		
<i>dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg</i>	2	GC
<i>ethambutol oral tablet 100 mg, 400 mg</i>	2	GC
<i>isoniazid oral solution 50 mg/5 ml</i>	2	GC
<i>isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg</i>	1	GC
<i>PRETOMANID ORAL TABLET 200 MG</i>	4	QL (30 per 30 days)
<i>PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG</i>	4	
<i>pyrazinamide oral tablet 500 mg</i>	2	GC
<i>rifabutin oral capsule 150 mg (Mycobutin)</i>	2	GC
<i>rifampin intravenous recon soln 600 mg (Rifadin)</i>	2	GC
<i>rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
SIRTURO ORAL TABLET 100 MG, 20 MG	5	PA; NM; NDS
TRECATOR ORAL TABLET 250 MG	4	
<b>Antivirales (Sítémico)</b>		
<b>Antirretrovirales</b>		
<i>abacavir oral solution 20 mg/ml</i> (Ziagen)	2	GC
<i>abacavir oral tablet 300 mg</i>	2	GC
<i>abacavir-lamivudine oral tablet 600-300 mg</i>	2	GC
<b>APRETUDE</b> (cabotegravir) <b>INTRAMUSCULAR</b> <b>SUSPENSION, EXTENDED RELEASE</b> 600 MG/3 ML (200 MG/ML)	5	NM; NDS; QL (24 per 365 days)
APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG	5	NM; NDS
<i>atazanavir oral capsule 150 mg</i>	2	GC
<i>atazanavir oral capsule 200 mg, 300 mg</i> (Reyataz)	2	GC
BIKTARVY ORAL TABLET 30-120-15 MG, 50-200-25 MG	5	NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<b>CABENUVA</b> <b>INTRAMUSCULAR</b> <b>SUSPENSION, EXTENDED RELEASE</b> 400 MG/2 ML- 600 MG/2 ML, 600 MG/3 ML- 900 MG/3 ML	5	NM; NDS
<i>cabotegravir intramuscular suspension, extended release 400 mg/2 ml (200 mg/ml)</i>	5	NM; NDS; QL (24 per 365 days)
<i>cabotegravir intramuscular suspension, extended release 600 mg/3 ml (200 mg/ml)</i> (Apretude)	5	NM; NDS; QL (24 per 365 days)
CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG	5	NM; NDS
COMPLERA ORAL TABLET 200-25-300 MG	5	NM; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>darunavir oral tablet 600 mg, 800 mg</i> (Prezista)	5	NM; NDS
DELSTRIGO ORAL TABLET 100-300-300 MG	5	NM; NDS
DESCOVY ORAL TABLET 120-15 MG, 200-25 MG	5	NM; NDS
<i>didanosine oral capsule, delayed release(drlec) 250 mg, 400 mg</i>	2	GC
DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG	5	NM; NDS
EDURANT ORAL TABLET 25 MG	5	NM; NDS
<i>efavirenz oral capsule 200 mg, 50 mg</i>	2	GC
<i>efavirenz oral tablet 600 mg</i>	2	GC
<i>efavirenz-emtricitabin-tenofovir oral tablet 600-200-300 mg</i> (Atripla)	5	NM; NDS
<i>efavirenz-lamivu-tenofovir disop oral tablet 400-300-300 mg</i> (Symfi Lo)	5	NM; NDS
<i>efavirenz-lamivu-tenofovir disop oral tablet 600-300-300 mg</i> (Symfi)	5	NM; NDS
<i>emtricitabine oral capsule 200 mg</i> (Emtriva)	2	GC
<i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 100-150 mg, 133-200 mg, 167-250 mg</i> (Truvada)	5	NM; NDS
<i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 200-300 mg</i> (Truvada)	2	GC
EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML	4	
EPIVIR HBV ORAL SOLUTION 25 MG/5 ML (5 MG/ML)	4	
<i>etravirine oral tablet 100 mg, 200 mg</i> (Intelence)	5	NM; NDS
EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG	5	NM; NDS
<i>fosamprenavir oral tablet 700 mg</i>	5	NM; NDS
FUZEON SUBCUTANEOUS RECON SOLN 90 MG	5	NM; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
GENVOYA ORAL TABLET 150-150-200-10 MG	5	NM; NDS
INTELENCE ORAL TABLET 25 MG	4	
INVIRASE ORAL TABLET 500 MG	5	NM; NDS
ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG	5	NM; NDS
ISENTRESS ORAL POWDER IN PACKET 100 MG	5	NM; NDS
ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG	5	NM; NDS
ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 100 MG	5	NM; NDS
ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 25 MG	4	
JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG	5	NM; NDS
<i>lamivudine oral solution 10 mg/ml (Epivir)</i>	2	GC
<i>lamivudine oral tablet 100 mg</i>	2	GC
<i>lamivudine oral tablet 150 mg, 300 mg (Epivir)</i>	2	GC
<i>lamivudine-zidovudine oral tablet 150-300 mg</i>	2	GC
LEXIVA ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	4	
<i>lopinavir-ritonavir oral solution 400- 100 mg/5 ml (Kaletra)</i>	2	GC; QL (480 per 30 days)
<i>lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 mg (Kaletra)</i>	2	GC; QL (300 per 30 days)
<i>lopinavir-ritonavir oral tablet 200-50 mg (Kaletra)</i>	2	GC; QL (120 per 30 days)
<i>maraviroc oral tablet 150 mg, 300 mg (Selzentry)</i>	5	NM; NDS
<i>nevirapine oral suspension 50 mg/5 ml</i>	2	GC
<i>nevirapine oral tablet 200 mg</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 400 mg</i>	2	GC
NORVIR ORAL POWDER IN PACKET 100 MG	4	
NORVIR ORAL SOLUTION 80 MG/ML	4	
ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-25 MG	5	NM; NDS
PIFELTRO ORAL TABLET 100 MG	5	NM; NDS
PREZCOBIX ORAL TABLET 800-150 MG-MG	5	NM; NDS
PREZISTA ORAL SUSPENSION 100 MG/ML	5	NM; NDS
PREZISTA ORAL TABLET 150 MG, 75 MG	5	NM; NDS
RETROVIR INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	4	
REYATAZ ORAL POWDER IN PACKET 50 MG	5	NM; NDS
<i>rilpivirine intramuscular suspension, extended release 600 mg/2 ml (300 mg/ml), 900 mg/3 ml (300 mg/ml)</i>	5	NM; NDS
<i>ritonavir oral tablet 100 mg (Norvir)</i>	2	GC
RUKOBIA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HR 600 MG	5	NM; NDS
SELZENTRY ORAL SOLUTION 20 MG/ML	5	NM; NDS
SELZENTRY ORAL TABLET 25 MG	3	
SELZENTRY ORAL TABLET 75 MG	5	NM; NDS
<i>stavudine oral capsule 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>	2	GC
STRIBILD ORAL TABLET 150-150-200-300 MG	5	NM; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
SUNLENCA ORAL TABLET 300 MG, 300 MG (4-TABLET PACK)	5	NM; NDS
SUNLENCA SUBCUTANEOUS SOLUTION 309 MG/ML	5	PA BvD; NM; NDS
SYMTUZA ORAL TABLET 800- 150-200-10 MG	5	NM; NDS
TEMIXYS ORAL TABLET 300- 300 MG	5	NM; NDS
<i>tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 300 mg</i> (Viread)	2	GC
TIVICAY ORAL TABLET 10 MG	4	
TIVICAY ORAL TABLET 25 MG, 50 MG	5	NM; NDS
TIVICAY PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 5 MG	5	NM; NDS
TRIUMEQ ORAL TABLET 600- 50-300 MG	5	NM; NDS; QL (30 per 30 days)
TRIUMEQ PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 60-5-30 MG	5	NM; NDS
TRIZIVIR ORAL TABLET 300- 150-300 MG	5	NM; NDS
TROGARZO INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/1.33 ML (150 MG/ML)	5	NM; NDS
VEMLIDY ORAL TABLET 25 MG	5	ST; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG, 625 MG	5	NM; NDS
VIREAD ORAL POWDER 40 MG/SCOOP (40 MG/GRAM)	5	NM; NDS
VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 200 MG, 250 MG	5	NM; NDS
VOCABRIA ORAL TABLET 30 MG	4	
<i>zidovudine oral capsule 100 mg</i> (Retrovir)	2	GC
<i>zidovudine oral syrup 10 mg/ml</i> (Retrovir)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>zidovudine oral tablet 300 mg</i>	2	GC
<b>Antivirales Hcv</b>		
EPCLUSA ORAL PELLETS IN PACKET 150-37.5 MG	5	PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days)
EPCLUSA ORAL PELLETS IN PACKET 200-50 MG	5	PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days)
EPCLUSA ORAL TABLET 200-50 MG	5	PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days)
EPCLUSA ORAL TABLET 400-100 MG (sofosbuvir-velpatasvir)	5	PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days)
HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 33.75-150 MG	5	PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days)
HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 45-200 MG	5	PA; NM; NDS; QL (56 per 28 days)
HARVONI ORAL TABLET 45-200 MG	5	PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days)
HARVONI ORAL TABLET 90-400 MG (ledipasvir-sofosbuvir)	5	PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days)
VOSEVI ORAL TABLET 400-100-100 MG	5	PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days)
<b>Antivirales, Varios</b>		
<i>foscarnet intravenous solution 24 mg/ml</i> (Foscavir)	2	PA BvD; GC
<i>oseltamivir oral capsule 30 mg</i> (Tamiflu)	2	GC; QL (84 per 180 days)
<i>oseltamivir oral capsule 45 mg</i> (Tamiflu)	2	GC; QL (48 per 180 days)
<i>oseltamivir oral capsule 75 mg</i> (Tamiflu)	2	GC; QL (42 per 180 days)
<i>oseltamivir oral suspension for reconstitution 6 mg/ml</i> (Tamiflu)	2	GC; QL (540 per 180 days)
PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 150-100 MG, 300 MG (150 MG X 2)-100 MG	3	\$0 copay; QL (30 per 5 days)
PREVYMIS INTRAVENOUS SOLUTION 240 MG/12 ML	5	PA; NM; NDS; QL (336 per 28 days)
PREVYMIS INTRAVENOUS SOLUTION 480 MG/24 ML	5	PA; NM; NDS; QL (672 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
PREVYMIS ORAL TABLET 240 MG, 480 MG	5	PA; NM; NDS; QL (28 per 28 days)
RELENZA DISKHALER INHALATION BLISTER WITH DEVICE 5 MG/ACTUATION	4	QL (60 per 180 days)
<i>rimantadine oral tablet 100 mg</i> (Flumadine)	2	GC
XOFLUZA 40 MG TAB (80 MG DOSE)	4	QL (4 per 180 days)
XOFLUZA ORAL TABLET 20 MG, 40 MG	4	QL (4 per 180 days)
XOFLUZA ORAL TABLET 80 MG	4	QL (2 per 180 days)
<b>Interferones</b>		
PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION 180 MCG/ML	5	PA; NM; NDS
PEGASYS SUBCUTANEOUS SYRINGE 180 MCG/0.5 ML	5	PA; NM; NDS
<b>Nucleósidos Y Nucleótidos</b>		
<i>acyclovir oral capsule 200 mg</i>	2	GC
<i>acyclovir oral suspension 200 mg/5 ml</i> (Zovirax)	2	GC
<i>acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg</i>	2	GC
<i>acyclovir sodium intravenous recon soln 1,000 mg, 500 mg</i>	2	PA BvD; GC
<i>acyclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml</i>	2	PA BvD; GC
<i>adefovir oral tablet 10 mg</i> (Hepsera)	2	GC
<i>entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Baraclude)	2	GC
<i>famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg, 500 mg</i>	2	GC
<i>lagevrio (eua) oral capsule 200 mg</i>	4	QL (40 per 5 days)
<i>ribavirin oral capsule 200 mg</i>	2	GC
<i>ribavirin oral tablet 200 mg</i>	2	GC
<i>valacyclovir oral tablet 1 gram, 500 mg</i> (Valtrex)	2	GC
<i>valganciclovir oral tablet 450 mg</i> (Valcyte)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
<b>Dispositivos</b>			
<b>Dispositivos</b>			
1ST TIER UNIFINE PENTP 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
1ST TIER UNIFINE PNTIP 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
1ST TIER UNIFINE PNTIP 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
1ST TIER UNIFINE PNTIP 8MM 31G STRL,SINGLE- USE,SHRT 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
1ST TIER UNIFINE PNTP 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"	(pen needle, diabetic)	2	GC
1ST TIER UNIFINE PNTP 31GX3/16 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
1ST TIER UNIFINE PNTP 32GX5/32 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ABOUTTIME PEN NEEDLE 30G X 8MM 30 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ABOUTTIME PEN NEEDLE 31G X 5MM 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ABOUTTIME PEN NEEDLE 31G X 8MM 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ABOUTTIME PEN NEEDLE 32G X 4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ADVOCATE INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ADVOCATE INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ADVOCATE INS 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ADVOCATE INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
ADVOCATE INS 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ADVOCATE INS SYR 0.3 ML 29GX1/2 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ADVOCATE INS SYR 0.5 ML 29GX1/2 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ADVOCATE INS SYR 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ADVOCATE INS SYR 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ADVOCATE PEN NDL 12.7MM 29G 29 GAUGE X 1/2"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ADVOCATE PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ADVOCATE PEN NEEDLE 4MM 33G 33 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ADVOCATE PEN NEEDLES 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ADVOCATE PEN NEEDLES 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
AQINJECT PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
AQINJECT PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ASSURE ID DUO PRO NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic, safety)	2	GC
ASSURE ID DUO-SHIELD 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"		2	GC
ASSURE ID DUO-SHIELD 30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16"		2	GC
ASSURE ID INSULIN SAFETY SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2"		2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
ASSURE ID PEN NEEDLE 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"	2	GC
ASSURE ID PEN NEEDLE 30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16"	2	GC
ASSURE ID PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic, safety)	2	GC
ASSURE ID PRO PEN NDL 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16"	2	GC
ASSURE ID SYR 0.5 ML 29GX1/2" (RX) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	GC
ASSURE ID SYR 0.5 ML 31GX15/64" 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	GC
ASSURE ID SYR 1 ML 31GX15/64" 1 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	GC
BD AUTOSHIELD DUO NDL 5MMX30G 30 GAUGE X 3/16"	2	GC
BD ECLIPSE 30GX1/2" SYRINGE 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	GC
BD ECLIPSE NEEDLE 30GX1/2" (OTC) 30 X 1/2 "	2	GC
BD INS SYR 0.3 ML 8MMX31G(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	GC
BD INS SYRINGE 1/2 ML 6MMX31G (ONLY FOR 500 UNIT/ML INSULIN) 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	GC
BD INS SYRN UF 1 ML 12.7MMX30G NOT FOR RETAIL SALE 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	GC
BD INSULIN SYR 1 ML 25GX1" 1 ML 25 X 1"	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
BD INSULIN SYR 1 ML 25GX5/8" 1 ML 25 GAUGE X 5/8"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
BD INSULIN SYR 1 ML 26GX1/2" 1 ML 26 X 1/2"		2	GC
BD INSULIN SYR 1 ML 27GX5/8" MICRO-FINE 1 ML 27 GAUGE X 5/8"		2	GC
BD INSULIN SYR 1 ML 28GX1/2" (OTC) 1 ML 28 GAUGE X 1/2"	(Comfort EZ Insulin Syringe)	2	GC
BD INSULIN SYRINGE 1 ML W/O NEEDLE	(insulin syringe needleless)	2	GC
BD LUER-LOK SYRINGE 1 ML	(Easy Touch Luer Lock Insulin)	2	GC
BD NANO 2 GEN PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
BD SAFETGLD INS 0.3 ML 29G 13MM 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"		2	GC
BD SAFETGLD INS 0.5 ML 13MMX29G 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
BD SAFETYGLD INS 0.3 ML 31G 8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"		2	GC
BD SAFETYGLD INS 0.5 ML 30G 8MM 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"		2	GC
BD SAFETYGLD INS 1 ML 29G 13MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2"		2	GC
BD SAFETYGLID INS 1 ML 6MMX31G 1 ML 31 GAUGE X 15/64"		2	GC
BD SAFETYGLIDE SYRINGE 27GX5/8 1 ML 27 GAUGE X 5/8"		2	GC
BD SAFTYGLD INS 0.3 ML 6MMX31G 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"		2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
BD SAFTYGLD INS 0.5 ML 29G 13MM 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	GC
BD SAFTYGLD INS 0.5 ML 6MMX31G 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	GC
BD UF MICRO PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 6MMX32G 32 GAUGE X 1/4"	2	GC
BD UF MINI PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 5MMX31G 31 GAUGE X 3/16"	2	GC
BD UF NANO PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 4MMX32G 32 GAUGE X 5/32"	2	GC
BD UF ORIG PEN NDL (pen needle, diabetic) 12.7MMX29G 29 GAUGE X 1/2"	2	GC
BD UF SHORT PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 8MMX31G 31 GAUGE X 5/16"	2	GC
BD VEO INS 0.3 ML 6MMX31G (1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	GC
BD VEO INS SYRING 1 ML (insulin syringe-needle 6MMX31G 1 ML 31 GAUGE X u-100) 15/64"	2	GC
BD VEO INS SYRN 0.3 ML (insulin syringe-needle 6MMX31G 0.3 ML 31 GAUGE X u-100) 15/64"	2	GC
BD VEO INS SYRN 0.5 ML (insulin syringe-needle 6MMX31G 1/2 ML 31 GAUGE X u-100) 15/64"	2	GC
BORDERED GAUZE 2"X2" 2 X (gauze bandage) 2 "	1	GC
CAREFINE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 12.7MM 29G 29 GAUGE X 1/2"	2	GC
CAREFINE PEN NEEDLE 4MM (pen needle, diabetic) 32G 32 GAUGE X 5/32"	2	GC
CAREFINE PEN NEEDLE 5MM (pen needle, diabetic) 32G 32 GAUGE X 3/16"	2	GC
CAREFINE PEN NEEDLE 6MM (pen needle, diabetic) 31G 31 GAUGE X 1/4"	2	GC
CAREFINE PEN NEEDLE 8MM (pen needle, diabetic) 30G 30 GAUGE X 5/16"	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
CAREFINE PEN NEEDLES 6MM 32G 32 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
CAREFINE PEN NEEDLES 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
CARETOUCH PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2"	(pen needle, diabetic)	2	GC
CARETOUCH PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
CARETOUCH PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
CARETOUCH PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
CARETOUCH PEN NEEDLE 32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
CARETOUCH PEN NEEDLE 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
CARETOUCH SYR 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
CARETOUCH SYR 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
CARETOUCH SYR 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
CARETOUCH SYR 1 ML 28GX5/16" 1 ML 28 X 5/16"		2	GC
CARETOUCH SYR 1 ML 29GX5/16" 1 ML 29 GAUGE X 5/16		2	GC
CARETOUCH SYR 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
CARETOUCH SYR 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
CLICKFINE 31G X 5/16" NEEDLES 8MM, UNIVERSAL 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
CLICKFINE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX5/32" 32GX4MM, STERILE 32 GAUGE X 5/32"	2	GC
CLICKFINE UNIVERSAL 31G (pen needle, diabetic) X 1/4" 6MM, STORE BRAND 31 GAUGE X 1/4"	2	GC
COMFORT EZ INS 0.3 ML (insulin syringe-needle 30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100) 1/2"	2	GC
COMFORT EZ INS 0.3 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16"	2	GC
COMFORT EZ INS 1 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16	2	GC
COMFORT EZ INSULIN SYR (insulin syringe-needle 0.3 ML 0.3 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16"	2	GC
COMFORT EZ INSULIN SYR (insulin syringe-needle 0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	GC
COMFORT EZ PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"	2	GC
COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 4MM 32G SINGLE USE, MICRO 32 GAUGE X 5/32"	2	GC
COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 4MM 33G 33 GAUGE X 5/32"	2	GC
COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 5MM 31G MINI 31 GAUGE X 3/16"	2	GC
COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 5MM 32G SINGLE USE,MINI,HRI 32 GAUGE X 3/16"	2	GC
COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 5MM 33G 33 GAUGE X 3/16"	2	GC
COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4"	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
COMFORT EZ PEN NEEDLES 6MM 32G 32 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
COMFORT EZ PEN NEEDLES 6MM 33G 33 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
COMFORT EZ PEN NEEDLES 8MM 31G SHORT 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
COMFORT EZ PEN NEEDLES 8MM 32G 32 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
COMFORT EZ PEN NEEDLES 8MM 33G 33 GAUGE X 5/16"		2	GC
COMFORT EZ PRO PEN NDL 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"		2	GC
COMFORT EZ PRO PEN NDL 31G 4MM 31 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic, safety)	2	GC
COMFORT EZ PRO PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic, safety)	2	GC
COMFORT EZ SYR 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
COMFORT EZ SYR 0.5 ML 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
COMFORT EZ SYR 0.5 ML 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
COMFORT EZ SYR 0.5 ML 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
COMFORT EZ SYR 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
COMFORT EZ SYR 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
COMFORT EZ SYR 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
COMFORT EZ SYR 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
COMFORT POINT PEN NDL 31GX1/3" 31 GAUGE X 1/3"		2	GC
COMFORT POINT PEN NDL 31GX1/6" 31 GAUGE X 1/6"		2	GC
COMFORT TOUCH PEN NDL 31G 4MM 31 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
COMFORT TOUCH PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
COMFORT TOUCH PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
COMFORT TOUCH PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
COMFORT TOUCH PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
COMFORT TOUCH PEN NDL 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
COMFORT TOUCH PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
COMFORT TOUCH PEN NDL 32G 8MM 32 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
COMFORT TOUCH PEN NDL 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
COMFORT TOUCH PEN NDL 33G 6MM 33 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
COMFORT TOUCH PEN NDL 33GX5MM 33 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
CURAD GAUZE PADS 2" X 2" 2 X 2 "	(gauze bandage)	1	GC
CURITY GAUZE SPONGES (12 PLY)-200/BAG 2 X 2 "		1	GC
CURITY GUAZE PADS 1'S(12 PLY) 2 X 2 "	(gauze bandage)	1	GC
DERMACEA 2"X2" GAUZE 12 PLY, USP TYPE VII 2 X 2 "	(gauze bandage)	1	GC
DERMACEA GAUZE 2"X2" SPONGE 8 PLY 2 X 2 "		1	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
DERMACEA NON-WOVEN 2"X2" SPNGE 2 X 2 "	1	GC
DROPLET 0.5 ML 29GX12.5MM(1/2) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	GC
DROPLET 0.5 ML 30GX12.5MM(1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	GC
DROPLET INS 0.3 ML 29GX12.5MM 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	GC
DROPLET INS 0.3 ML 30GX12.5MM 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	GC
DROPLET INS 0.5 ML 30GX6MM(1/2) 0.5ML 30 GAUGE X 15/64"	2	GC
DROPLET INS 0.5 ML 30GX8MM(1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	GC
DROPLET INS 0.5 ML 31GX6MM(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	GC
DROPLET INS 0.5 ML 31GX8MM(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	GC
DROPLET INS SYR 0.3 ML 30GX6MM 0.3 ML 30 GAUGE X 15/64"	2	GC
DROPLET INS SYR 0.3 ML 30GX8MM 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	GC
DROPLET INS SYR 0.3 ML 31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	GC
DROPLET INS SYR 0.3 ML 31GX8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
DROPLET INS SYR 1 ML 29GX12.5MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
DROPLET INS SYR 1 ML 30GX12.5MM 1 ML 30 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
DROPLET INS SYR 1 ML 30GX6MM 1 ML 30 GAUGE X 15/64"		2	GC
DROPLET INS SYR 1 ML 30GX8MM 1 ML 30 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
DROPLET INS SYR 1 ML 31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
DROPLET INS SYR 1 ML 31GX8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
DROPLET MICRON 34G X 9/64" 34 GAUGE X 9/64"		2	GC
DROPLET PEN NEEDLE 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"	(pen needle, diabetic)	2	GC
DROPLET PEN NEEDLE 29GX3/8" 29 GAUGE X 3/8"		2	GC
DROPLET PEN NEEDLE 30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
DROPLET PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
DROPLET PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
DROPLET PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
DROPLET PEN NEEDLE 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
DROPLET PEN NEEDLE 32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
DROPLET PEN NEEDLE 32GX5/16" 32 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
DROPLET PEN NEEDLE 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
DROPSAFE INS SYR 0.3 ML 31G 6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"		2	GC
DROPSAFE INS SYR 0.3 ML 31G 8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"		2	GC
DROPSAFE INS SYR 0.5 ML 31G 6MM 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64"		2	GC
DROPSAFE INS SYR 0.5 ML 31G 8MM 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"		2	GC
DROPSAFE INSUL SYR 1 ML 31G 6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64"		2	GC
DROPSAFE INSUL SYR 1 ML 31G 8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16"		2	GC
DROPSAFE INSULN 1 ML 29G 12.5MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2"		2	GC
DROPSAFE PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"		2	GC
DROPSAFE PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic, safety)	2	GC
DROPSAFE PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"		2	GC
DRUG MART ULTRA COMFORT SYR 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
EASY CMFT SFTY PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic, safety)	2	GC
EASY CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"		2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
EASY CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	GC
EASY COMFORT 0.3 ML 31G 1/2" 0.3 ML 31 X 1/2"	2	GC
EASY COMFORT 0.3 ML 31G (insulin syringe-needle 5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100)	2	GC
EASY COMFORT 0.3 ML (insulin syringe-needle SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" u-100)	2	GC
EASY COMFORT 0.5 ML (insulin syringe-needle 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100)	2	GC
EASY COMFORT 0.5 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100)	2	GC
EASY COMFORT 0.5 ML 32GX5/16" 1/2 ML 32 GAUGE X 5/16"	2	GC
EASY COMFORT 0.5 ML (insulin syringe-needle SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" u-100)	2	GC
EASY COMFORT 1 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100)	2	GC
EASY COMFORT 1 ML 32GX5/16" 1 ML 32 GAUGE X 5/16"	2	GC
EASY COMFORT INSULIN 1 (insulin syringe-needle ML SYR 1 ML 30 GAUGE X 5/16 u-100)	2	GC
EASY COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic) 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"	2	GC
EASY COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic) 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"	2	GC
EASY COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic) 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"	2	GC
EASY COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic) 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"	2	GC
EASY COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic) 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32"	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
EASY COMFORT PEN NDL 33G 5MM 33 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
EASY COMFORT PEN NDL 33G 6MM 33 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
EASY COMFORT SYR 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
EASY GLIDE INS 0.3 ML 31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
EASY GLIDE INS 0.5 ML 31GX6MM 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
EASY GLIDE INS 1 ML 31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
EASY GLIDE PEN NEEDLE 4MM 33G 33 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
EASY TOUCH 0.3 ML SYR 30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
EASY TOUCH 0.5 ML SYR 27GX1/2" 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
EASY TOUCH 0.5 ML SYR 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"		2	GC
EASY TOUCH 0.5 ML SYR 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
EASY TOUCH 0.5 ML SYR 30GX5/16 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"		2	GC
EASY TOUCH 1 ML SYR 27GX1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
EASY TOUCH 1 ML SYR 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"		2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
EASY TOUCH 1 ML SYR 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	GC
EASY TOUCH FLIPLOK 1 ML 27GX0.5 1 ML 27 GAUGE X 1/2"	2	GC
EASY TOUCH INSULIN 1 ML 29GX1/2 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	GC
EASY TOUCH INSULIN 1 ML 30GX1/2 1 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	GC
EASY TOUCH INSULIN SYR (insulin syringe-needle 0.3 ML 0.3 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	GC
EASY TOUCH INSULIN SYR (insulin syringe-needle 0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	GC
EASY TOUCH INSULIN SYR 1 (insulin syringe-needle ML 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 u-100) ML 31 GAUGE X 5/16	2	GC
EASY TOUCH INSULIN SYR 1 (insulin syringe-needle ML RETRACTABLE 1 ML 30 u-100) GAUGE X 1/2"	2	GC
EASY TOUCH INSULN 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	GC
EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	GC
EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	GC
EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	GC
EASY TOUCH INSULN 1 ML 31GX5/16 1 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	GC
EASY TOUCH INSULN 1 ML 31GX5/16 1 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
EASY TOUCH LUER LOK INSUL 1 ML	(insulin syringe needleless)	2	GC
EASY TOUCH PEN NEEDLE 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"	(pen needle, diabetic)	2	GC
EASY TOUCH PEN NEEDLE 30GX5/16 30 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX3/16 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX5/16 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX3/16 32 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX5/32 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
EASY TOUCH SAF PEN NDL 29G 5MM 29 GAUGE X 3/16"		2	GC
EASY TOUCH SAF PEN NDL 29G 8MM 29 GAUGE X 5/16"		2	GC
EASY TOUCH SAF PEN NDL 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16"		2	GC
EASY TOUCH SAF PEN NDL 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"		2	GC
EASY TOUCH SYR 0.5 ML 28G 12.7MM 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
EASY TOUCH SYR 0.5 ML 29G 12.7MM 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
EASY TOUCH SYR 1 ML 27G 16MM 1 ML 27 GAUGE X 5/8"		2	GC
EASY TOUCH SYR 1 ML 28G 12.7MM 1 ML 28 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
EASY TOUCH SYR 1 ML 29G 12.7MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
EASY TOUCH UNI-SLIP SYR 1 ML (insulin syringe needleless)	2	GC
EASYTOUCH SAF PEN NDL 30G 6MM 30 GAUGE X 1/4"	2	GC
EMBRACE PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2"	2	GC
EMBRACE PEN NEEDLE 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16"	2	GC
EMBRACE PEN NEEDLE 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"	2	GC
EMBRACE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"	2	GC
EMBRACE PEN NEEDLE 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"	2	GC
EMBRACE PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"	2	GC
EMBRACE PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	GC
EQL INSULIN 0.3 ML SYRINGE SHORT NEEDLE 0.3 ML 30 (Ultra Comfort Insulin Syringe)	2	GC
EQL INSULIN 0.5 ML SYRINGE SHORT NEEDLE 1/2 ML 30 GAUGE (Ultra Comfort Insulin Syringe)	2	GC
EQL INSULIN 1 ML SYRINGE SHORT NEEDLE 1 ML 30 GAUGE X 7/16" (Ultra Comfort Insulin Syringe)	2	GC
EXEL INSULIN SYRINGE 27G- 1 ML 1 ML 27 GAUGE X 1/2" u-100) (insulin syringe-needle)	2	GC
FIFTY50 INS 0.5 ML 31GX5/16" SHORT NEEDLE 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (Advocate Syringes)	2	GC
FIFTY50 INS SYR 1 ML 31GX5/16" SHORT NEEDLE (OTC) 1 ML 31 GAUGE X 5/16" (Advocate Syringes)	2	GC
FIFTY50 PEN 31G X 3/16" NEEDLE (OTC) 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
FP INSULIN 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE	(Ultra Comfort Insulin Syringe)	2	GC
FREESTYLE PREC 0.5 ML 30GX5/16 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
FREESTYLE PREC 0.5 ML 31GX5/16 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
FREESTYLE PREC 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
FREESTYLE PREC 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
GAUZE PAD TOPICAL BANDAGE 2 X 2 "	(gauze bandage)	1	GC
GNP ULT C 0.3 ML 29GX1/2" (1/2) 1/2 UNIT 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"		2	GC
GNP ULTRA COMFORT 0.5 ML SYR 1/2 ML 29 , 1/2 ML 30 GAUGE	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
GNP ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE, 1 ML 30 GAUGE X 7/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
GNP ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 29 GAUGE		2	GC
GNP ULTRA COMFORT 3/10 ML SYR 0.3 ML 30	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
HEALTHWISE INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
HEALTHWISE INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
HEALTHWISE INS 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
HEALTHWISE INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
HEALTHWISE INS 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
HEALTHWISE INS 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
HEALTHWISE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
HEALTHWISE PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
HEALTHWISE PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
HEALTHY ACCENTS PENTIP 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
HEALTHY ACCENTS PENTIP 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
HEALTHY ACCENTS PENTIP 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
HEALTHY ACCENTS PENTIP 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
HEALTHY ACCENTS PENTP 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"		2	GC
INCONTROL PEN NEEDLE 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"	(pen needle, diabetic)	2	GC
INCONTROL PEN NEEDLE 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
INCONTROL PEN NEEDLE 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
INCONTROL PEN NEEDLE 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
INCONTROL PEN NEEDLE 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
INPEN (FOR HUMALOG) BLUE SUBCUTANEOUS INSULIN PEN		3	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
INPEN (NOVOLOG OR FIASP) BLUE SUBCUTANEOUS INSULIN PEN	3	
INSULIN SYR 0.3 ML 31GX1/4(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4"	2	GC
INSULIN SYRIN 0.3 ML 30GX1/2" SHORT NEEDLE 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	GC
INSULIN SYRIN 0.5 ML 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"	2	GC
INSULIN SYRIN 0.5 ML 29GX1/2" (OTC) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	GC
INSULIN SYRIN 0.5 ML 30GX1/2" SHORT NEEDLE (OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	GC
INSULIN SYRIN 0.5 ML 30GX5/16" SHORT NEEDLE (OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	GC
INSULIN SYRING 0.5 ML 27G 1/2" INNER 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2"	2	GC
INSULIN SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE	2	GC
INSULIN SYRINGE 0.3 ML 31GX1/4 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4"	2	GC
INSULIN SYRINGE 0.5 ML 1/2 ML 29	2	GC
INSULIN SYRINGE 0.5 ML 31GX1/4 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4"	2	GC
INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 29 GAUGE	2	GC
INSULIN SYRINGE 1 ML 30GX1/2" (RX) 1 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
INSULIN SYRINGE 1 ML 30GX5/16" SHORT NEEDLE (OTC) 1 ML 30 GAUGE X 5/16	(Advocate Syringes)	2	GC
INSULIN SYRINGE 1 ML 31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4"	(Sure Comfort Insulin Syringe)	2	GC
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE	(Ultilet Insulin Syringe)	2	GC
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	(Comfort EZ Insulin Syringe)	2	GC
INSUPEN 30G ULTRAFIN NEEDLE 30 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
INSUPEN 31G ULTRAFIN NEEDLE 31 GAUGE X 1/4", 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
INSUPEN 32G 6MM PEN NEEDLE 32 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
INSUPEN 32G 8MM PEN NEEDLE 32 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
INSUPEN PEN NEEDLE 29GX12MM 29 GAUGE X 1/2"	(pen needle, diabetic)	2	GC
INSUPEN PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
INSUPEN PEN NEEDLE 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
INSUPEN PEN NEEDLE 33GX4MM 33 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
LISCO SPONGES 100/BAG 2 X 2 "		1	GC
LITE TOUCH 31GX1/4" PEN NEEDLE 31 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
LITE TOUCH INSULIN 0.5 ML SYR 1/2 ML 28 GAUGE, 1/2 ML 29 , 1/2 ML 30 GAUGE	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
LITE TOUCH INSULIN 1 ML SYR 1 ML 28 GAUGE, 1 ML 30 GAUGE X 7/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
LITE TOUCH INSULIN 1 ML SYR 1 ML 29 GAUGE		2	GC
LITE TOUCH INSULIN SYR 1 ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
LITE TOUCH PEN NEEDLE 29G 29 GAUGE X 1/2"	(pen needle, diabetic)	2	GC
LITE TOUCH PEN NEEDLE 31G 31 GAUGE X 3/16", 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
LITETOUCH INS 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
LITETOUCH INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
LITETOUCH INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
LITETOUCH INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
LITETOUCH SYR 0.5 ML 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
LITETOUCH SYR 0.5 ML 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
LITETOUCH SYR 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
LITETOUCH SYRIN 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
LITETOUCH SYRIN 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
LITETOUCH SYRIN 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
MAGELLAN INSUL SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 30 X 5/16"		2	GC
MAGELLAN INSUL SYRINGE 0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"		2	GC
MAGELLAN INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"		2	GC
MAGELLAN INSULIN SYR 0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"		2	GC
MAGELLAN INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16"		2	GC
MAXICOMFORT II PEN NDL 31GX6MM 31 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
MAXICOMFORT INS 0.5 ML 27GX1/2" 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
MAXI-COMFORT INS 0.5 ML 28G 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
MAXICOMFORT INS 1 ML 27GX1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
MAXI-COMFORT INS 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
MAXICOMFORT PEN NDL 29G X 5MM 29 GAUGE X 3/16"		2	GC
MAXICOMFORT PEN NDL 29G X 8MM 29 GAUGE X 5/16"		2	GC
MICRODOT PEN NEEDLE 31GX6MM 31 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
MICRODOT PEN NEEDLE 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
MICRODOT PEN NEEDLE 33GX4MM 33 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
MICRODOT READYGARD NDL 31G 5MM OUTER 31 GAUGE X 3/16"	2	GC	
MINI PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	(1st Tier Unifine Pentips)	2	GC
MINI PEN NEEDLE 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16"	(CareFine Pen Needle)	2	GC
MINI PEN NEEDLE 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4"	(BD Ultra-Fine Micro Pen Needle)	2	GC
MINI PEN NEEDLE 32G 8MM 32 GAUGE X 5/16"	(Comfort EZ Pen Needles)	2	GC
MINI PEN NEEDLE 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32"	(Advocate Pen Needle)	2	GC
MINI PEN NEEDLE 33G 5MM 33 GAUGE X 3/16"	(Comfort EZ Pen Needles)	2	GC
MINI PEN NEEDLE 33G 6MM 33 GAUGE X 1/4"	(Comfort EZ Pen Needles)	2	GC
MINI ULTRA-THIN II PEN NDL 31G STERILE 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
MONOJECT 0.5 ML SYRN 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
MONOJECT 1 ML SYRN 27X1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
MONOJECT 1 ML SYRN 28GX1/2" (OTC) 1 ML 28 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
MONOJECT INSUL SYR U100 (OTC) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
MONOJECT INSUL SYR U100 .5ML,29GX1/2" (OTC) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
MONOJECT INSUL SYR U100 0.5 ML CONVERTS TO 29G (OTC) 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML 1 ML 25 GAUGE X 5/8"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
MONOJECT INSUL SYR U100 1 (insulin syringe-needle ML 3'S, 29GX1/2" (OTC) 1 ML 29 u-100) GAUGE X 1/2"	2	GC
MONOJECT INSUL SYR U100 1 (insulin syringes ML W/O NEEDLE (OTC) (disposable))	2	GC
MONOJECT INSULIN SYR 0.3 (insulin syringe-needle ML (OTC) 0.3 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16"	2	GC
MONOJECT INSULIN SYR 0.3 (insulin syringe-needle ML 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" u-100)	2	GC
MONOJECT INSULIN SYR 0.5 (insulin syringe-needle ML (OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16"	2	GC
MONOJECT INSULIN SYR 0.5 (insulin syringe-needle ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" u-100)	2	GC
MONOJECT INSULIN SYR 1 (insulin syringe-needle ML 3'S (OTC) 1 ML 30 GAUGE u-100) X 5/16	2	GC
MONOJECT INSULIN SYR U- 100 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	GC
MONOJECT INSULIN SYR U- 100 29 GAUGE X 1/2"	2	GC
MONOJECT SYRINGE 0.3 ML (insulin syringe-needle 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100)	2	GC
MONOJECT SYRINGE 0.5 ML (insulin syringe-needle 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100)	2	GC
MONOJECT SYRINGE 1 ML 1 (insulin syringe-needle ML 31 GAUGE X 5/16 u-100)	2	GC
NOVOFINE 30 NEEDLE	2	GC
NOVOFINE 32G NEEDLES 32 (pen needle, diabetic) GAUGE X 1/4"	2	GC
NOVOFINE PLUS PEN NDL 32GX1/6" 32 GAUGE X 1/6"	2	GC
NOVOTWIST NEEDLE 32G 5MM 32 GAUGE X 1/5"	2	GC
OMNIPOD 5 G6 INTRO KIT (GEN 5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (1 per 365 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
OMNIPOD 5 G6 PODS (GEN 5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (10 per 30 days)
OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO KT(GEN5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (1 per 365 days)
OMNIPOD 5 G6-G7 PODS (GEN 5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (10 per 30 days)
OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (10 per 30 days)
OMNIPOD DASH INTRO KIT (GEN 4) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (1 per 365 days)
OMNIPOD DASH PDM KIT (GEN 4)	3	QL (1 per 365 days)
OMNIPOD DASH PODS (GEN 4) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (10 per 30 days)
OMNIPOD GO PODS 10 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (10 per 30 days)
OMNIPOD GO PODS 15 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (10 per 30 days)
OMNIPOD GO PODS 20 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (10 per 30 days)
OMNIPOD GO PODS 25 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (10 per 30 days)
OMNIPOD GO PODS 30 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (10 per 30 days)
OMNIPOD GO PODS 40 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (10 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
OMNIPOD GO PODS SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (10 per 30 days)	
PC UNIFINE PENTIPS 8MM NEEDLE SHORT 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
PEN NEEDLE 30G 5MM OUTER 30 GAUGE X 3/16"	(Embrace Pen Needle)	2	GC
PEN NEEDLE 30G 8MM INNER 30 GAUGE X 5/16"	(CareFine Pen Needle)	2	GC
PEN NEEDLE 30G X 5/16" 30 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
PEN NEEDLE, DIABETIC NEEDLE 29 GAUGE X 1/2"	(1st Tier Unifine Pentips Plus)	2	GC
PEN NEEDLES 12MM 29G 29GX12MM, STRL 29 GAUGE X 1/2"	(pen needle, diabetic)	2	GC
PEN NEEDLES 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
PEN NEEDLES 6MM 31G 31GX6MM, STRL 31 GAUGE X 1/4"	(1st Tier Unifine Pentips)	2	GC
PEN NEEDLES 8MM 31G 31GX8MM, STRL, SHORT (OTC) 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
PENTIPS PEN NEEDLE 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"	(pen needle, diabetic)	2	GC
PENTIPS PEN NEEDLE 31GX3/16" MINI, 5MM 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
PENTIPS PEN NEEDLE 31GX5/16" SHORT, 8MM 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
PENTIPS PEN NEEDLE 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
PENTIPS PEN NEEDLE 32GX5/32" 4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
PENTIPS PEN NEEDLE 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
PIP PEN NEEDLE 31G X 5MM 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
PIP PEN NEEDLE 32G X 4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
PREVENT PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"		2	GC
PREVENT PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"		2	GC
PRO COMFORT 0.5 ML 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
PRO COMFORT 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
PRO COMFORT 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
PRO COMFORT 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
PRO COMFORT 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
PRO COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
PRO COMFORT PEN NDL 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
PRO COMFORT PEN NDL 32G X 1/4" 32 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
PRO COMFORT PEN NDL 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
PRO COMFORT PEN NDL 5MM 32G 32 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
PRODIGY INS SYR 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
PRODIGY SYRNG 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
PRODIGY SYRNGE 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
PURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic, safety)	2	GC
PURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"		2	GC
PURE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"		2	GC
PURE COMFORT PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
PURE COMFORT PEN NDL 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
PURE COMFORT PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
PURE COMFORT PEN NDL 32G 8MM 32 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
RAYA SURE PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 15/32"		2	GC
RAYA SURE PEN NEEDLE 31G 4MM 31 GAUGE X 5/32"	(Comfort Touch Pen Needle)	2	GC
RAYA SURE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 13/64"		2	GC
RAYA SURE PEN NEEDLE 31G 6MM 31 GAUGE X 15/64"		2	GC
RELION INS SYR 0.3 ML 31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"	(BD Veo Insulin Syringe UF)	2	GC
RELION INS SYR 0.5 ML 31GX6MM 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64"	(BD Veo Insulin Syringe UF)	2	GC
RELION INS SYR 1 ML 31GX15/64" 1 ML 31 GAUGE X 15/64"	(BD Veo Insulin Syringe UF)	2	GC
RELI-ON INSULIN 0.5 ML SYR 1/2 ML 29	(Ultilet Insulin Syringe)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
RELI-ON INSULIN 1 ML SYR 1 ML 29 GAUGE X 7/16"	2	GC	
RELION MINI PEN 31G X 1/4" (pen needle, diabetic) NDL 31 GAUGE X 1/4"	2	GC	
RELION NEEDLES NEEDLE 31 (pen needle, diabetic) GAUGE X 1/4"	2	GC	
RELION PEN NEEDLES NEEDLE 32 GAUGE X 5/32"	2	GC	
SAFESNAP INS SYR UNITS-100 0.3 ML 30GX5/16",10X10 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	GC	
SAFESNAP INS SYR UNITS-100 0.5 ML 29GX1/2",10X10 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	GC	
SAFESNAP INS SYR UNITS-100 0.5 ML 30GX5/16",10X10 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	GC	
SAFESNAP INS SYR UNITS-100 1 ML 28GX1/2",10X10 1 ML 28 GAUGE X 1/2"	2	GC	
SAFESNAP INS SYR UNITS-100 1 ML 29GX1/2",10X10 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	GC	
SAFETY PEN NEEDLE 31G (Comfort EZ PRO 4MM 31 GAUGE X 5/32" Safety Pen Ndl)	2	GC	
SAFETY PEN NEEDLE 5MM X 31G 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic, safety)	2	GC
SAFETY SYRINGE 0.5 ML 30G 1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	GC	
SECURESAFE PEN NDL 30GX5/16" OUTER 30 GAUGE X 5/16"	2	GC	
SECURESAFE SYR 0.5 ML 29G 1/2" OUTER 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	GC	
SECURESAFE SYRNG 1 ML 29G 1/2" OUTER 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	GC	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
SKY SAFETY PEN NEEDLE 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16"	2	GC
SKY SAFETY PEN NEEDLE 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"	2	GC
SM ULT CFT 0.3 ML 31GX5/16(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	GC
STERILE PADS 2" X 2" 2 X 2 " (gauze bandage)	1	GC
SURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"	2	GC
SURE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	GC
NEEDLES, INSULIN DISP., SAFETY (insulin syringe-needle u-100)	2	GC
SURE COMFORT 0.5 ML SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"	2	GC
SURE COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16	2	GC
SURE COMFORT 3/10 ML SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	GC
SURE COMFORT 3/10 ML SYRINGE INSULIN SYRINGE 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	GC
SURE COMFORT 30G PEN NEEDLE 30 GAUGE X 5/16"	2	GC
SURE COMFORT INS 0.3 ML 31GX1/4 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4"	2	GC
SURE COMFORT INS 0.5 ML 31GX1/4 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4"	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
SURE COMFORT INS 1 ML 31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
SURE COMFORT PEN NDL 29GX1/2" 12.7MM 29 GAUGE X 1/2"	(pen needle, diabetic)	2	GC
SURE COMFORT PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
SURE COMFORT PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
SURE COMFORT PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
SURE COMFORT PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
SURE-FINE PEN NEEDLES 12.7MM 29 GAUGE X 1/2"	(pen needle, diabetic)	2	GC
SURE-FINE PEN NEEDLES 5MM 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
SURE-FINE PEN NEEDLES 8MM 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
SURE-JECT INSU SYR U100 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
SURE-JECT INSU SYR U100 0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
SURE-JECT INSU SYR U100 1 ML 1 ML 28 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
SURE-JECT INSUL SYR U100 1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
SURE-JECT INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
TECHLITE 0.3 ML 29GX12MM (1/2) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"		2	GC
TECHLITE 0.3 ML 30GX12MM (1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2"		2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
TECHLITE 0.3 ML 30GX8MM (1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	GC
TECHLITE 0.3 ML 31GX6MM (1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	GC
TECHLITE 0.3 ML 31GX8MM (1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	GC
TECHLITE 0.5 ML 29GX12MM (1/2) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	GC
TECHLITE 0.5 ML 30GX12MM (1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	GC
TECHLITE 0.5 ML 30GX8MM (1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	GC
TECHLITE 0.5 ML 31GX6MM (1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	GC
TECHLITE 0.5 ML 31GX8MM (1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	GC
TECHLITE INS SYR 1 ML 29GX12MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	GC
TECHLITE INS SYR 1 ML 30GX12MM 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	GC
TECHLITE INS SYR 1 ML 30GX8MM 1 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	GC
TECHLITE INS SYR 1 ML 31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100)	2	GC
TECHLITE INS SYR 1 ML 31GX8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	GC
TECHLITE PEN NEEDLE 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)	2	GC
TECHLITE PEN NEEDLE 29GX3/8" 29 GAUGE X 3/8" (pen needle, diabetic)	2	GC
TECHLITE PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	GC
TECHLITE PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
TECHLITE PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
TECHLITE PEN NEEDLE 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
TECHLITE PEN NEEDLE 32GX5/16" 32 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
TECHLITE PEN NEEDLE 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
TECHLITE PLUS PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
TERUMO INS SYRINGE U100-1 ML 1 ML 27 GAUGE X 1/2", 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
TERUMO INS SYRINGE U100-1 ML 1 ML 30 GAUGE X 3/8"	(Thinpro Insulin Syringe)	2	GC
TERUMO INS SYRINGE U100- 1/2 ML 1/2 ML 30 X 3/8"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
TERUMO INS SYRINGE U100- 1/3 ML 0.3 ML 30 X 3/8"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
TERUMO INS SYRNG U100-1/2 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
THINPRO INS SYRIN U100-0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 X 3/8"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
THINPRO INS SYRIN U100-0.3 ML 0.3 ML 31 X 3/8"		2	GC
THINPRO INS SYRIN U100-0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 30 X 3/8"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
THINPRO INS SYRIN U100-0.5 ML 0.5 ML 31 X 3/8"		2	GC
THINPRO INS SYRIN U100-1 ML 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 3/8"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
THINPRO INS SYRIN U100-1 ML 1 ML 31 X 3/8"	2	GC
TOPCARE CLICKFINE 31G X (pen needle, diabetic) 1/4" 31 GAUGE X 1/4"	2	GC
TOPCARE CLICKFINE 31G X (pen needle, diabetic) 5/16" 31 GAUGE X 5/16"	2	GC
TOPCARE ULTRA COMFORT SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X (insulin syringe-needle u-100) 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16	2	GC
TRUE CMFR PRO 0.5 ML 30G (insulin syringe-needle 5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" u-100)	2	GC
TRUE CMFR PRO 0.5 ML 31G (insulin syringe-needle 5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100)	2	GC
TRUE CMFR PRO 0.5 ML 32G (insulin syringe-needle 5/16" 1/2 ML 32 GAUGE X 5/16")	2	GC
TRUE CMFT SFTY PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic, safety)	2	GC
TRUE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"	2	GC
TRUE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	GC
TRUE COMFORT 0.5 ML 30G (insulin syringe-needle 5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16")	2	GC
TRUE COMFORT 0.5 ML 31G (insulin syringe-needle 5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16")	2	GC
TRUE COMFORT 0.5 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100)	2	GC
TRUE COMFORT 1 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
TRUE COMFORT PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
TRUE COMFORT PEN NDL 31GX5MM 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
TRUE COMFORT PEN NDL 31GX6MM 31 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
TRUE COMFORT PEN NDL 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
TRUE COMFORT PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
TRUE COMFORT PEN NDL 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
TRUE COMFORT PEN NDL 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
TRUE COMFORT PEN NDL 33G 5MM 33 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
TRUE COMFORT PEN NDL 33G 6MM 33 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
TRUE COMFORT PRO 1 ML 30G 1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
TRUE COMFORT PRO 1 ML 30G 5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
TRUE COMFORT PRO 1 ML 31G 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
TRUE COMFORT PRO 1 ML 32G 5/16" 1 ML 32 GAUGE X 5/16"		2	GC
TRUE COMFORT SFTY 1 ML 30G 1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"		2	GC
TRUE COMFRT PRO 0.5 ML 30G 1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
TRUE COMFR SFTY 1 ML 30G 5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16"		2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
TRUE COMFRT SFTY 1 ML 31G 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	GC
TRUEPLUS PEN NEEDLE 29G (pen needle, diabetic) 12MM 29 GAUGE X 1/2"	2	GC
TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic) 5MM 31 GAUGE X 3/16"	2	GC
TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic) 8MM 31 GAUGE X 5/16"	2	GC
TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic) X 1/4" 31 GAUGE X 1/4"	2	GC
TRUEPLUS PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"	2	GC
TRUEPLUS SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X u-100) 1/2"	2	GC
TRUEPLUS SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16"	2	GC
TRUEPLUS SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16"	2	GC
TRUEPLUS SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X u-100) 1/2"	2	GC
TRUEPLUS SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X u-100) 1/2"	2	GC
TRUEPLUS SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16"	2	GC
TRUEPLUS SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16"	2	GC
TRUEPLUS SYR 1 ML 28GX1/2" (insulin syringe-needle 1 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100)	2	GC
TRUEPLUS SYR 1 ML 29GX1/2" (insulin syringe-needle 1 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
TRUEPLUS SYR 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
TRUEPLUS SYR 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTICAR INS 0.3 ML 31GX1/4(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4"	(insulin syr/ndl u100 half mark)	2	GC
ULTICARE INS 1 ML 31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTICARE INS SYR 0.3 ML 30G 8MM 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	(Advocate Syringes)	2	GC
ULTICARE INS SYR 0.3 ML 31G 6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTICARE INS SYR 0.3 ML 31G 8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	(Advocate Syringes)	2	GC
ULTICARE INS SYR 0.5 ML 31G 6MM 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTICARE INS SYR 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTICARE PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ULTICARE PEN NEEDLE 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ULTICARE PEN NEEDLE 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ULTICARE PEN NEEDLES 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ULTICARE PEN NEEDLES 4MM 32G MICRO, 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ULTICARE PEN NEEDLES 6MM 32G 32 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
ULTICARE SAFE PEN NDL 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"	2	GC	
ULTICARE SAFE PEN NDL 5MM 30G 30 GAUGE X 3/16"	2	GC	
ULTICARE SYR 0.3 ML 29G 12.7MM 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"	(Comfort EZ Insulin Syringe)	2	GC
ULTICARE SYR 0.3 ML 30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTICARE SYR 0.3 ML 31GX5/16" SHORT NDL 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTICARE SYR 0.5 ML 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTICARE SYR 0.5 ML 31GX5/16" SHORT NDL 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTICARE SYR 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTIGUARD SAFE 1 ML 30G 12.7MM 1 ML 30 X 1/2"	2	GC	
ULTIGUARD SAFE PACK 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	GC	
ULTIGUARD SAFE0.3 ML 30G 12.7MM 0.3 ML 30 X 1/2"	2	GC	
ULTIGUARD SAFE0.5 ML 30G 12.7MM 1/2 ML 30 X 1/2"	2	GC	
ULTIGUARD SAFEPACK 1 ML 31G 8MM 1 ML 31 X 5/16"	2	GC	
ULTIGUARD SAFEPACK 29G 12.7MM 29 GAUGE X 1/2"	2	GC	
ULTIGUARD SAFEPACK 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"	2	GC	
ULTIGUARD SAFEPACK 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"	2	GC	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
ULTIGUARD SAFEPACK 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"	2	GC	
ULTIGUARD SAFEPACK 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4"	2	GC	
ULTIGUARD SAFEPEK 0.3 ML 31G 8MM 0.3 ML 31 X 5/16"	2	GC	
ULTIGUARD SAFEPEK 0.5 ML 31G 8MM 1/2 ML 31 X 5/16"	2	GC	
ULTILET INSULIN SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTILET INSULIN SYRINGE 0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTILET INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTILET PEN NEEDLE 29 GAUGE		2	GC
ULTILET PEN NEEDLE 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ULTRA COMFORT 0.3 ML SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRA COMFORT 0.5 ML 28GX1/2" CONVERTS TO 29G 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRA COMFORT 0.5 ML 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRA COMFORT 0.5 ML SYRINGE 1/2 ML 28 GAUGE	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRA COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRA FLO 0.3 ML 30G 1/2" (1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2"		2	GC
ULTRA FLO 0.3 ML 30G 5/16"(1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"		2	GC
ULTRA FLO 0.3 ML 31G 5/16"(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"		2	GC
ULTRA FLO PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ULTRA FLO PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ULTRA FLO PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ULTRA FLO PEN NEEDLE 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ULTRA FLO PEN NEEDLES 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ULTRA FLO SYR 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRA FLO SYR 0.3 ML 5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRA FLO SYR 0.3 ML 5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRA FLO SYR 0.5 ML 29G 1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRA THIN PEN NDL 32G X 4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ULTRACARE INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRACARE INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
ULTRACARE INS 0.5 ML 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRACARE INS 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRACARE INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRACARE INS 1 ML 30G X 5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRACARE INS 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRACARE INS 1 ML 31G X 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRACARE PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ULTRACARE PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ULTRACARE PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ULTRACARE PEN NEEDLE 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ULTRACARE PEN NEEDLE 32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ULTRACARE PEN NEEDLE 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ULTRACARE PEN NEEDLE 33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ULTRA-THIN II 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRA-THIN II INS 0.3 ML 30G 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRA-THIN II INS 0.3 ML 31G 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 29G 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>		<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 30G 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 31G 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRA-THIN II INS SYR 1 ML 29G 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRA-THIN II INS SYR 1 ML 30G 1 ML 30 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
ULTRA-THIN II PEN NDL 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"	(pen needle, diabetic)	2	GC
ULTRA-THIN II PEN NDL 31GX5/16 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
UNIFINE PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
UNIFINE PENTIPS 12MM 29G 29GX12MM, STRL 29 GAUGE X 1/2"	(pen needle, diabetic)	2	GC
UNIFINE PENTIPS 31GX3/16" 31GX5MM,STRL,MINI 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
UNIFINE PENTIPS 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
UNIFINE PENTIPS 32GX5/32" 32GX4MM, STRL, NANO 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
UNIFINE PENTIPS 33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
UNIFINE PENTIPS 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
UNIFINE PENTIPS MAX 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
UNIFINE PENTIPS NEEDLES 29G 29 GAUGE		2	GC
UNIFINE PENTIPS PLUS 29GX1/2" 12MM 29 GAUGE X 1/2"	(pen needle, diabetic)	2	GC
UNIFINE PENTIPS PLUS 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic) 31GX1/4" ULTRA SHORT, 6MM 31 GAUGE X 1/4"	2	GC
UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic) 31GX3/16" MINI 31 GAUGE X 3/16"	2	GC
UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic) 31GX5/16" SHORT 31 GAUGE X 5/16"	2	GC
UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic) 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"	2	GC
UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic) 33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32"	2	GC
UNIFINE PROTECT 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16"	2	GC
UNIFINE PROTECT 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"	2	GC
UNIFINE PROTECT 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	GC
UNIFINE SAFECONTROL 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"	2	GC
UNIFINE SAFECONTROL 30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16"	2	GC
UNIFINE SAFECONTROL 31G (pen needle, diabetic) 5MM 31 GAUGE X 3/16"	2	GC
UNIFINE SAFECONTROL 31G (pen needle, diabetic) 6MM 31 GAUGE X 1/4"	2	GC
UNIFINE SAFECONTROL 31G (pen needle, diabetic) 8MM 31 GAUGE X 5/16"	2	GC
UNIFINE SAFECONTROL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	GC
UNIFINE ULTRA PEN NDL (pen needle, diabetic) 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"	2	GC
UNIFINE ULTRA PEN NDL (pen needle, diabetic) 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"	2	GC
UNIFINE ULTRA PEN NDL (pen needle, diabetic) 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"	2	GC
UNIFINE ULTRA PEN NDL (pen needle, diabetic) 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
VANISHPOINT 0.5 ML 30GX1/2" SY OUTER 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
VANISHPOINT INS 1 ML 30GX3/16" 1 ML 30 GAUGE X 3/16"		2	GC
VANISHPOINT U-100 29X1/2 SYR 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
VERIFINE INS SYR 1 ML 29G 1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
VERIFINE PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2"	(pen needle, diabetic)	2	GC
VERIFINE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
VERIFINE PEN NEEDLE 31G X 6MM 31 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
VERIFINE PEN NEEDLE 31G X 8MM 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
VERIFINE PEN NEEDLE 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4"	(pen needle, diabetic)	2	GC
VERIFINE PEN NEEDLE 32G X 4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
VERIFINE PEN NEEDLE 32G X 5MM 32 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
VERIFINE PLUS PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
VERIFINE PLUS PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	GC
VERIFINE PLUS PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	GC
VERIFINE PLUS PEN NDL 32G 4MM-SHARPS CONTAINER 32 GAUGE X 5/32"		2	GC
VERIFINE SYRING 0.5 ML 29G 1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
VERIFINE SYRING 1 ML 31G 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC
VERIFINE SYRNG 0.3 ML 31G 5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
VERIFINE SYRNG 0.5 ML 31G (insulin syringe-needle 5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100)	2	GC
VERSALON ALL PURPOSE SPONGE 25'S,N-STERILE,3PLY 2 X 2 "	1	GC
V-GO 20 DEVICE	3	QL (30 per 30 days)
V-GO 30 DEVICE	3	QL (30 per 30 days)
V-GO 40 DEVICE	3	QL (30 per 30 days)
<b>Preparaciones De Reemplazo</b>		
<b>Preparaciones De Reemplazo</b>		
<i>calcium chloride intravenous syringe 100 mg/ml (10 %)</i>	2	GC
<i>d5 % and 0.9 % sodium chloride intravenous parenteral solution</i>	2	GC
<i>d5 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution</i>	2	GC
<i>electrolyte-148 intravenous parenteral solution</i>	2	GC
ISOLYTE S IV SOLUTION- EXCEL SINGLE USE	4	
ISOLYTE S PH 7.4 INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	
ISOLYTE-P IN 5 % DEXTROSE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	4	
<i>klor-con m10 oral tablet,er particles/crystals 10 meq</i> (potassium chloride)	2	GC
<i>klor-con m15 oral tablet,er particles/crystals 15 meq</i> (potassium chloride)	2	GC
<i>klor-con m20 oral tablet,er particles/crystals 20 meq</i> (potassium chloride)	2	GC
<i>magnesium sulfate in d5w intravenous piggyback 1 gram/100 ml</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>magnesium sulfate in water intravenous parenteral solution 20 gram/500 ml (4 %), 40 gram/1,000 ml (4 %)</i>	2	GC
<i>magnesium sulfate in water intravenous piggyback 2 gram/50 ml (4 %), 4 gram/100 ml (4 %), 4 gram/50 ml (8 %)</i>	2	GC
<i>magnesium sulfate injection solution 500 mg/ml (50 %)</i>	4	
<i>magnesium sulfate injection syringe 500 mg/ml (50 %)</i>	2	GC
<b>NORMOSOL-M IN 5 % DEXTROSE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION</b>	4	
<b>PLASMA-LYTE A INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION</b>	(electrolyte-a) 4	
<i>potassium chloride intravenous solution 2 meq/ml</i>	1	PA BvD; GC
<i>potassium chloride intravenous solution 2 meq/ml (20 ml)</i>	2	PA BvD; GC
<i>potassium chloride oral capsule, extended release 10 meq, 8 meq</i>	2	GC
<i>potassium chloride oral liquid 20 meq/15 ml, 40 meq/15 ml</i>	2	GC
<i>potassium chloride oral tablet extended release 10 meq</i>	(Klor-Con 10) 2	GC
<i>potassium chloride oral tablet extended release 20 meq</i>	(K-Tab) 2	GC
<i>potassium chloride oral tablet extended release 8 meq</i>	(Klor-Con 8) 2	GC
<i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 10 meq</i>	(Klor-Con M10) 2	GC
<i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 15 meq</i>	(Klor-Con M15) 2	GC
<i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 20 meq</i>	(Klor-Con M20) 2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>potassium chloride-0.45% nacl intravenous parenteral solution 20 meq/ll</i>	2	GC
<i>potassium citrate oral tablet (Urocit-K 10) extended release 10 meq (1,080 mg)</i>	2	GC
<i>potassium citrate oral tablet (Urocit-K 15) extended release 15 meq</i>	2	GC
<i>potassium citrate oral tablet (Urocit-K 5) extended release 5 meq (540 mg)</i>	2	GC
<i>sodium chloride 0.45% intravenous parenteral solution 0.45%</i>	2	GC
<i>sodium chloride 0.9% intravenous parenteral solution</i>	2	GC
<i>sodium chloride 0.9% solution mini- bag, single use</i>	2	GC

## Productos Para La Tos Y

### Resfriado

#### Productos Para La Tos Y Resfriado

<i>benzonatate oral capsule 100 mg, 200 mg</i>	2	GC; EX
--	---	--------

## Productos

### Sanguíneos/Modificadores/Expansores De Volumen

#### Agentes Hematológicos, Varios

<i>anagrelide oral capsule 0.5 mg (Agrylin)</i>	2	GC
<i>anagrelide oral capsule 1 mg</i>	2	GC
<i>CABLIVI INJECTION KIT 11 MG</i>	5	PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>DROXIA ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG, 400 MG</i>	4	
<i>protamine intravenous solution 10 mg/ml</i>	2	GC
<i>tranexamic acid intravenous solution 1,000 mg/10 ml (100 mg/ml)</i>	2	GC
<i>tranexamic acid oral tablet 650 mg</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>	
<b>Anticoagulantes</b>			
<i>dabigatran etexilate oral capsule 110 mg, 150 mg, 75 mg</i>	(Pradaxa)	2	GC; QL (60 per 30 days)
<b>ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 5 MG (74 TABS)</b>		3	
<b>ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG</b>		3	QL (60 per 30 days)
<b>ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG</b>		3	QL (74 per 30 days)
<i>enoxaparin subcutaneous solution 300 mg/3 ml</i>	(Lovenox)	2	GC; QL (30 per 30 days)
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 100 mg/ml, 150 mg/ml</i>	(Lovenox)	2	GC; QL (60 per 30 days)
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 120 mg/0.8 ml, 80 mg/0.8 ml</i>	(Lovenox)	2	GC; QL (48 per 30 days)
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 30 mg/0.3 ml</i>	(Lovenox)	2	GC; QL (18 per 30 days)
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 40 mg/0.4 ml</i>	(Lovenox)	2	GC; QL (24 per 30 days)
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 60 mg/0.6 ml</i>	(Lovenox)	2	GC; QL (36 per 30 days)
<i>fondaparinux subcutaneous syringe 10 mg/0.8 ml</i>	(Arixtra)	5	NM; NDS; QL (24 per 30 days)
<i>fondaparinux subcutaneous syringe 2.5 mg/0.5 ml</i>	(Arixtra)	2	GC; QL (15 per 30 days)
<i>fondaparinux subcutaneous syringe 5 mg/0.4 ml</i>	(Arixtra)	5	NM; NDS; QL (12 per 30 days)
<i>fondaparinux subcutaneous syringe 7.5 mg/0.6 ml</i>	(Arixtra)	5	NM; NDS; QL (18 per 30 days)
<i>heparin (porcine) injection cartridge 5,000 unit/ml (1 ml)</i>		2	GC
<i>heparin (porcine) injection solution 1,000 unit/ml, 10,000 unit/ml, 20,000 unit/ml, 5,000 unit/ml</i>		2	GC
<i>heparin, porcine (pf) injection solution 1,000 unit/ml</i>		2	GC
<i>heparin, porcine (pf) injection syringe 5,000 unit/0.5 ml, 5,000 unit/ml</i>		2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
jantoven oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg (warfarin)	1	GC
warfarin oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg (Jantoven)	1	GC
XARELTO DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 15 MG (42)- 20 MG (9)	3	
XARELTO ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1 MG/ML	3	QL (600 per 30 days)
XARELTO ORAL TABLET 10 MG, 20 MG	3	QL (30 per 30 days)
XARELTO ORAL TABLET 15 MG, 2.5 MG	3	QL (60 per 30 days)
<b>Inhibidores De Agregación De Plaquetas</b>		
aspirin-dipyridamole oral capsule, er multiphase 12 hr 25-200 mg	2	GC; QL (60 per 30 days)
BRILINTA ORAL TABLET 60 MG, 90 MG	3	
cilostazol oral tablet 100 mg, 50 mg	2	GC
clopidogrel oral tablet 75 mg (Plavix)	1	GC
dipyridamole oral tablet 25 mg, 50 mg, 75 mg	2	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
pentoxifylline oral tablet extended release 400 mg	2	GC
prasugrel oral tablet 10 mg, 5 mg (Effient)	2	GC; QL (30 per 30 days)
<b>Modificadores De Formación De Sangre</b>		
ALVAIZ ORAL TABLET 18 MG, 36 MG, 54 MG, 9 MG	5	PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
CINRYZE INTRAVENOUS RECON SOLN 500 UNIT (5 ML)	5	PA; NM; NDS
DOPTELET (10 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG	5	PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
DOPTELET (15 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG	5	PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
DOPTELET (30 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG	5	PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
FULPHILA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML	5	PA; NM; NDS
GRANIX SUBCUTANEOUS SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML	5	PA; NM; NDS
GRANIX SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML	5	PA; NM; NDS
HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 2,000 UNIT	5	PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)
HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3,000 UNIT	5	PA; NM; NDS; QL (20 per 30 days)
LEUKINE INJECTION RECON SOLN 250 MCG	5	NM; NDS
NEULASTA ONPRO SUBCUTANEOUS SYRINGE, W/ WEARABLE INJECTOR 6 MG/0.6 ML	5	PA; NM; NDS
NIVESTYM INJECTION SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML	5	PA; NM; NDS
NIVESTYM SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML	5	PA; NM; NDS
NYVEPRIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML	5	PA; NM; NDS
PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 12.5 MG	5	PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days)
PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 25 MG	5	PA; NM; NDS; QL (180 per 30 days)
PROMACTA ORAL TABLET 12.5 MG	5	PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days)
PROMACTA ORAL TABLET 25 MG	5	PA; NM; NDS; QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
PROMACTA ORAL TABLET 50 MG, 75 MG	5	PA; NM; NDS; QL (60 per 30 days)
RELEUKO INJECTION SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML	5	PA; NM; NDS
RELEUKO SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML	5	PA; NM; NDS
RETACRIT INJECTION SOLUTION 10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 20,000 UNIT/2 ML, 20,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML, 4,000 UNIT/ML	3	PA; QL (12 per 28 days)
RETACRIT INJECTION SOLUTION 40,000 UNIT/ML	3	PA; QL (4 per 28 days)
UDENYCA AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 6 MG/0.6 ML	5	PA; NM; NDS
UDENYCA ONBODY SUBCUTANEOUS SYRINGE, W/ WEARABLE INJECTOR 6 MG/0.6 ML	5	PA; NM; NDS
UDENYCA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML	5	PA; NM; NDS
ZARXIO INJECTION SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML	5	PA; NM; NDS
<b>Reemplazo/Modificadores De Enzima</b>		
<b>Reemplazo/Modificadores De Enzima</b>		
CERDELGA ORAL CAPSULE 84 MG	5	PA; NM; NDS
CREON ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 12,000-38,000 -60,000 UNIT, 24,000-76,000 -120,000 UNIT, 3,000-9,500- 15,000 UNIT, 36,000-114,000- 180,000 UNIT, 6,000-19,000 -30,000 UNIT	3	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
GALAFOLD ORAL CAPSULE 123 MG	5	PA; NM; NDS; QL (14 per 28 days)
<i>javygtor oral tablet,soluble 100 mg</i> (sapropterin)	5	PA; NM; NDS
<i>miglustat oral capsule 100 mg</i> (Yargesa)	5	PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days)
<i>nitisinone oral capsule 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Orfadin)	5	PA; NM; NDS
ORFADIN ORAL SUSPENSION 4 MG/ML	5	PA; NM; NDS
PALYNZIQ SUBCUTANEOUS SYRINGE 10 MG/0.5 ML, 2.5 MG/0.5 ML, 20 MG/ML	5	PA; NM; NDS
PULMOZYME INHALATION SOLUTION 1 MG/ML	5	PA BvD; NM; NDS
<i>sapropterin oral tablet,soluble 100 mg</i> (Javygtor)	5	PA; NM; NDS
STRENSIQ SUBCUTANEOUS SOLUTION 18 MG/0.45 ML, 28 MG/0.7 ML, 40 MG/ML, 80 MG/0.8 ML	5	PA; NM; LA; NDS
<i>yargesa oral capsule 100 mg</i> (miglustat)	5	PA; NM; NDS; QL (90 per 30 days)
ZENPEP ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 10,000-32,000 -42,000 UNIT, 15,000-47,000 - 63,000 UNIT, 20,000-63,000- 84,000 UNIT, 25,000-79,000- 105,000 UNIT, 3,000-10,000 - 14,000-UNIT, 40,000-126,000- 168,000 UNIT, 5,000-17,000- 24,000 UNIT, 60,000-189,600- 252,600 UNIT	3	
<b>Relajantes Musculares Esqueléticos</b>		
<b>Relajantes Musculares Esqueléticos</b>		
<i>baclofen oral tablet 10 mg, 15 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>chlorzoxazone oral tablet 500 mg</i>	2	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>cyclobenzaprine oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	1	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>dantrolene oral capsule 100 mg, 50 mg</i>	2	GC
<i>dantrolene oral capsule 25 mg (Dantrium)</i>	2	GC
<i>methocarbamol oral tablet 500 mg, 750 mg</i>	2	PA-HRM; GC; AGE (Max 64 Years)
<i>revonto intravenous recon soln 20 mg (dantrolene)</i>	2	GC
<i>tizanidine oral tablet 2 mg</i>	2	GC
<i>tizanidine oral tablet 4 mg (Zanaflex)</i>	2	GC
<b>Vitaminas Y Minerales</b>		
<b>Vitaminas Y Minerales</b>		
<i>bal-care dha combo pack 27-1-430 mg</i>	2	GC
<i>bal-care dha essential pack 27 mg iron-1 mg -374 mg</i>	2	GC
<i>c-nate dha softgel 28 mg iron-1 mg - 200 mg</i>	2	GC
<i>completenate tablet chew 29 mg iron- 1 mg</i>	2	GC
<i>cyanocobalamin (vitamin b-12) injection solution (Dodox)</i>	2	GC; EX
<i>ergocalciferol (vitamin d2) oral capsule 1,250 mcg (50,000 unit) (Drisdol)</i>	2	GC; EX
<i>folic acid oral tablet 1 mg</i>	2	GC; EX
<i>folivane-ob capsule 85-1 mg</i>	2	GC
<i>kosher prenatal plus iron tab 30 mg iron- 1 mg</i>	2	GC
<i>marnatal-f capsule 60 mg iron-1 mg</i>	2	GC
<i>m-natal plus tablet 27 mg iron- 1 mg (pnv,calcium 72-iron-folic acid)</i>	2	GC
<i>mynatal advance oral tablet 90-1-50 mg</i>	2	GC
<i>mynatal capsule 65 mg iron- 1 mg</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>mynatal oral tablet 90-1-50 mg</i>	2	GC
<i>mynatal plus captab 65 mg iron- 1 mg</i>	2	GC
<i>mynatal-z captab 65 mg iron- 1 mg</i>	2	GC
<i>mynate 90 plus oral tablet extended release 90 mg iron-1 mg</i>	2	GC
<i>newgen tablet 32-1,000 mg-mcg</i>	2	GC
<i>niva-plus tablet 27 mg iron- 1 mg</i>	2	GC
<i>obstetrix dha combo pack 29 mg iron- 1,700 mcg dfe</i>	2	GC
<i>obstetrix dha oral combo pack,tablet and cap,dr 29 mg iron-1 mg -50 mg</i>	2	GC
<i>o-cal prenatal tablet 15 mg iron-1,000 mcg</i>	2	GC
<i>pnv 29-1 tablet (rx) 29 mg iron- 1 mg</i>	2	GC
<i>pnv prenatal plus multivit tab (pnv,calcium 72-iron-gluten-free (rx) 27 mg iron- 1 mg folic acid)</i>	2	GC
<i>pnv-dha + docusate oral capsule 27-1.25-55-300 mg</i>	2	GC
<i>pnv-omega softgel 28-1-300 mg</i>	2	GC
<i>pr natal 400 combo pack 29-1-400 mg</i>	2	GC
<i>pr natal 400 ec combo pack 29-1-400 mg</i>	2	GC
<i>pr natal 430 combo pack 29 mg iron-1 mg -430 mg</i>	2	GC
<i>pr natal 430 ec combo pack 29-1-430 mg</i>	2	GC
<i>prenaI true combo pack 30 mg iron-1.4 mg-300 mg</i>	2	GC
<i>prenaissance oral capsule 29-1.25-55-325 mg</i>	2	GC
<i>prenaissance plus oral capsule 28-1-50-250 mg</i>	2	GC
<i>prenatabs fa tablet 29-1 mg</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>prenatal 19 (with docusate) oral tablet 29 mg iron- 1 mg-25 mg</i>	2	GC
<i>prenatal 19 chewable tablet 29 mg iron- 1 mg</i>	2	GC
<i>prenatal low iron tablet (rx) 27 mg iron- 1 mg</i>	2	GC
<i>prenatal plus iron tablet (rx) 29 mg iron- 1 mg (pnv,calcium 72-iron,carb-folic)</i>	2	GC
<i>prenatal vitamin plus low iron oral tablet 27 mg iron- 1 mg (pnv,calcium 72-iron-folic acid)</i>	2	GC
<i>prenatal-u capsule 106.5-1 mg</i>	2	GC
<i>preplus ca-fe 27 mg-fa 1 mg tb (rx) 27 mg iron- 1 mg (pnv,calcium 72-iron-folic acid)</i>	2	GC
<i>pretab 29 mg-1 mg tablet (rx) 29-1 mg</i>	2	GC
<i>r-natal ob softgel 20 mg iron- 1 mg-320 mg</i>	2	GC
<i>select-ob chewable caplet 29 mg iron- 1 mg</i>	2	GC
<i>select-ob chewable caplet 29 mg iron- 1 mg</i>	2	GC
<i>se-natal 19 chewable tablet 29 mg iron- 1 mg</i>	2	GC
<i>taron-c dha capsule 35-1-200 mg</i>	2	GC
<i>taron-prex prenatal-dha oral capsule 30 mg iron-1.2 mg-55 mg-265 mg</i>	2	GC
<i>triveen-duo dha combo pack 29-1-400 mg</i>	2	GC
<i>vinate care oral tablet,chewable 40 mg iron- 1 mg</i>	2	GC
<i>virt-c dha softgel (rx) 35-1-200 mg</i>	2	GC
<i>virt-nate dha softgel 28 mg iron-1 mg -200 mg</i>	2	GC
<i>virt-pn dha softgel (rx) 27 mg iron-1 mg -300 mg</i>	2	GC
<i>virt-pn plus softgel (rx) 28-1-300 mg</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

<b>Nombre del Medicamento</b>	<b>Nivel del Medicamento</b>	<b>Requerimientos/Límites</b>
<i>vitafol gummies 3.33 mg iron- 0.33 mg</i>	2	GC
<i>vitafol nano tablet 18 mg iron- 1 mg</i>	2	GC
<i>vitafol-ob+dha combo pack 65-1-250 mg</i>	2	GC
<i>vp-ch-pnv oral capsule 30 mg iron-1 mg -50 mg-260 mg</i>	2	GC
<i>vp-pnv-dha softgel (rx) 28 mg iron-1 mg-200 mg</i>	2	GC
<i>zatean-pn dha capsule 27 mg iron-1 mg -300 mg</i>	2	GC
<i>zatean-pn plus softgel 28-1-300 mg</i>	2	GC
<i>zingiber tablet 1.2 mg-40 mg- 124.1 mg-100 mg</i>	2	GC

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

## ÍNDICE

<p>1ST TIER UNIFINE PENTIPS..... 148</p> <p>1ST TIER UNIFINE PENTIPS PLUS..... 148</p> <p><i>abacavir</i>..... 141</p> <p><i>abacavir-lamivudine</i>..... 141</p> <p>ABELCET..... 137</p> <p>ABILIFY ASIMTUFII..... 34</p> <p>ABILIFY MAINTENA..... 34</p> <p><i>abiraterone</i>..... 3</p> <p>ABOUTTIME PEN NEEDLE..... 148</p> <p>ABRAXANE..... 3</p> <p>ABRYSVO (PF)..... 91</p> <p><i>acamprosate</i>..... 19</p> <p><i>acarbose</i>..... 22</p> <p><i>accutane</i>..... 70</p> <p><i>acebutolol</i>..... 44</p> <p><i>acetaminophen-codeine</i>... 107, 108</p> <p><i>acetazolamide</i>..... 97</p> <p><i>acetazolamide sodium</i>..... 97</p> <p><i>acetic acid</i>..... 98</p> <p><i>acetylcysteine</i>..... 62</p> <p><i>acitretin</i>..... 70</p> <p>ACTEMRA..... 85</p> <p>ACTEMRA ACTPEN..... 85</p> <p>ACTHAR..... 82</p> <p>ACTHAR SELFJECT..... 82</p> <p>ACTHIB (PF)..... 91</p> <p>ACTIMMUNE..... 103</p> <p><i>acyclovir</i>..... 70, 147</p> <p><i>acyclovir sodium</i>..... 147</p> <p>ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF)..... 91</p> <p><i>adapalene</i>..... 73</p> <p><i>adefovir</i>..... 147</p> <p>ADEMPAS..... 105</p> <p><i>adrucil</i>..... 3</p>	<p>ADVAIR HFA..... 64</p> <p>ADVOCATE PEN NEEDLE ..... 149</p> <p>ADVOCATE SYRINGES ..... 148, 149</p> <p><i>afirmelle</i>..... 120</p> <p>AIRSUPRA..... 64, 66</p> <p>AJOVY AUTOINJECTOR.... 28</p> <p>AJOVY SYRINGE..... 28</p> <p>AKEEGA..... 3</p> <p>AKYNZEO (FOSNETUPITANT)..... 29</p> <p>AKYNZEO (NETUPITANT)..... 29</p> <p><i>ala-cort</i>..... 68</p> <p><i>albendazole</i>..... 31</p> <p><i>albuterol sulfate</i>..... 66</p> <p><i>alclometasone</i>..... 68</p> <p>ALCOHOL PADS..... 71</p> <p>ALCOHOL PREP PADS..... 71</p> <p>ALCOHOL PREP SWABS.... 71</p> <p>ALCOHOL SWABS..... 70</p> <p>ALCOHOL WIPES..... 71</p> <p>ALECENSA..... 3</p> <p><i>alendronate</i>..... 55</p> <p><i>alfuzosin</i>..... 77</p> <p><i>aliskiren</i>..... 53</p> <p><i>allopurinol</i>..... 27</p> <p><i>alosetron</i>..... 54</p> <p><i>alprazolam</i>..... 20</p> <p><i>altavera (28)</i>..... 120</p> <p>ALTRENO..... 73</p> <p>ALUNBRIG..... 3</p> <p>ALVAIZ..... 197</p> <p><i>alyacen 1/35 (28)</i>..... 120</p> <p><i>alyacen 7/7/7 (28)</i>..... 120</p> <p><i>alyq</i>..... 105</p> <p><i>amabelz</i>..... 79</p> <p><i>amantadine hcl</i>..... 32</p> <p><i>ambrisentan</i>..... 105</p> <p><i>amethia</i>..... 120</p> <p><i>amiloride</i>..... 51</p> <p><i>amiloride-hydrochlorothiazide</i>.. 51</p> <p><i>amiodarone</i>..... 43</p> <p><i>amitriptyline</i>..... 134</p> <p><i>amlodipine</i>..... 48</p> <p><i>amlodipine-atorvastatin</i>..... 49</p> <p><i>amlodipine-benazepril</i>..... 48</p> <p><i>amlodipine-olmesartan</i>..... 48</p> <p><i>amlodipine-valsartan</i>..... 49</p> <p><i>amlodipine-valsartan-hethiazid</i>. 49</p> <p><i>ammonium lactate</i>..... 71</p> <p><i>amoxapine</i>..... 134</p> <p><i>amoxicillin</i>..... 117</p> <p><i>amoxicillin-pot clavulanate</i>.... 117</p> <p><i>amphotericin b</i>..... 137</p> <p><i>amphotericin b liposome</i>..... 137</p> <p><i>ampicillin</i>..... 117</p> <p><i>ampicillin sodium</i>..... 118</p> <p><i>ampicillin-sulbactam</i>..... 118</p> <p><i>anagrelide</i>..... 195</p> <p><i>anastrozole</i>..... 3</p> <p>ANKTIVA..... 3</p> <p>ANORO ELLIPTA..... 66</p> <p><i>apomorphine</i>..... 32</p> <p>APONVIE..... 29</p> <p><i>apraclonidine</i>..... 102</p> <p><i>aprepitant</i>..... 30</p> <p>APRETUDE..... 141</p> <p><i>apri</i>..... 121</p> <p>APTIOM..... 129</p> <p>APTIVUS..... 141</p> <p>AQINJECT PEN NEEDLE. 149</p> <p><i>aranelle (28)</i>..... 121</p> <p>ARCALYST..... 85</p> <p>AREXVY (PF)..... 91</p>
---	--

AREXVY ANTIGEN	
COMPONENT .....	91
aripiprazole .....	34
ARISTADA .....	34, 35
ARISTADA INITIO .....	34
armodafinil .....	57
ARNUITY ELLIPTA .....	65
ascomp with codeine .....	108
asenapine maleate .....	35
ashlyna .....	121
aspirin-dipyridamole .....	197
ASSURE ID DUO PRO	
SFTY PEN NDL .....	149
ASSURE ID DUO-SHIELD	149
ASSURE ID INSULIN	
SAFETY .....	149, 150
ASSURE ID PEN NEEDLE	150
ASSURE ID PRO PEN	
NEEDLE .....	150
ASTAGRAF XL .....	85
atazanavir .....	141
atenolol .....	44
atenolol-chlorthalidone .....	44
atomoxetine .....	57
atorvastatin .....	49
atovaquone .....	31
atovaquone-proguanil .....	31
atropine .....	102
ATROVENT HFA .....	66
aubra eq .....	121
AUGTYRO .....	3
aurovela 1.5/30 (21) .....	121
aurovela 1/20 (21) .....	121
aurovela 24 fe .....	121
aurovela fe 1.5/30 (28) .....	121
aurovela fe 1-20 (28) .....	121
AUSTEDO .....	57
AUSTEDO XR .....	57, 58
AUSTEDO XR	
TITRATION KT(WK1-4).....	58
AUVELITY .....	134
aviane .....	121
AVONEX .....	58
ayuna .....	121
AYVAKIT .....	3
azacitidine .....	3
azathioprine .....	85
azathioprine sodium .....	85
azelastine .....	102
azithromycin .....	116
aztreonam .....	114
azurette (28) .....	121
bacitracin .....	98
bacitracin-polymyxin b .....	98
baclofen .....	200
bal-care dha .....	201
bal-care dha essential .....	201
balsalazide .....	54
BALVERSA .....	3
balziva (28) .....	121
BCG VACCINE, LIVE (PF)..	91
BD ALCOHOL SWABS .....	71
BD AUTOSHIELD DUO	
PEN NEEDLE .....	150
BD ECLIPSE LUER-LOK ..	150
BD INSULIN SYRINGE	
.....150, 151	
BD INSULIN SYRINGE	
(HALF UNIT) .....	150
BD INSULIN SYRINGE	
SLIP TIP .....	151
BD INSULIN SYRINGE U-	
500 .....	150
BD INSULIN SYRINGE	
ULTRA-FINE .....	150
BD NANO 2ND GEN PEN	
NEEDLE .....	151
BD SAFETYGLIDE	
INSULIN SYRINGE ....	151, 152
BD SAFETYGLIDE	
SYRINGE .....	151
BD ULTRA-FINE MICRO	
PEN NEEDLE .....	152
BD ULTRA-FINE MINI	
PEN NEEDLE .....	152
BD ULTRA-FINE NANO	
PEN NEEDLE .....	152
BD ULTRA-FINE ORIG	
PEN NEEDLE .....	152
BD ULTRA-FINE SHORT	
PEN NEEDLE .....	152
BD VEO INSULIN SYR	
(HALF UNIT) .....	152
BD VEO INSULIN	
SYRINGE UF .....	152
BELSOMRA .....	57
benazepril .....	52
benazepril-hydrochlorothiazide	
.....52, 53	
bendamustine .....	3
BENDAMUSTINE .....	4
BENDEKA .....	4
BENLYSTA .....	85
benzonatate .....	195
benztropine .....	32
BESREMI .....	85
betaine .....	103
betamethasone acet,sod phos	81
betamethasone dipropionate	68
betamethasone valerate .....	68
betamethasone, augmented.	68, 69
BETASERON .....	58
betaxolol .....	44
bethanechol chloride .....	78
bexarotene .....	4
BEXSERO .....	91
bicalutamide .....	4
BICILLIN L-A .....	118
BIKTARVY .....	141

bisoprolol fumarate .....	44	caffeine citrate .....	58	cefepime .....	115
bisoprolol-hydrochlorothiazide .....	44	calcipotriene .....	71	cefixime .....	115
bleomycin .....	4	calcitonin (salmon) .....	55	cefotaxime .....	115
blisovi 24 fe .....	121	calcitriol .....	55	cefoxitin .....	115
blisovi fe 1.5/30 (28) .....	121	calcium acetate(phosphat bind) .....	77	cefepodoxime .....	115
blisovi fe 1/20 (28) .....	121	calcium chloride .....	193	cefprozil .....	115, 116
BOOSTRIX TDAP .....	92	CALQUENCE (ACALABRUTINIB MAL)....	4	ceftazidime .....	116
BORDERED GAUZE .....	152	camila .....	121	ceftriaxone .....	116
bortezomib .....	4	candesartan .....	47	cefuroxime axetil .....	116
bosentan .....	105	candesartan- hydrochlorothiazid .....	47	cefuroxime sodium .....	116
BOSULIF .....	4	CAPLYTA .....	35	celecoxib .....	106
BRAFTOVI .....	4	CAPRELSA .....	4	cephalexin .....	116
BREO ELLIPTA .....	65	captopril .....	53	CERDELGA .....	199
breyna .....	65	carbamazepine .....	129, 130	cevimeline .....	67
BREZTRI AEROSPHERE .....	66	carbidopa-levodopa .....	32, 33	chateal eq (28) .....	122
briellyn .....	121	carbidopa-levodopa- entacapone .....	33	chloramphenicol sod succinate	113
BRILINTA .....	197	CAREFINE PEN NEEDLE .....	152, 153	chlordiazepoxide hcl .....	20
brimonidine .....	97	CARETOUCH ALCOHOL PREP PAD .....	71	chlorhexidine gluconate .....	67
brimonidine-timolol .....	97	CARETOUCH INSULIN SYRINGE .....	153	chloroquine phosphate .....	31
brinzolamide .....	97	CARETOUCH PEN NEEDLE .....	153	chlorothiazide sodium .....	52
BRIVIACT .....	129	carglumic acid .....	75	chlorpromazine .....	35
bromfenac .....	100	carteolol .....	97	chlorthalidone .....	52
bromocriptine .....	32	cartia xt .....	45	chlorzoxazone .....	201
BRONCHITOL .....	62	carvedilol .....	44	cholestyramine (with sugar) ..	49
BRUKINSA .....	4	caspofungin .....	137, 138	cholestyramine light .....	49
budesonide .....	54, 65	CAYSTON .....	114	ciclopirox .....	138
budesonide-formoterol .....	65	caziant (28) .....	121	cilostazol .....	197
bumetanide .....	51	cefaclor .....	115	CIMDUO .....	141
buprenorphine hcl .....	19, 108	cefadroxil .....	115	cimetidine hcl .....	74
buprenorphine-naloxone .....	19	cefazolin .....	115	cinacalcet .....	55
bupropion hcl .....	134, 135	cefazolin in dextrose (iso-os) ..	115	CINQAIR .....	62
bupropion hcl (smoking deter) ..	19	cefdinir .....	115	CINRYZE .....	197
buspirone .....	103			ciprofloxacin .....	119
butalbital-acetaminophen-caff ..	108			ciprofloxacin hcl .....	98, 119
butalbital-aspirin-caffeine .....	108			ciprofloxacin in 5 % dextrose ..	119
CABENUVA .....	141			ciprofloxacin-dexamethasone ..	98
cabergoline .....	32			citalopram .....	135
CABLIVI .....	195			clarithromycin .....	116
CABOMETYX .....	4			CLENPIQ .....	77
cabotegravir .....	141				

<b>CLICKFINE PEN NEEDLE</b>	
.....	153, 154
<i>clindamycin hcl</i>	113
<i>clindamycin in 5 % dextrose</i> ...	113
<i>clindamycin pediatric</i> .....	113
<i>clindamycin phosphate</i>	
.....	72, 112, 113
<i>clindamycin-benzoyl peroxide</i> ...	72
<b>CLINIMIX 5%/D15W</b>	
<b>SULFITE FREE</b> .....	40
<b>CLINIMIX 4.25%/D10W</b>	
<b>SULF FREE</b> .....	40
<b>CLINIMIX 4.25%/D5W</b>	
<b>SULFIT FREE</b> .....	40
<b>CLINIMIX 5%-</b>	
<b>D20W(SULFITE-FREE)</b> .....	40
<b>CLINIMIX 6%-D5W</b>	
(SULFITE-FREE).....	40
<b>CLINIMIX 8%-</b>	
<b>D10W(SULFITE-FREE)</b> .....	41
<b>CLINIMIX 8%-</b>	
<b>D14W(SULFITE-FREE)</b> .....	41
<b>CLINIMIX E 2.75%/D5W</b>	
<b>SULF FREE</b> .....	41
<b>CLINIMIX E 4.25%/D10W</b>	
<b>SUL FREE</b> .....	41
<b>CLINIMIX E 4.25%/D5W</b>	
<b>SULF FREE</b> .....	41
<b>CLINIMIX E 5%/D15W</b>	
<b>SULFIT FREE</b> .....	41
<b>CLINIMIX E 5%/D20W</b>	
<b>SULFIT FREE</b> .....	41
<b>CLINIMIX E 8%-D10W</b>	
<b>SULFITEFREE</b> .....	41
<b>CLINIMIX E 8%-D14W</b>	
<b>SULFITEFREE</b> .....	41
<i>clobazam</i>	130
<i>clobetasol</i>	69
<i>clobetasol-emollient</i>	69
<i>clomipramine</i>	135
<i>clonazepam</i>	20
<i>clonidine</i>	42
<i>clonidine hcl</i>	42
<i>clopidogrel</i>	197
<i>clorazepate dipotassium</i>	20
<i>clotrimazole</i>	138
<i>clotrimazole-betamethasone</i> ...	138
<i>clozapine</i>	35
<i>c-nate dha</i>	201
<b>COARTEM</b>	
<i>codeine sulfate</i>	108
<i>codeine-butalbital-asa-caff</i> ....	108
<i>colchicine</i>	27
<i>colesevelam</i>	49
<i>colestipol</i>	49
<i>colistin (colistimethate na)</i> ..	113
<b>COMBIVENT RESPIMAT</b> ...	66
<b>COMETRIQ</b> .....	5
<b>COMFORT EZ INSULIN</b>	
<b>SYRINGE</b> .....	154, 155, 156
<b>COMFORT EZ PEN</b>	
<b>NEEDLES</b> .....	154, 155
<b>COMFORT EZ PRO</b>	
<b>SAFETY PEN NDL</b> .....	155
<b>COMFORT TOUCH PEN</b>	
<b>NEEDLE</b> .....	156
<b>COMPLERA</b> .....	141
<i>completenate</i>	201
<i>compro</i>	30
<i>constulose</i>	75
<b>COPAXONE</b>	
.....	58
<b>COPIKTRA</b> .....	5
<b>CORLANOR</b> .....	46
<b>CORTROPHIN GEL</b> .....	82
<b>COSENTYX</b> .....	85, 103
<b>COSENTYX (2 SYRINGES)</b> ..	85
<b>COSENTYX PEN (2 PENS)</b> ..	85
<b>COSENTYX UNOREADY</b>	
<b>PEN</b> .....	85
<b>COTELLIC</b> .....	5
<b>CREON</b> .....	199
<i>cromolyn</i>	63, 75, 102
<i>cryselle (28)</i> .....	122
<b>CURAD GAUZE PAD</b> .....	156
<b>CURITY ALCOHOL SWABS</b> .....	71
<b>CURITY GAUZE</b> .....	156
<i>cyanocobalamin (vitamin b-12)</i> .....	201
<i>cyclobenzaprine</i>	201
<i>cyclopentolate</i>	102
<i>cyclophosphamide</i>	5
<i>cyclosporine</i>	86
<i>cyclosporine modified</i>	86
<i>cyproheptadine</i>	140
<b>CYRAMZA</b> .....	5
<i>cyred eq</i>	122
<b>CYSTARAN</b> .....	102
<i>d5 % and 0.9 % sodium chloride</i> .....	193
<i>d5 %-0.45 % sodium chloride</i> ..	193
<i>dabigatran etexilate</i>	196
<i>dalfampridine</i>	58
<i>danazol</i>	78
<i>dantrolene</i>	201
<b>DANYELZA</b> .....	5
<i>dapsone</i>	140
<b>DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF)</b> .....	92
<i>daptomycin</i>	113
<i>darunavir</i>	142
<i>dasetta 1/35 (28)</i> .....	122
<i>dasetta 7/7/7 (28)</i> .....	122
<b>DAURISMO</b> .....	5
<i>daysee</i>	122
<i>deblitane</i>	122
<i>decitabine</i>	5
<i>deferasirox</i>	112
<i>deferiprone</i>	112
<b>DELSTRIGO</b> .....	142

DENGVAXIA (PF).....	92	digox.....	46	DROPLET MICRON PEN NEEDLE.....	158
denta 5000 plus.....	67	digoxin.....	46	DROPLET PEN NEEDLE	
dentagel.....	67	dihydroergotamine.....	28	.....	158, 159
DEPO-SUBQ PROVERA		diltiazem hcl.....	45	DROPSAFE ALCOHOL	
104.....	84	dilt-xr.....	46	PREP PADS.....	71
DERMACEA.....	156	dimenhydrinate.....	30	DROPSAFE INSULIN	
DERMACEA NON-		dimethyl fumarate.....	59	SYRINGE.....	159
WOVEN.....	157	DIPENTUM.....	54	DROPSAFE PEN NEEDLE	159
DESCOVERY.....	142	diphenhydramine hcl.....	140	drospirenone-ethinyl estradiol.	122
desipramine.....	135	diphenoxylate-atropine.....	75	DROXIA.....	195
desmopressin.....	82	dipyridamole.....	197	droxidopa.....	42
desog-e.estradiolle.estriadiol....	122	disopyramide phosphate.....	43	DUAVEE.....	79
desogestrel-ethinyl estradiol....	122	disulfiram.....	19	duloxetine.....	135
desoximetasone.....	69	divalproex.....	130	DUPIXENT PEN.....	86
desvenlafaxine succinate.....	135	dofetilide.....	43	DUPIXENT SYRINGE.....	86
dexamethasone.....	81	donepezil.....	21	dutasteride.....	77
dexamethasone sodium phos (pf).....	81	DOPTELET (10 TAB PACK)		EASY COMFORT	
dexamethasone sodium		.....	197	ALCOHOL PAD.....	71
phosphate.....	81, 100	DOPTELET (15 TAB PACK)		EASY COMFORT	
dexamethylphenidate.....	58	.....	198	INSULIN SYRINGE....	160, 161
dextroamphetamine sulfate.....	58	DOPTELET (30 TAB PACK)		EASY COMFORT PEN	
dextroamphetamine-		.....	198	NEEDLES.....	160, 161
amphetamine.....	59	dorzolamide.....	97	EASY COMFORT SAFETY	
dextrose 10 % in water (d10w).....	41	dorzolamide-timolol.....	97	PEN NEEDLE.....	159, 160
dextrose 5 % in water (d5w)		dotti.....	79	EASY GLIDE INSULIN	
.....	41, 42	DOVATO.....	142	SYRINGE.....	161
DIACOMIT.....	130	doxazosin.....	42	EASY GLIDE PEN	
diazepam.....	20, 21, 130	doxepin.....	135	NEEDLE.....	161
diazepam intensol.....	21	doxorubicin.....	5	EASY TOUCH.....	163
diazoxide.....	103	doxorubicin, peg-liposomal.....	5	EASY TOUCH ALCOHOL	
diclofenac potassium.....	106	doxy-100.....	119	PREP PADS.....	71
diclofenac sodium.....	100, 106	doxycycline hyclate.....	120	EASY TOUCH FLIPLOCK	
diclofenac-misoprostol.....	106	doxycycline monohydrate.....	120	INSULIN.....	162
dicloxacillin.....	118	DRIZALMA SPRINKLE....	135	EASY TOUCH FLIPLOCK	
dicyclomine.....	75	dronabinol.....	30	SYRINGE.....	162
didanosine.....	142	droperidol.....	30	EASY TOUCH INSULIN	
DIFICID.....	116, 117	DROPLET INSULIN		SAFETY SYR.....	161, 162
difluprednate.....	100	SYR(HALF UNIT).....	157	EASY TOUCH INSULIN	
digitek.....	46	DROPLET INSULIN		SYRINGE.....	161, 162, 163
		SYRINGE.....	157, 158		

EASY TOUCH LUER	
LOCK INSULIN	163
EASY TOUCH PEN	
NEEDLE	163
EASY TOUCH SAFETY	
PEN NEEDLE	163, 164
EASY TOUCH SHEATHLOCK INSULIN	162
EASY TOUCH UNI-SLIP	164
<i>ec-naproxen</i>	106
<i>econazole</i>	138
EDARBI	47
EDARBYCLOR	47
EDURANT	142
<i>efavirenz</i>	142
<i>efavirenz-emtricitabin-tenofovir</i>	142
<i>efavirenz-lamivu-tenofovir disop</i>	142
EGRIFTA SV	83
<i>electrolyte-148</i>	193
ELIGARD	6
ELIGARD (3 MONTH)	5
ELIGARD (4 MONTH)	6
ELIGARD (6 MONTH)	6
<i>elinest</i>	122
ELIQUIS	196
ELIQUIS DVT-PE TREAT	
30D START	196
ELLA	122
ELMIRON	103
ELREXFIO	6
<i>eluryng</i>	122
EMBRACE PEN NEEDLE	164
EMCYT	6
EMEND	30
EMGALITY PEN	28
EMGALITY SYRINGE	28
EMSAM	135
<i>emtricitabine</i>	142
<i>emtricitabine-tenofovir (tdf)</i>	142
EMTRIVA	142
<i>emzahh</i>	122
<i>enalapril maleate</i>	53
<i>enalaprilat</i>	53
<i>enalapril-hydrochlorothiazide</i>	53
ENBREL	86
ENBREL MINI	86
ENBREL SURECLICK	86
<i>endocet</i>	108
ENGERIX-B (PF)	92
ENGERIX-B PEDIATRIC	
(PF)	92
<i>enilloring</i>	122
<i>enoxaparin</i>	196
<i>enpresse</i>	122
<i>enskyce</i>	122
<i>entacapone</i>	33
<i>entecavir</i>	147
ENTRESTO	47
ENTRESTO SPRINKLE	47
<i>enulose</i>	75
EPCLUSA	146
EPIDIOLEX	130
<i>epinastine</i>	102
<i>epinephrine</i>	46, 47
<i>epitol</i>	130
EPIVIR HBV	142
EPKINLY	6
<i>eplerenone</i>	54
EPRONTIA	130
ERBITUX	6
<i>ergocalciferol (vitamin d2)</i>	201
<i>ergoloid</i>	21
ERIVEDGE	6
ERLEADA	6
<i>erlotinib</i>	6
<i>errin</i>	122
<i>ertapenem</i>	114
<i>ery pads</i>	72
<i>erythromycin</i>	98, 117
<i>erythromycin ethylsuccinate</i>	117
<i>erythromycin with ethanol</i>	73
<i>escitalopram oxalate</i>	135
<i>esomeprazole magnesium</i>	74
<i>esomeprazole sodium</i>	74
<i>estarrylla</i>	123
<i>estradiol</i>	79, 80
<i>estradiol valerate</i>	80
<i>estradiol-norethindrone acet</i>	80
<i>eszopiclone</i>	57
<i>ethambutol</i>	140
<i>ethosuximide</i>	130
<i>ethynodiol diac-eth estradiol</i>	123
<i>etodolac</i>	106
<i>etongestrel-ethinyl estradiol</i>	123
ETOPOPHOS	6
<i>etoposide</i>	6
<i>etravirine</i>	142
EUCRISA	69
<i>everolimus (antineoplastic)</i>	6, 7
<i>everolimus</i>	
<i>(immunosuppressive)</i>	86
EVOTAZ	142
EVRYSDI	103
EXEL INSULIN	164
<i>exemestane</i>	7
EXKIVITY	7
EXTENCILLINE	118
EYSUVIS	100
<i>ezetimibe</i>	49
<i>ezetimibe-simvastatin</i>	49, 50
<i>falmina (28)</i>	123
<i>famciclovir</i>	147
<i>famotidine</i>	74
<i>famotidine (pf)</i>	74
<i>famotidine (pf)-nacl (iso-os)</i>	74
FANAPT	35
FARXIGA	22
FASENRA	63
FASENRA PEN	63
<i>febuxostat</i>	27

<i>felbamate</i>	130	<i>fluphenazine decanoate</i>	35	<b>GAUZE PAD</b>	165
<b>FEMRING</b>	80	<i>fluphenazine hcl</i>	36	<i>gavilyte-c</i>	77
<i>fenofibrate</i>	50	<i>flurbiprofen</i>	106	<i>gavilyte-g</i>	77
<i>fenofibrate micronized</i>	50	<i>flurbiprofen sodium</i>	101	<i>gavilyte-n</i>	77
<i>fenofibrate nanocrystallized</i>	50	<i>fluticasone propionate</i>	65, 69, 101	<b>GAVRETO</b>	7
<i>fenofibric acid (choline)</i>	50	<i>fluticasone propion-salmeterol</i>	65	<i>gefitinib</i>	7
<i>fentanyl</i>	108	<i>fluvarstatin</i>	50	<i>gemfibrozil</i>	50
<i>fentanyl citrate</i>	108	<i>fluvoxamine</i>	136	<i>generlac</i>	75
<b>FERRIPROX</b>	112	<i>folic acid</i>	201	<i>genograf</i>	87
<b>FERRIPROX (2 TIMES A DAY)</b>	112	<i>folivane-ob</i>	201	<i>gentak</i>	98
<i>fesoterodine</i>	78	<i>fondaparinux</i>	196	<i>gentamicin</i>	73, 98, 113
<b>FETZIMA</b>	136	<i>fosamprenavir</i>	142	<i>gentamicin sulfate (ped) (pf)</i>	.113
<b>FIASP FLEXTOUCH U-100 INSULIN</b>	25	<i>fosaprepitant</i>	30	<i>gentamicin sulfate (pf)</i>	113
<b>FIASP PENFILL U-100 INSULIN</b>	25	<i>foscarnet</i>	146	<b>GENVOYA</b>	143
<b>FINTEPLA</b>	131	<i>fosinopril</i>	53	<b>GILENYA</b>	59
<b>FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE</b>	7	<i>fosinopril-hydrochlorothiazide</i>	53	<b>GILOTrif</b>	7
<b>FLEBOGAMMA DIF</b>	86	<i>fosphenytoin</i>	131	<i>glatiramer</i>	59
<i>flecainide</i>	43	<b>FOTIVDA</b>	7	<i>glatopa</i>	59
<i>fluxuridine</i>	7	<b>FREESTYLE PRECISION</b>	165	<b>GLEOSTINE</b>	7
<i>fluconazole</i>	138	<b>FRUZAQLA</b>	7	<i>glimepiride</i>	27
<i>fluconazole in nacl (iso-osm)</i>	138	<b>FULPHILA</b>	198	<i>glipizide</i>	27
<i>flucytosine</i>	138	<i>fulvestrant</i>	7	<i>glipizide-metformin</i>	27
<i>fludrocortisone</i>	81	<i>furosemide</i>	52	<i>glutamine (sickle cell)</i>	103
<i>flumazenil</i>	59	<b>FUZEON</b>	142	<i>glyburide</i>	27
<i>flunisolide</i>	101	<b>FYARRO</b>	7	<i>glyburide micronized</i>	27
<i>fluocinolone</i>	69	<i>fyavolv</i>	80	<i>glyburide-metformin</i>	27
<i>fluocinolone acetonide oil</i>	101	<b>FYCOMPA</b>	131	<i>glycopyrrolate</i>	75
<i>fluocinonide</i>	69	<i>gabapentin</i>	131	<i>glydo</i>	111
<i>fluocinonide-emollient</i>	69	<b>GALAFOLD</b>	200	<b>GLYXAMBI</b>	22
<i>fluoride (sodium)</i>	68	<i>galantamine</i>	21	<i>granisetron (pf)</i>	30
<i>fluorometholone</i>	101	<b>GAMIFANT</b>	86	<i>granisetron hcl</i>	30
<i>fluorouracil</i>	7, 71	<b>GAMMAGARD LIQUID</b>	87	<b>GRANIX</b>	198
<i>fluoxetine</i>	136	<b>GAMMAGARD S-D (IGA &lt; 1 MCG/ML)</b>	87	<i>griseofulvin microsize</i>	138
		<b>GAMMAPLEX</b>	87	<i>guanfacine</i>	42, 59
		<b>GAMMAPLEX (WITH SORBITOL)</b>	87	<b>GVOKE</b>	103
		<b>GARDASIL 9 (PF)</b>	92	<b>GVOKE HYPOPEN 2-PACK</b>	
		<i>gatifloxacin</i>	98	<b>GVOKE PFS 1-PACK</b>	
		<b>GATTEX 30-VIAL</b>	75	<b>SYRINGE</b>	103

GVOKE PFS 2-PACK	
SYRINGE.....	103
HAEGARDA.....	198
hailey.....	123
hailey 24 fe.....	123
hailey fe 1.5/30 (28) .....	123
hailey fe 1/20 (28) .....	123
halobetasol propionate .....	69
haloette.....	123
haloperidol.....	36
haloperidol decanoate .....	36
haloperidol lactate .....	36
HARVONI.....	146
HAVRIX (PF).....	92
HEALTHWISE INSULIN SYRINGE.....	165, 166
HEALTHWISE PEN NEEDLE.....	166
HEALTHY ACCENTS UNIFINE PENTIP .....	166
heather.....	123
heparin (porcine) .....	196
heparin, porcine (pf) .....	196
HEPLISAV-B (PF).....	93
HERCEPTIN HYLECTA.....	8
HERZUMA.....	8
HIBERIX (PF).....	93
HUMIRA.....	87
HUMIRA PEN.....	87
HUMIRA PEN CROHNS-UC-HS START .....	87
HUMIRA PEN PSOR-UVEITS-ADOL HS .....	87
HUMIRA(CF).....	88
HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER .....	87
HUMIRA(CF) PEN.....	88
HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-HS.....	87
HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS .....	87
HUMIRA(CF) PEN UC .....	87
HUMIRA(CF) PEN U-500 .....	87
HUMIRA(CF) PEN U-500 (CONC) INSULIN .....	25
HUMIRA(CF) PEN U-500 (CONC) KWIKPEN .....	25
hydralazine.....	47
hydrochlorothiazide.....	52
hydrocodone-acetaminophen .....	108, 109
hydrocodone-ibuprofen.....	109
hydrocortisone.....	54, 69, 70, 81
hydrocortisone butyrate .....	69
hydrocortisone valerate .....	70
hydrocortisone-acetic acid.....	98
hydromorphone .....	109
hydromorphone (pf) .....	109
hydroxychloroquine .....	31
hydroxyurea.....	8
hydroxyzine hcl.....	140
hydroxyzine pamoate .....	103
ibandronate .....	55, 56
IBRANCE.....	8
ibu.....	106, 107
ibuprofen .....	107
icatibant .....	47
iclevia .....	123
ICLUSIG.....	8
IDHIFA.....	8
ifosfamide .....	8
ILEVRO .....	101
imatinib .....	8
IMBRUVICA .....	8
IMDELLTRA .....	8
imipenem-cilastatin .....	114
imipramine hcl .....	136
imiquimod .....	71
IMJUDO .....	8
IMLYGIC .....	8
IMOVAZ RABIES VACCINE (PF).....	93
IMPAVIDO .....	32
INBRIJA .....	33
incassia .....	123
INCONTROL ALCOHOL PADS .....	71
INCONTROL PEN NEEDLE .....	166
INCRELEX .....	83
indapamide .....	52
indomethacin .....	107
INFANRIX (DTAP) (PF).....	93
infliximab .....	88
INGREZZA .....	60
INGREZZA INITIATION PK(TARDIV) .....	59
INGREZZA SPRINKLE .....	60
INLYTA .....	9
INPEN (FOR HUMALOG) BLUE .....	166
INPEN (NOVOLOG OR FIASP) BLUE .....	167
INQOVI .....	9
INREBIC .....	9
insulin asp prt-insulin aspart .....	25
insulin aspart u-100 .....	25
INSULIN SYR/NDL U100 HALF MARK .....	167
INSULIN SYRINGE .....	151
INSULIN SYRINGE MICROFINE .....	151
INSULIN SYRINGE NEEDLELESS .....	151
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 .....	151
151, 164, 165, 167, 168, 176, 177, 181, 185, 186	
INSUPEN PEN NEEDLE ...	168

INTELENCE	143	JAYPIRCA	9	<i>kosher prenatal plus iron</i>	201
INTRALIPID	42	JEMPERLI	9	KOURZEQ	68
INVEGA HAFYERA	36	<i>jencycla</i>	123	KRAZATI	10
INVEGA SUSTENNA	36, 37	JENTADUETO	22	KRINTAFEL	32
INVEGA TRINZA	37	JENTADUETO XR	22	<i>kurvelo (28)</i>	124
INVELTYS	101	<i>jinteli</i>	80	KYNMOBI	33
INVIRASE	143	<i>juleber</i>	123	<i>l norgestrel estradiol-e.estradiol</i>	124
IPOL	93	JULUCA	143	<i>labetalol</i>	44
<i>ipratropium bromide</i>	66, 102	<i>junel 1.5/30 (21)</i>	123	<i>lacosamide</i>	131
<i>ipratropium-albuterol</i>	67	<i>junel 1/20 (21)</i>	124	<i>lactulose</i>	75
<i>irbesartan</i>	47	<i>junel fe 1.5/30 (28)</i>	124	<i>lagevrio (eua)</i>	147
<i>irbesartan-hydrochlorothiazide</i>	48	<i>junel fe 1/20 (28)</i>	124	<i>lamivudine</i>	143
ISENTRESS	143	<i>junel fe 24</i>	124	<i>lamivudine-zidovudine</i>	143
ISENTRESS HD	143	JUXTAPID	50	<i>lamotrigine</i>	131
<i>isibloom</i>	123	JYLAMVO	9	<i>lanreotide</i>	83
ISOLYTE S PH 7.4	193	JYNNEOS (PF)	93	<i>lansoprazole</i>	74
ISOLYTE-P IN 5 %		<i>kalliga</i>	124	<i>lapatinib</i>	10
DEXTROSE	193	KALYDECO	63	<i>larin 1.5/30 (21)</i>	124
ISOLYTE-S	193	<i>kariva (28)</i>	124	<i>larin 1/20 (21)</i>	124
<i>isoniazid</i>	140	<i>kelnor 1/35 (28)</i>	124	<i>larin 24 fe</i>	124
<i>isosorbide dinitrate</i>	54	<i>kelnor 1/50 (28)</i>	124	<i>larin fe 1.5/30 (28)</i>	124
<i>isosorbide mononitrate</i>	54	KERENDIA	54	<i>larin fe 1/20 (28)</i>	124
<i>isosorbide-hydralazine</i>	54	KESIMPTA PEN	60	<i>latanoprost</i>	97
<i>isradipine</i>	49	<i>ketoconazole</i>	138, 139	LAZCLUZE	10
<i>itraconazole</i>	138	<i>ketorolac</i>	101, 107	<i>leflunomide</i>	88
IV PREP WIPES	71	KEVZARA	88	<i>lenalidomide</i>	10
<i>ivabradine</i>	47	KEYTRUDA	9	LETOCILIN S	118
<i>ivermectin</i>	32	KIMMTRAK	9	LENVIMA	10
IWILFIN	9	KINERET	88	<i>lessina</i>	124
IXCHIQ (PF)	93	KINRIX (PF)	93	<i>letrozole</i>	10
IXIARO (PF)	93	<i>kionex (with sorbitol)</i>	75	<i>leucovorin calcium</i>	103, 104
<i>jaimiess</i>	123	KISQALI	9	LEUKERAN	10
JAKAFI	9	KISQALI FEMARA CO-		LEUKINE	198
<i>jantoven</i>	197	PACK	9	<i>leuprolide</i>	10
JANUMET	22	KLISYRI	72	<i>leuprolide (3 month)</i>	10
JANUMET XR	22	<i>klor-con m10</i>	193	<i>levetiracetam</i>	131, 132
JANUVIA	22	<i>klor-con m15</i>	193	<i>levobunolol</i>	97
JARDIANCE	22	<i>klor-con m20</i>	193	<i>levocarnitine</i>	104
<i>jasmiel (28)</i>	123	KLOXXADO	19	<i>levocarnitine (with sugar)</i>	104
<i>javygtor</i>	200	KOSELUGO	10	<i>levocetirizine</i>	140

<i>levofloxacin</i> .....	99, 102, 119	LOTEMAX.....	101	MAVENCLAD (10 TABLET PACK).....	60
<i>levofloxacin in d5w</i> .....	119	LOTEMAX SM.....	101	MAVENCLAD (4 TABLET PACK).....	60
<i>levonest</i> (28).....	124	<i>loteprednol etabonate</i> .....	101	MAVENCLAD (5 TABLET PACK).....	60
<i>levonorgestrel-ethestradiol-iron</i> . .....	125	<i>lovastatin</i> .....	50	MAVENCLAD (6 TABLET PACK).....	60
<i>levonorgestrel-ethinyl estrad</i> ... .....	125	<i>low-ogestrel</i> (28).....	125	MAVENCLAD (7 TABLET PACK).....	60
<i>levonorg-eth estrad triphasic</i> ... .....	125	<i>lozapine succinate</i> .....	37	MAVENCLAD (8 TABLET PACK).....	60
<i>levora-28</i> .....	125	<i>lo-zumandimine</i> (28).....	125	MAVENCLAD (9 TABLET PACK).....	60
<i>levothyroxine</i> .....	78	<i>lubiprostone</i> .....	76	MAXICOMFORT II PEN NEEDLE.....	170
LEXIVA.....	143	LUMAKRAS.....	11	MAXICOMFORT INSULIN SYRINGE.....	170
LIBERVANT.....	132	LUMIGAN.....	97	MAXI-COMFORT INSULIN SYRINGE.....	170
<i>lidocaine</i> .....	111	LUNSUMIO.....	11	MAXICOMFORT SAFETY PEN NEEDLE.....	170
<i>lidocaine (pf)</i> .....	43, 111	LUPRON DEPOT.....	83	MAYZENT.....	60
<i>lidocaine hcl</i> .....	111	LUPRON DEPOT (3 MONTH).....	11, 83	MAYZENT STARTER(FOR 1MG MAINT).....	60
<i>lidocaine viscous</i> .....	111	LUPRON DEPOT (4 MONTH).....	11	MAYZENT STARTER(FOR 2MG MAINT).....	61
<i>lidocaine-prilocaine</i> .....	111	LYBALVI.....	37	<i>meclizine</i> .....	30
<i>linezolid</i> .....	113	<i>lyleq</i> .....	125	<i>medroxyprogesterone</i> .....	84
<i>linezolid in dextrose 5%</i> .....	113	<i>lyllana</i> .....	80	<i>mefenamic acid</i> .....	107
LINZESS.....	75	LYNPARZA.....	11	<i>mfloquine</i> .....	32
<i>liothyronine</i> .....	78	LYSODREN.....	11	<i>megestrol</i> .....	11, 84
LISCO.....	168	LYTGOBI.....	11	MEKINIST.....	11
<i>lisinopril</i> .....	53	<i>lyza</i> .....	125	MEKTOVI.....	11
<i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i> ...	53	MAGELLAN INSULIN SAFETY SYRNG.....	170	<i>meloxicam</i> .....	107
LITE TOUCH INSULIN PEN NEEDLES.....	168, 169	MAGELLAN SYRINGE.....	170	<i>memantine</i> .....	21, 22
LITE TOUCH INSULIN SYRINGE.....	168, 169, 170	<i>magnesium sulfate</i> .....	194	MENACTRA (PF).....	93
<i>lithium carbonate</i> .....	60	<i>magnesium sulfate in d5w</i> .....	193	MENQUADFI (PF).....	93
<i>lithium citrate</i> .....	60	<i>magnesium sulfate in water</i> .....	194		
LIVALO.....	50	<i>malathion</i> .....	73		
<i>lojaimiess</i> .....	125	<i>maraviroc</i> .....	143		
LOKELMA.....	75, 76	MARGENZA.....	11		
LONSURF.....	10	<i>marlissa</i> (28).....	125		
<i>loperamide</i> .....	76	<i>marnatal-f</i> .....	201		
<i>lopinavir-ritonavir</i> .....	143	MARPLAN.....	136		
LOQTORZI.....	10	MATULANE.....	11		
<i>lorazepam</i> .....	21				
LORBRENA.....	10, 11				
<i>loryna</i> (28).....	125				
<i>losartan</i> .....	48				
<i>losartan-hydrochlorothiazide</i> ...	48				

MENVEO A-C-Y-W-135-		
DIP (PF).....	93	
<i>mercaptopurine</i> .....	12	
<i>meropenem</i> .....	115	
<i>merzee</i> .....	125	
<i>mesalamine</i> .....	55	
<i>mesna</i> .....	104	
<b>MESNEX</b> .....	104	
<i>metformin</i> .....	23	
<i>methadone</i> .....	109	
<i>methadose</i> .....	109	
<i>methenamine hippurate</i> .....	114	
<i>methimazole</i> .....	78	
<i>methocarbamol</i> .....	201	
<i>methotrexate sodium</i> .....	12	
<i>methotrexate sodium (pf)</i> .....	12	
<i>methoxsalen</i> .....	72	
<i>methscopolamine</i> .....	76	
<i>methsuximide</i> .....	132	
<i>methyldopa</i> .....	42	
<i>methylphenidate hcl</i> .....	61	
<i>methylprednisolone</i> .....	81	
<i>methylprednisolone acetate</i> .....	81	
<i>methylprednisolone sodium succ</i> .....	81	
<i>metoclopramide hcl</i> .....	76	
<i>metolazone</i> .....	52	
<i>metoprolol succinate</i> .....	44	
<i>metoprolol ta-hydrochlorothiaz</i> .....	44	
<i>metoprolol tartrate</i> .....	44	
<i>metronidazole</i> .....	73, 112, 114	
<i>metronidazole in nacl (iso-os)</i> .....	114	
<i>metyrosine</i> .....	47	
<i>mexiletine</i> .....	43	
<i>miconazole-3</i> .....	139	
<b>MICRODOT INSULIN PEN NEEDLE</b> .....	170	
<b>MICRODOT READYGARD PEN NEEDLE</b> .....	171	
<i>microgestin fe 1/20 (28)</i> .....	125	
<i>midodrine</i> .....	42	
<i>mifepristone</i> .....	23	
<i>miglustat</i> .....	200	
<i>mil</i> .....	125	
<i>mimvey</i> .....	80	
<b>MINI ULTRA-THIN II</b> .....	171	
<i>minocycline</i> .....	120	
<i>minoxidil</i> .....	54	
<i>mirtazapine</i> .....	136	
<i>misoprostol</i> .....	74	
<i>mitoxantrone</i> .....	12	
<b>M-M-R II (PF)</b> .....	93	
<i>m-natal plus</i> .....	201	
<i>modafinil</i> .....	57	
<i>moexipril</i> .....	53	
<i>molindone</i> .....	37	
<i>mometasone</i> .....	70, 101	
<i>monodoxine nl</i> .....	120	
<b>MONOJECT INSULIN SAFETY SYRING</b> .....	172	
<b>MONOJECT INSULIN SYRINGE</b> .....	171	
<b>MONOJECT ULTRA COMFORT INSULIN</b> .....	187	
<i>mono-linyah</i> .....	125	
<i>montelukast</i> .....	65	
<i>morphine</i> .....	109, 110	
<b>MORPHINE</b> .....	109	
<i>morphine concentrate</i> .....	109	
<b>MOUNJARO</b> .....	23	
<b>MOVANTIK</b> .....	76	
<i>moxifloxacin</i> .....	99, 119	
<i>moxifloxacin-sod.ace,sul-water</i> .....	119	
<i>moxifloxacin-sod.chloride(iso)</i> .....	119	
<b>MRESVIA (PF)</b> .....	94	
<b>MULTAQ</b> .....	43	
<i>mupirocin</i> .....	73	
<b>MVASI</b> .....	12	
<i>mycophenolate mofetil</i> .....	88	
<i>mycophenolate mofetil (hcl)</i> .....	88	
<i>mycophenolate sodium</i> .....	88	
<i>mynatal</i> .....	201, 202	
<i>mynatal advance</i> .....	201	
<i>mynatal plus</i> .....	202	
<i>mynatal-z</i> .....	202	
<i>mynate 90 plus</i> .....	202	
<b>MYRBETRIQ</b> .....	78	
<i>nabumetone</i> .....	107	
<i>nafcillin</i> .....	118	
<i>naloxone</i> .....	19, 20	
<i>naltrexone</i> .....	20	
<i>naproxen</i> .....	107	
<i>naratriptan</i> .....	28	
<b>NATACYN</b> .....	99	
<i>nateglinide</i> .....	23	
<b>NATPARA</b> .....	56	
<b>NAYZILAM</b> .....	132	
<i>nebivolol</i> .....	44	
<i>necon 0.5/35 (28)</i> .....	126	
<i>nefazodone</i> .....	136	
<i>neomycin</i> .....	113	
<i>neomycin-bacitracin-poly-hc</i> .....	99	
<i>neomycin-bacitracin-polymyxin</i> .....	99	
<i>neomycin-polymyxin b gu</i> .....	73	
<i>neomycin-polymyxin b-dexameth</i> .....	99	
<i>neomycin-polymyxin-gramicidin</i> .....	99	
<i>neomycin-polymyxin-hc</i> .....	99	
<i>neo-polycin</i> .....	99	
<i>neo-polycin hc</i> .....	99	
<b>NERLYNX</b> .....	12	
<b>NEULASTA ONPRO</b> .....	198	
<i>nevirapine</i> .....	143, 144	
<i>newgen</i> .....	202	

NEXLETOL.....	50	NOVOLIN 70/30 U-100	OJJAARA .....	12
NEXLIZET.....	50	INSULIN.....	olanzapine.....	37, 38
niacin.....	50	NOVOLIN 70-30 FLEXPEN	olmesartan.....	48
niacor.....	50	U-100.....	olmesartan-amlo-	48
nicardipine.....	49	NOVOLIN N FLEXPEN .....	hcitiazid.....	48
NICOTROL.....	20	NOVOLIN N NPH U-100	olmesartan-	
NICOTROL NS.....	20	INSULIN.....	hydrochlorothiazide .....	48
nifedipine.....	49	NOVOLIN R FLEXPEN .....	olopatadine .....	102
nikki (28).....	126	NOVOLIN R REGULAR	OLUMIANT .....	89
nilutamide.....	12	U100 INSULIN.....	omega-3 acid ethyl esters .....	50
NINLARO.....	12	NOVOTWIST .....	omeprazole .....	75
nitazoxanide.....	32	NOXAFILE.....	OMNIPOD 5 G6 INTRO	
nitisinone.....	200	NUBEQA .....	KIT (GEN 5).....	172
nitrofurantoin macrocrystal.....	114	NUCALA .....	OMNIPOD 5 G6 PODS	
nitrofurantoin monohyd/m-		NULOJIX .....	(GEN 5).....	173
cryst.....	114	NUPLAZID .....	OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO	
nitroglycerin.....	54, 104	NURTEC ODT .....	KT(GEN5).....	173
niva-plus.....	202	NUTRILIPID .....	OMNIPOD 5 G6-G7 PODS	
NIVESTYM.....	198	nyamyc .....	(GEN 5).....	173
nizatidine.....	74	nylia 1/35 (28) .....	OMNIPOD CLASSIC PODS	
NORDITROPIN FLEXPRO.....	83	nylia 7/7/7 (28) .....	(GEN 3).....	173
norelgestromin-ethin.estriadiol	126	nymyo .....	OMNIPOD DASH INTRO	
norethindrone (contraceptive)	126	nystatin .....	KIT (GEN 4).....	173
norethindrone acetate .....	84	nystatin-triamcinolone .....	OMNIPOD DASH PDM	
norethindrone ac-eth estradiol		nystop .....	KIT (GEN 4).....	173
.....	80, 126	NYVEPRIA .....	OMNIPOD DASH PODS	
norethindrone-e.estriadiol-iron.	126	obstetrix dha .....	(GEN 4).....	173
norgestimate-ethynodiol estradiol.	126	obstetrix dha prenatal duo .....	OMNIPOD GO PODS .....	174
NORMOSOL-M IN 5 %		o-cal prenatal .....	OMNIPOD GO PODS 10	
DEXTROSE.....	194	OCALIVA .....	UNITS/DAY .....	173
nortrel 0.5/35 (28) .....	126	OCREVUS .....	OMNIPOD GO PODS 15	
nortrel 1/35 (21) .....	126	OCTAGAM .....	UNITS/DAY .....	173
nortrel 1/35 (28) .....	126	octreotide acetate .....	OMNIPOD GO PODS 20	
nortrel 7/7/7 (28) .....	126	ODEFSEY .....	UNITS/DAY .....	173
nortriptyline .....	136	ODOMZO .....	OMNIPOD GO PODS 25	
NORVIR.....	144	OFEV .....	UNITS/DAY .....	173
NOVOFINE 30.....	172	ofloxacin.....	OMNIPOD GO PODS 30	
NOVOFINE 32.....	172	OGIVRI .....	UNITS/DAY .....	173
NOVOFINE PLUS.....	172	OGSIVEO .....	OMNIPOD GO PODS 40	
		OJEMDA .....	UNITS/DAY .....	173

<i>ondansetron</i>	31	<i>paromomycin</i>	32	<i>phenytoin sodium</i>	132
<i>ondansetron hcl</i>	30, 31	<i>paroxetine hcl</i>	136	<i>phenytoin sodium extended</i>	132
<i>ondansetron hcl (pf)</i>	30	<i>PAXLOVID</i>	146	<i>philith</i>	127
<i>ONTRUZANT</i>	13	<i>pazopanib</i>	13	<i>PIFELTRO</i>	144
<i>ONUREG</i>	13	<i>PEDIARIX (PF)</i>	94	<i>pilocarpine hcl</i>	68, 97
<i>OPDIVO</i>	13	<i>PEDVAX HIB (PF)</i>	94	<i>pimecrolimus</i>	70
<i>OPDUALAG</i>	13	<i>PEGASYS</i>	147	<i>pimozide</i>	38
<i>OPSUMIT</i>	105	<i>peg-electrolyte soln</i>	77	<i>pimtrea (28)</i>	127
<i>oralone</i>	68	<i>PEMAZYRE</i>	13	<i>pindolol</i>	45
<i>ORENCIA</i>	89	<i>pemetrexed</i>	13	<i>pioglitazone</i>	23
<i>ORENCIA (WITH MALTOSA)</i>	89	<i>pemetrexed disodium</i>	13	<i>pioglitazone-metformin</i>	23
<i>ORENCIA CLICKJECT</i>	89	<i>PEMRYDI RTU</i>	13	<i>PIP PEN NEEDLE</i>	175
<i>ORFADIN</i>	200	<i>PEN NEEDLE</i>	164, 174, 177	<i>piperacillin-tazobactam</i>	118
<i>ORGOVYX</i>	83	<i>PEN NEEDLE, DIABETIC</i>		<i>PIQRAY</i>	13
<i>ORILISSA</i>	83	<i>SAFETY</i>	177	<i>pirfenidone</i>	63
<i>ORKAMBI</i>	63	<i>PENBRAYA (PF)</i>	94	<i>pirmella</i>	127
<i>ORSERDU</i>	13	<i>PENBRAYA MENACWY</i>		<i>piroxicam</i>	107
<i>oseltamivir</i>	146	<i>COMPONENT(PF)</i>	94	<i>PLASMA-LYTE A</i>	194
<i>OSMOLEX ER</i>	33	<i>PENBRAYA MENB</i>		<i>PLEGRIDY</i>	61, 62
<i>OTEZLA</i>	89	<i>COMPONENT (PF)</i>	94	<i>pnv 29-1</i>	202
<i>OTEZLA STARTER</i>	89	<i>penicillamine</i>	112	<i>pnv-dha + docusate</i>	202
<i>oxandrolone</i>	79	<i>penicillin g potassium</i>	118	<i>pnv-omega</i>	202
<i>oxazepam</i>	21	<i>penicillin g procaine</i>	118	<i>podofilox</i>	72
<i>oxcarbazepine</i>	132	<i>penicillin v potassium</i>	118	<i>polycin</i>	100
<i>OXLUMO</i>	104	<i>PENTACEL (PF)</i>	94	<i>polymyxin b sulfate</i>	114
<i>oxybutynin chloride</i>	78	<i>pentamidine</i>	32	<i>polymyxin b sulf-trimethoprim</i>	100
<i>oxycodone</i>	110	<i>PENTIPS</i>	174, 175	<i>POMALYST</i>	13
<i>oxycodone-acetaminophen</i>	110	<i>pentoxifylline</i>	197	<i>portia 28</i>	127
<i>OXYCONTIN</i>	110	<i>perindopril erbumine</i>	53	<i>posaconazole</i>	139
<i>oxymorphone</i>	110	<i>periogard</i>	68	<i>potassium chloride</i>	194
<i>OZEMPIC</i>	23	<i>permethrin</i>	73	<i>potassium chloride-0.45 % nacl</i>	
<i>pacerone</i>	43	<i>perphenazine</i>	38		195
<i>paclitaxel protein-bound</i>	13	<i>PERSERIS</i>	38	<i>potassium citrate</i>	195
<i>paliperidone</i>	38	<i>pfizerpen-g</i>	118	<i>pr natal 400</i>	202
<i>PALYNZIQ</i>	200	<i>phenelzine</i>	136	<i>pr natal 400 ec</i>	202
<i>PANRETIN</i>	72	<i>phenobarbital</i>	132	<i>pr natal 430</i>	202
<i>pantoprazole</i>	75	<i>phenylephrine hcl</i>	42	<i>pr natal 430 ec</i>	202
<i>paricalcitol</i>	56	<i>phenytoin</i>	132	<i>PRALUENT PEN</i>	51
<i>paroex oral rinse</i>	68			<i>pramipexole</i>	33
				<i>prasugrel</i>	197

<i>pravastatin</i> .....	51	PRO COMFORT INSULIN	<i>pyridostigmine bromide</i> .....	104
<i>prazosin</i> .....	43	SYRINGE.....	<i>pyrimethamine</i> .....	32
<i>prednicarbate</i> .....	70	PRO COMFORT PEN	QINLOCK.....	14
<i>prednisolone</i> .....	82	NEEDLE.....	QUADRACEL (PF).....	95
<i>prednisolone acetate</i> .....	101	<i>probenecid</i> .....	<i>quetiapine</i> .....	38
<i>prednisolone sodium phosphate</i> .....	82, 101	<i>probenecid-colchicine</i> .....	<i>quinapril</i> .....	53
<i>prednisone</i> .....	82	<i>procainamide</i> .....	<i>quinapril-hydrochlorothiazide</i> .....	53
<i>pregabalin</i> .....	132	<i>prochlorperazine</i> .....	<i>quinidine gluconate</i> .....	43
PREHEVBRI <sup>O</sup> (PF).....	94	<i>prochlorperazine edisylate</i> ..	<i>quinidine sulfate</i> .....	43
PREMARIN.....	80	<i>prochlorperazine maleate</i> .....	<i>quinine sulfate</i> .....	32
PREMPHASE.....	80	<i>proctosol hc</i> .....	QULIPTA.....	28
PREMPRO.....	81	<i>proctozone-hc</i> .....	RABAVERT (PF).....	95
<i>prenatal true</i> .....	202	PRODIGY INSULIN	<i>rabeprazole</i> .....	75
<i>prenaissance</i> .....	202	SYRINGE.....	<i>raloxifene</i> .....	81
<i>prenaissance plus</i> .....	202	<i>progesterone</i> .....	<i>ramipril</i> .....	53
<i>prenatabs fa</i> .....	202	<i>progesterone micronized</i> .....	<i>ranolazine</i> .....	47
<i>prenatal 19</i> .....	203	PROGRAF.....	<i>rasagiline</i> .....	33
<i>prenatal 19 (with docusate)</i> ....	203	PROLASTIN-C.....	RASUVO (PF).....	89
<i>prenatal low iron</i> .....	203	PROLIA.....	RAVICTI.....	76
<i>prenatal plus</i> .....	203	PROMACTA.....	RAYALDEE.....	56
<i>prenatal plus (calcium carb)</i> ..	202	<i>promethazine</i> .....	<i>reclipsen (28)</i> .....	127
<i>prenatal vitamin plus low iron</i> ..	203	<i>promethegan</i> .....	RECOMBIVAX HB (PF).....	95
<i>prenatal-u</i> .....	203	<i>propafenone</i> .....	RELENZA DISKHALER...	147
<i>preplus</i> .....	203	<i>proparacaine</i> .....	RELEUKO.....	199
<i>pretab</i> .....	203	<i>propranolol</i> .....	RELION NEEDLES.....	177
PRETOMANID.....	140	<i>propranolol-hydrochlorothiazid</i> ..	RELION PEN NEEDLES....	177
<i>prevalite</i> .....	51	<i>propylthiouracil</i> .....	<i>repaglinide</i> .....	23
PREVENT DROPSAFE		PROQUAD (PF).....	REPATHA PUSHTRONEX..	51
PEN NEEDLE.....	175	PROSOL 20 %.....	REPATHA SURECLICK.....	51
PREVYMIS.....	146, 147	<i>protamine</i> .....	REPATHA SYRINGE.....	51
PREZCOBIX.....	144	<i>protriptyline</i> .....	RESTASIS.....	101
PREZISTA.....	144	PULMOZYME.....	RESTASIS MULTIDOSE....	101
PRIFTIN.....	140	PURE COMFORT	RETACRIT.....	199
PRIMAQUINE.....	32	ALCOHOL PADS.....	RETEVMO.....	14
<i>primidone</i> .....	132, 133	PURE COMFORT PEN	RETROVIR.....	144
PRIORIX (PF).....	94	NEEDLE.....	<i>revonto</i> .....	201
PRIVIGEN.....	89	PURE COMFORT SAFETY	REXULTI.....	38
PRO COMFORT		PEN NEEDLE.....	REYATAZ.....	144
ALCOHOL PADS.....	72	PURIXAN.....	REZLIDHIA.....	14
		<i>pyrazinamide</i> .....	REZUROCK.....	89

RHOPPRESSA	97	SANTYL	72	SKY SAFETY PEN
RIABNI	14	sapropterin	200	NEEDLE
ribavirin	147	SAVELLA	62	178
RIDAURA	89	SCEMBLIX	14, 15	SKYRIZI
rifabutin	140	scopolamine base	31	90
rifampin	140	SECUADO	39	sodium chloride 0.45 %
rilpivirine	144	SECURESAFE INSULIN		195
riluzole	62	SYRINGE	177	sodium chloride 0.9 %
rimantadine	147	SECURESAFE PEN		195
RINVOQ	89	NEEDLE	177	sodium fluoride-pot nitrate
RINVOQ LQ	89	select-ob	203	68
risedronate	56	select-ob (folic acid)	203	sodium oxybate
risperidone	38, 39	selegiline hcl	33	57
risperidone microspheres	38	selenium sulfide	73	sodium phenylbutyrate
ritonavir	144	SELZENTRY	144	76
RITUXAN HYCELA	14	SEMGLEE(INSULIN		sodium polystyrene sulfonate
rivastigmine	22	GLARGINE-YFGN)	26	76
rivastigmine tartrate	22	SEMGLEE(INSULIN		sodium, potassium, mag sulfates
rizatriptan	28	GLARG-YFGN)PEN	26	77
r-natal ob	203	se-natal 19 chewable	203	solifenacin
ROCKLATAN	98	SEREVENT DISKUS	67	78
roflumilast	64	SEROSTIM	83	SOLIQUA 100/33
ropinirole	33	sertraline	136, 137	SOLTAMOX
rosadan	73	setlakin	127	SOLU-CORTEF ACT-O-
rosuvastatin	51	sevelamer carbonate	77	VIAL (PF)
ROTARIX	95	sevelamer hcl	77	84
ROTATEQ VACCINE	95	SEZABY	133	SOMATULINE DEPOT
ROZLYTREK	14	sf 5000 plus	68	84
RUBRACA	14	sharobel	127	SOMAVERT
rufinamide	133	SHINGRIX (PF)	95	sorafenib
RUKOBIA	144	SIGNIFOR	84	15
RUXIENCE	14	sildenafil	105	sorine
RYBELSUS	23	sildenafil (pulm.hypertension)	105	45
RYBREVANT	14	silver sulfadiazine	73	sotalol
RYDAPT	14	SIMBRINZA	98	45
RYTELO	14	simliya (28)	127	SPIRIVA RESPIMAT
SAFESNAP INSULIN		simpesesse	127	SPIRIVA WITH
SYRINGE	177	simvastatin	51	HANDIHALER
SAFETY PEN NEEDLE	177	sirolimus	90	67
sajazir	47	SIRTURO	141	spironolactone

STRIVERDI RESPIMAT .....	67	SYNAREL.....	84	TEFLARO.....	116
subvenite.....	133	SYNJARDY.....	24	telmisartan.....	48
sucralfate.....	75	SYNJARDY XR.....	24	telmisartan-hydrochlorothiazid.	48
sulfacetamide sodium .....	100	SYNRIBO.....	15	temazepam.....	21
sulfacetamide sodium (acne) .....	73	SYRINGE WITH NEEDLE,		TEMIXYS.....	145
sulfacetamide-prednisolone .....	100	SAFETY.....	177	TENIVAC (PF).....	95, 96
sulfadiazine .....	119	TABLOID.....	15	tenofovir disoproxil fumarate..	145
sulfamethoxazole-		TABRECTA.....	15	TEPMETKO.....	16
trimethoprim .....	119	tacrolimus.....	70, 90	terazosin.....	78
sulfasalazine .....	55	tadalafil (pulm. hypertension) .....	105	terbinafine hcl.....	139
sulindac.....	107	TAFINLAR.....	15	terbutaline .....	67
sumatriptan .....	28, 29	TAGRISSO.....	15	terconazole.....	112
sumatriptan succinate .....	28, 29	TAKHYRO.....	104	teriflunomide .....	62
sumatriptan-naproxen .....	29	TALTZ AUTOINJECTOR .....	90	teriparatide .....	56
sunitinib malate .....	15	TALTZ SYRINGE.....	90	TERUMO INSULIN	
SUNLENCA .....	145	TALVEY.....	15	SYRINGE.....	181
SUNOSI .....	57	TALZENNA.....	15	testosterone .....	79
SURE COMFORT		tamoxifen.....	15	testosterone cypionate .....	79
ALCOHOL PREP PADS .....	72	tamsulosin.....	77	testosterone enanthate .....	79
SURE COMFORT INS.		tarina 24 fe.....	127	TETANUS,DIPHTHERIA	
SYR. U-100.....	178	tarina fe 1-20 eq (28) .....	127	TOX PED(PF).....	96
SURE COMFORT		taron-c dha.....	203	tetrabenazine .....	62
INSULIN SYRINGE....	178, 179	TASCENO ODT .....	62	tetracycline .....	120
SURE COMFORT PEN		TASIGNA.....	15, 16	THALOMID .....	104
NEEDLE.....	178, 179	tasimelteon.....	57	theophylline .....	67
SURE COMFORT SAFETY		tazarotene .....	73	THINPRO INSULIN	
PEN NEEDLE.....	178	TAZORAC.....	73	SYRINGE.....	181, 182
SURE-FINE PEN		taztia xt .....	46	thioridazine .....	39
NEEDLES.....	179	TAZVERIK.....	16	thiothixene .....	39
SURE-JECT INSULIN		TDVAX.....	95	tiadylt er .....	46
SYRINGE.....	179	TECHLITE INSULIN		tiagabine .....	133
SURE-PREP ALCOHOL		SYRINGE.....	180	TIBSOVO .....	16
PREP PADS.....	72	TECHLITE INSULN		TICE BCG .....	16
SUTAB.....	77	SYR(HALF UNIT).....	179, 180	TICOVAC .....	96
syeda.....	127	TECHLITE PEN NEEDLE		tigecycline .....	120
SYMDEKO.....	64	.....	180, 181	timolol maleate .....	45, 98
SYMLINPEN 120.....	24	TECHLITE PLUS PEN		tiopronin.....	78
SYMLINPEN 60.....	24	NEEDLE.....	181	TIVDAK .....	16
SYMPAZAN.....	133	TECVAYLI.....	16	TIVICAY .....	145
SYMTUZA.....	145			TIVICAY PD.....	145

<i>tizanidine</i> .....	201	<i>tri-estarrylla</i> .....	127	TRUE COMFORT SAFETY	
<i>tobramycin</i> .....	100, 113	<i>trifluoperazine</i> .....	39	PEN NEEDLE.....	182
<i>tobramycin</i> in 0.225 % nacl.....	113	<i>trifluridine</i> .....	100	TRUEPLUS INSULIN	184, 185
<i>tobramycin sulfate</i> .....	113	<i>trihexyphenidyl</i> .....	34	TRUEPLUS PEN NEEDLE	184
<i>tobramycin-dexamethasone</i> ....	100	TRIJARDY XR .....	24	TRULICITY .....	24
<i>tolterodine</i> .....	78	TRIKAFTA .....	64	TRUMENBA .....	96
TOPCARE CLICKFINE....	182	<i>tri-legest fe</i> .....	128	TRUQAP .....	16
TOPCARE ULTRA COMFORT .....	182	<i>tri-linyah</i> .....	128	TRUXIMA .....	16
<i>topiramate</i> .....	133	<i>tri-lo-estarrylla</i> .....	128	TUKYSA .....	16, 17
<i>toposar</i> .....	16	<i>tri-lo-marzia</i> .....	128	tulana .....	128
<i>toremifene</i> .....	16	<i>tri-lo-mili</i> .....	128	TURALIO .....	17
<i>torpenz</i> .....	16	<i>tri-lo-sprintec</i> .....	128	<i>turqoz</i> (28) .....	128
<i>torsemide</i> .....	52	<i>trimethoprim</i> .....	114	TWINRIX (PF).....	96
TOUJEO MAX U-300		<i>tri-mili</i> .....	128	<i>tyblume</i> .....	128
SOLOSTAR .....	26	<i>trimipramine</i> .....	137	TYBOST .....	104
TOUJEO SOLOSTAR U-300		TRINTELLIX .....	137	TYMLOS .....	56
INSULIN.....	26	<i>tri-nymyo</i> .....	128	TYPHIM VI .....	96
TRACLEER .....	105	<i>tri-sprintec</i> (28) .....	128	TYSABRI .....	91
TRADJENTA .....	24	TRIUMEQ .....	145	UBRELVY .....	29
<i>tramadol</i> .....	110	TRIUMEQ PD .....	145	UDENYCA .....	199
<i>tramadol-acetaminophen</i> .....	110	<i>triveen-duo dha</i> .....	203	UDENYCA	
<i>trandolapril</i> .....	53	<i>trivora</i> (28) .....	128	AUTOINJECTOR .....	199
<i>trandolapril-verapamil</i> .....	53	<i>tri-vylibra</i> .....	128	UDENYCA ONBODY .....	199
<i>tranexamic acid</i> .....	195	<i>tri-vylibra lo</i> .....	128	ULTICARE .....	185, 186
<i>tranylcypromine</i> .....	137	TRIZIVIR .....	145	ULTICARE INSULIN	
TRAVASOL 10 %.....	42	TROGARZO .....	145	SYRINGE .....	185
<i>travoprost</i> .....	98	TROPHAMINE 10 %.....	42	ULTICARE INSULN	
TRAZIMERA .....	16	<i>trospium</i> .....	78	SYR(HALF UNIT) .....	185
<i>trazodone</i> .....	137	TRUE COMFORT		ULTICARE PEN NEEDLE	185
TRECATOR .....	141	ALCOHOL PADS.....	72	ULTICARE SAFETY PEN	
TRELEGY ELLIPTA .....	67	TRUE COMFORT		NEEDLE .....	186
TRELSTAR .....	16	INSULIN SYRINGE .....	182	ULTIGUARD SAFEPACK-	
TREMFYA .....	90	TRUE COMFORT PEN		INSULIN SYR .....	186, 187
<i>tretinoin</i> .....	73, 74	NEEDLE .....	183	ULTIGUARD SAFEPACK-	
<i>tretinoin</i> (antineoplastic) .....	16	TRUE COMFORT PRO		PEN NEEDLE .....	186, 187
<i>triamcinolone acetonide</i> 68, 70, 82		ALCOHOL PADS .....	72	ULTILET ALCOHOL	
<i>triamterene-hydrochlorothiazid</i> 52		TRUE COMFORT PRO INS		SWAB .....	72
<i>tridacaine ii</i> .....	111	SYRINGE .....	182, 183	ULTILET INSULIN	
<i>trientine</i> .....	112	TRUE COMFORT SAFE		SYRINGE .....	167, 187
		INSULIN SYRG ...	182, 183, 184	ULTILET PEN NEEDLE....	187

ULTRA CMFT INS SYR (HALF UNIT).....	165, 178	<i>ursodiol</i> .....	76	VERSACLOZ.....	39
ULTRA COMFORT INSULIN SYRINGE .....	159, 165, 187, 188	UZEDY.....	39	VERSALON.....	193
ULTRA FLO INSUL SYR(HALF UNIT).....	188	<i>valacyclovir</i> .....	147	VERZENIO.....	17
ULTRA FLO INSULIN SYRINGE.....	188	VALCHLOR.....	72	<i>vestura</i> (28) .....	128
ULTRA FLO PEN NEEDLE .....	188	<i>valganciclovir</i> .....	147	V-GO 20.....	193
ULTRA THIN PEN NEEDLE.....	188	<i>valproate sodium</i> .....	133	V-GO 30.....	193
ULTRACARE INSULIN SYRINGE.....	188, 189	<i>valproic acid</i> .....	133	V-GO 40.....	193
ULTRACARE PEN NEEDLE.....	189	<i>valproic acid (as sodium salt)</i> ..	133	<i>vienna</i> .....	128
ULTRA-THIN II (SHORT) INS SYR .....	189, 190	<i>valsartan</i> .....	48	<i>vigabatrin</i> .....	133, 134
ULTRA-THIN II (SHORT) PEN NDL.....	190	<i>valsartan-hydrochlorothiazide</i> ..	48	<i>vigadron</i> .....	134
ULTRA-THIN II INS PEN NEEDLES.....	190	VALTOCO.....	133	<i>vigpoder</i> .....	134
ULTRA-THIN II INSULIN SYRINGE.....	189, 190	<i>vancomycin</i> .....	114	<i>vilazodone</i> .....	137
UNIFINE PEN NEEDLE....	190	VANFLYTA.....	17	<i>vinate care</i> .....	203
UNIFINE PENTIPS.....	174, 190	VANISHPOINT INSULIN SYRINGE.....	192	<i>vinorelbine</i> .....	17
UNIFINE PENTIPS MAXFLOW .....	190	VANISHPOINT SYRINGE.....	192	<i>viorele</i> (28) .....	128
UNIFINE PENTIPS PLUS .....	190, 191	VAQTA (PF).....	96	VIRACEPT.....	145
UNIFINE PENTIPS PLUS MAXFLOW .....	190	<i>varenicline</i> .....	20	VIREAD.....	145
UNIFINE PROTECT .....	191	VARIVAX (PF).....	96	<i>virt-c dha</i> .....	203
UNIFINE SAFECONTROL191		VASCEPA.....	51	<i>virt-nate dha</i> .....	203
UNIFINE SAFECONTROL PEN NEEDLE.....	191	VEGZELMA.....	17	<i>virt-pn dha</i> .....	203
UNIFINE ULTRA PEN NEEDLE.....	191	VELCADE.....	17	<i>virt-pn plus</i> .....	203
UPTRAVI.....	105	<i>velivet triphasic regimen</i> (28) ..	128	<i>vitafol gummies</i> .....	204
		VELPHORO.....	77	<i>vitafol nano</i> .....	204
		VELTASSA.....	76	<i>vitafol-ob+dha</i> .....	204
		VEMLIDY.....	145	VITRAKVI.....	17
		VENCLEXTA.....	17	VIZIMPRO.....	17
		VENCLEXTA STARTING PACK.....	17	VOCABRIA.....	145
		<i>venlafaxine</i> .....	137	<i>volnea</i> (28) .....	129
		<i>venlafaxine besylate</i> .....	137	VONJO.....	17
		<i>verapamil</i> .....	46	<i>voriconazole</i> .....	139
		VERIFINE INSULIN SYRINGE.....	192, 193	VOSEVI.....	146
		VERIFINE PEN NEEDLE..	192	VOWST.....	104
		VERIFINE PLUS PEN NEEDLE.....	192	<i>vp-ch-pnv</i> .....	204
		VERIFINE PLUS PEN NEEDLE-SHARP .....	192	<i>vp-pnv-dha</i> .....	204
		VERQUVO.....	47	VRAYLAR .....	39, 40

WEBCOL.....	72	<i>zarah</i> .....	129
WELIREG.....	17	ZARXIO.....	199
<i>wera</i> (28).....	129	<i>zatean-pn dha</i> .....	204
WINREVAIR.....	64	<i>zatean-pn plus</i> .....	204
<i>wixela inhub</i> .....	65	ZEGALOGUE	
XALKORI.....	17, 18	AUTOINJECTOR.....	105
XARELTO.....	197	ZEGALOGUE SYRINGE...	105
XARELTO DVT-PE TREAT		ZEJULA.....	18
30D START.....	197	ZELBORAF.....	18
XATMEP.....	18	<i>zenatane</i> .....	72
XCOPRI.....	134	ZENPEP.....	200
XCOPRI MAINTENANCE		<i>zidovudine</i> .....	145, 146
PACK.....	134	<i>zingiber</i> .....	204
XCOPRI TITRATION		<i>ziprasidone hcl</i> .....	40
PACK.....	134	<i>ziprasidone mesylate</i> .....	40
XELJANZ.....	91	ZIRABEV.....	19
XELJANZ XR.....	91	ZIRGAN.....	100
XERMELO.....	76	ZOLADEX.....	19
XGEVA.....	56	<i>zoledronic acid</i> .....	56
XHANCE.....	101	<i>zoledronic acid-mannitol-water</i> .....	56
XIFAXAN.....	114	ZOLINZA.....	19
XIGDUO XR.....	24	<i>zolmitriptan</i> .....	29
XiIDRA.....	102	<i>zolpidem</i> .....	57
XOFLUZA.....	147	ZONISADE.....	134
XOLAIR.....	64	<i>zonisamide</i> .....	134
XOSPATA.....	18	<i>zovia 1-35</i> (28).....	129
XPOVIO.....	18	ZTALMY.....	134
XTAMPZA ER.....	110, 111	ZTLIDO.....	111
XTANDI.....	18	<i>zumandimine</i> (28).....	129
<i>xulane</i> .....	129	ZURZUVAE.....	137
XULTOPHY 100/3.6.....	26	ZYDELIG.....	19
XYOSTED.....	79	ZYKADIA.....	19
<i>yargesa</i> .....	200	ZYLET.....	100
YERVOY.....	18	ZYNLONTA.....	19
YF-VAX (PF).....	97	ZYNYZ.....	19
YONSA.....	18	ZYPREXA RELPREVV.....	40
<i>yuvafem</i> .....	81		
<i>zafemy</i> .....	129		
<i>zafirlukast</i> .....	66		
<i>zaleplon</i> .....	57		